

Gesamt- preisliste 2026

Version 2

NATUR
IM RAUM

Admonter



Leben mit echten Werten und Natur im Raum

Seit fast 1000 Jahren beschäftigen wir uns in dieser Region mit Holz. Seine unbe-
stechliche Schönheit und Ursprünglichkeit beflügeln seit damals unser Handwerk.
Dabei beziehen wir unser Holz ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteten
Wäldern und sorgen auch sonst für ein wertschätzendes Umfeld. Denn wir sind
der festen Überzeugung, dass nur ein sorgsamer Umgang mit Natur und Mensch
Besonderes hervorbringt. Etwas, das auch noch beim zweiten Blick stimmt und
dessen Schönheit nach innen wie auch nach außen wirkt. Qualität und Vertrauen
werden damit zur natürlichsten Sache der Welt.

A

... wie Alles aus einer Hand
Boden, Treppe, Wand, Möbel, Decke, Akustikelemente und
Türen. Aufeinander abgestimmt, im Kontrast oder ein Mo-
saik aus vielen Designbausteinen.

d

... wie Design aus Holz
Admonter bietet alles – kurz oder lang, schmal oder breit, in
Reih und Glied verlegen oder kreative Muster kreieren. Indivi-
dualität wird bei uns groß geschrieben.

m

... wie Meisterhandwerk
Was sich Admonter nennen will, trägt alle Spuren liebe-
vollster Verarbeitung, mit der die Charakteristik des Holzes
meisterlich zu Neuem erschaffen wird.

o

... wie Original
Nie gleichen sie sich, noch wiederholen sie sich in ihrer
Kreativität. Unsere einzigartigen Designer namens Lärche,
Eiche, Nussbaum und wie sie sonst noch heißen.

n

... wie Natürlichkeit und Nachhaltigkeit
Sämtliche Admonter Produkte sind PEFC- und EPD zerti-
fiziert. Admonter zählt zu den Vorreitern in Sachen Klima-
und Umweltschutz.

t

... wie Team
In Admont arbeiten rund 220 Menschen täglich daran, das
Beste aus dem Rohstoff Holz heraus zu arbeiten und so die
Admonter Produkte in der Qualität zu schaffen, wie sie inter-
national geschätzt werden.

e

... wie Erfindungsgabe
Es liegt in der Natur selbst, sich ständig neu zu erfinden
und weiterzuentwickeln. Warum sollten wir das mit unse-
ren Produkten also anders halten?


r

... wie Regionalität
Ein Admonter wird zu 100% in Admont produziert.
Nur in Admont.

Partnerportal / Digitale Medien	Seite
	3
Raumkonzepte	4
Merkmal Nutzen	4
Interakt. Preislite	5
Produktionszeit online	6
Sortierungen	7-8
Naturholzböden	
Reinigung	11
Oberfläche	11
Farbübersicht	12
Naturholzböden Nadelholz	
Lärche Alba	13
Lärche weiß	13
Lärche	13
Lärche natura	14
Lärche alt natura	14
Lärche alt	14
Tanne Mehrblatt	15
Tanne weiß Mehrbl.	15
Fichte weiß	15
Fichte	15
Zirbe weiß	16
Zirbe	16
Naturholzböden Laubholz	
Kernesche Natura	17
Esche Natura	17
Esche	17
Nussbaum	17
Naturholzböden Laubholz Eiche	
Eiche superbiano	19
Eiche weiß	20
Eiche stone	21
Eiche Natura	22
Eiche Salis	22
Eiche	23-24
Eiche Sanjo	25
Eiche Seta	25
Eiche Prairie	27
Eiche Fumo	27
Eiche Ignis	27
Eiche medium Soren	28
Eiche Lapis	28
Eiche Aurum	28
Eiche medium	29
Eiche med. Marrone	29
Eiche Griseo	29
Eiche grey	30
Eiche Whisky	30
Naturholzböden Fischgrät twin	
Twin Eiche superb.	31
Twin Eiche weiß	31
Twin Eiche stone	32

Twin Eiche Natura	32
Twin Eiche	32
Twin Eiche Seta	32
Twin Eiche Ignis	33
Twin Eiche Lapis	33
Twin Eiche grey	33
Twin Eiche Griseo	33
Naturholzböden Chevron	
Chevron Eiche superb.	35
Chevron Eiche weiß	35
Chevron Eiche stone	35
Chevron Eiche Natura	36
Chevron Eiche	36
Chevron Eiche grey	36
Chevron Eiche Griseo	36
Chevron Eiche Seta	36
Chevron Eiche Ignis	36
Chevron Eiche Lapis	36
Naturholzböden Referenzbilder	37
Naturholzplatten	
Einleitung	41
Farbübersicht	43
Strukturen/Merkmale	44
Dienstleistungen	45-46
Naturholzplatten Altholz	
Altholz	47
Altholz rustikal sortiert	47
Altholz gehackt H4	48
Altholzbretter	48
Gehackte Balken	48
Altholz Erle grau	49
Altholz Wurmstich	49
Altholz sonnenv. grau	50
Altholz sonnenv. braun	50
Altholz sonnenv. geb.	51
Altholz so. geb. hell	51
Naturholzplatten Nadelholz	
Tanne Rift/Halbrift	52
Fichte	52
Fichte alt	53
Lärche	53
Lärche alt	53
Zirbe	54
Naturholzplatten Laubholz	
Eiche	55
Möbelplatte Eiche	56
Naturholz-Akustikplatten	
Übersicht	57-58
Infos und Aufbau	59-60
Premium	61
Fichte	63
Lärche	63
Zirbe	63



Eiche	63
Eiche keilgezinkt	64
Altholz gehackt H4	64
Tanne keilgezinkt	64
Zubehör	64
Deckensegel	65-66
Dot	67
Fichte alt gebürstet	69
Altholz Wurmstich	69
Eiche gebürstet	69
Fichte stark gebürstet	69
Altholz sonnenverbr.	70
Zubehör	70
Linear	71
Fichte	73
Fichte alt	73
Lärche	73
Eiche basic	73
Eiche keilgezinkt	74
Tanne keilgezinkt	74
Zubehör	74
Geo 20-40/07	75
Lärche	77
Eiche keilgezinkt	77
Tanne keilgezinkt	77
Fichte	77
Zubehör	78
Geo 16-16/12	79
Lärche	81
Eiche keilgezinkt	81
Tanne keilgezinkt	81
Fichte	81
Zubehör	82
Naturholztüren	
Übersicht	83-84
Produkte	85-86
Zertifizierungen	87
Zubehör	88
Sockelleisten	89-90
Treppenkanten	91-106
Reinigung & Pflege	107-108
Musterprogramm	109-112
Point of Sale	113-114
AGBs	115-116
Garantie	116
Technische Werte	117-118
Verpackung	



Auf unserem Partnerportal stehen Ihnen stets aktualisierte Informationen wie zB unsere interaktive Bruttoverkaufspreisliste & tagesaktuelle Produktionszeiten zur Verfügung.

[Link Partnerportal](#)

Moderne Verkaufskonzepte – digital



Alle Infos zu unseren digitalen Verkaufstools finden Sie auf admonter.com

[Admonter Wohnwelten](#)

[Admonter App IOS](#)

[Admonter App Android](#)

[Admonter 3D Rundgänge](#)

[Berechnungstool Acoustics](#)

Admonter B2C - Onlineshop - shop.admonter.com

Admonter Onlineshop für Boden / Wand / Decke

Admonter Produkte bieten Ihnen Design mit funktionalem Mehrwert.

So können Sie beispielsweise mit unseren Akustikelementen gezielt die Raumakustik verbessern, und das im Designverbund mit Boden, Wand und Möbeln - besonders interessant für Designkonzepte in Hotellerie, Gastronomie oder Multi-residential projects.

Aber auch in [Schulen, Seminar- und Festsälen](#) werden die Kombinationsmöglichkeiten unserer Produkte geschätzt, zumal Holz zusätzlich einen positiven Einfluss auf das Raumklima und Wohlbefinden hat und somit eine formschöne, ökologische und funktionale Lösung ermöglicht.

Darüber hinaus ermöglichen nicht sichtbare Heiz- und Kühlsysteme, integriert in Boden-, Wand- und Deckenflächen, behagliches Kühlen im Sommer und Heizen im Winter – Komfort und Wohlfühlerlebnis für Ihr Eigenheim oder auch im professionellen Wohnbau.



Geben Sie Design einen Raum!

Merkmal - Nutzen - Vorteile

Unternehmen

Herkunft stabile Strukturen	Eigentümerverhältnisse Sicherheit	Liefertreue Verlässlichkeit	Alles aus einer Hand Auf Boden, Wand & Decke	100% made in Austria Produktqualität
Individuelles Design Unikate	30 Jahre Garantie Sicherheit beim Kauf	Nachhaltig Umweltbewusst	Sprachgewandtheit Kommunikation	Produktinformation durchgängige Bilddokumentation

Parkett- & Naturholzböden

zahlreiche Holzarten für jeden Einsatzbereich & strapazierfähig	Strukturen & Farben für jeden Geschmack	verschiedene Formate für jedes Raumkonzept	kombinierbare Breiten tolles Erscheinungsbild	 EPD ISO 14025 und EN 15804
Individuelle Farben Ein Unikat zu Hause	Aufbauvarianten für jeden Verwendungszweck	Wertholzaufbau Verzugsstabilität	30 Jahre Garantie Sicherheit beim Kauf	 TUV PROFI ISO 9001 und ISO 14001
				 baubook Die Datenbank für ökologisches Bauen & Sanieren
				 SENTINEL HAUS INSTITUT Bauverzeichnis gesündere Gebäude
				 PEFC PEFC-COC-181

- 1 Inhaltsverzeichnis mit Lesezeichen
- 2 Verlinkung zu Partnerportal mit den aktuellen Produktionszeiten
- 3 Verlinkung zu Preislistenbereich der Produktgruppe mit übereinstimmenden Produktmerkmalen (Platten & Akustiks)
- 4 Verlinkung zu Artikelseite mit Sortierbild, Frontalbild, Raumbild, technisches Datenblatt, & Verlege-/Pflegeanleitung.
- 5 Verlinkung zu Preislistenbereich des Zubehörs mit übereinstimmenden Produktmerkmalen (Treppenkanten & Sockelleisten)
- 6 Verlinkung zu Preislistenbereich der Muster- & Verkaufsförderungsartikel
- 7 Verlinkung zu Pflege- und Verlegeprodukten

Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

Ermittlung Versandwoche

- Die frühest mögliche Versandwoche ermitteln Sie durch Vorwärtsterminplanung, ausgehend von Ihrer gewünschten Bestellwoche zuzüglich der aktuellen Produktionszeit lt. Partnerportal.

BW = Bestellwoche	Beispiel "Vorwärtsterminplanung" 12 Arbeitswochen											
VW = Verlade-/ Versandwoche	BW = 20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	VW = 31

Ermittlung Bestelltag

- Den spätest möglichen Bestelltag ermitteln Sie durch Rückwärtsterminplanung, ausgehend von Ihrem Verladetag lt. Kundenstammbuch abzüglich der aktuellen Produktionszeit lt. Partnerportal.

Beispiel "Rückwärtsterminplanung" 15 Arbeitstage bei Verladetag Montag																		
BT = Bestelltag	BT = DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR	SA	SO	MO	DI	MI	DO	FR
VT = Verladetag lt. Kundenstammbuch	1	2	3	4	-	-	5	6	7	8	9	-	-	10	11	12	13	14

Vorteile

- Permanent aktualisierte Produktionszeiten Online am Partnerportal
- Gewährleistung der Liefertreue innerhalb der angegebenen Produktionszeit, von Bestelleingang bei Admonter bis zum Verladetag gemäß Verladetag lt. Ihrem Kundenstammbuch.
- Losgröße 1 für Ihre Bestellungen, zB 1 Stk. Naturholzplatte, 1 Paket Naturholzboden.

Kriterien

- Angegebene Produktionszeiten gelten für maximal 300m² und inkludieren keine Transportzeiten.
- Die Gesamtproduktionszeit innerhalb eines Auftrags richtet sich immer nach dem Produkt mit der längsten Produktionszeit.
- Produktionszeitangaben lt. Partnerportal beziehen sich auf Länge nach Verfügbarkeit, bei Wunsch einer spezifischen Länge bitten wir um Ihren Bestellvermerk „Fixlänge“
- Produktionsrüstkosten € 181,50 bei Bestellung unter 4 Paketen Naturholzboden.

Produktionsfreie Tage 2026

- 01.01. - 06.01.2026 / 06.04. / 01.05. / 14.05. / 15.05. / 25.05. / 04.06. / 05.06. / 10.08. - 14.08. / 26.10. / 08.12. / 21.12. - 31.12. / 01.01. - 06.01.2027
- Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Bestellplanung unsere produktionsfreien Tage & rechnen Sie eine „Reserveweche“ ein.

Vertriebsbelege

Bestellbestätigungen

- erhalten Sie, wenn die Materialverfügbarkeit für ihre Bestellung noch nicht geklärt ist oder Ihr Wunschversandtag mehr als drei Monate in der Zukunft liegt!
- können Sie jederzeit ändern, stornieren oder auf verfügbare Alternativprodukte austauschen.
- enthalten keine Bestätigung über Versandtag & Preis.
- werden in Auftragsbestätigungen umgewandelt sobald es einen verbindlichen Liefertermin gibt.
- Die Reihenfolge der Wandlung von Bestellbestätigungen in Auftragsbestätigungen erfolgt nach dem "first come first serve" Prinzip!

Auftragsbestätigungen

- erhalten Sie, wenn die Materialverfügbarkeit für Ihren Auftrag geklärt ist.
- können Sie innerhalb von 24h nach Erhalt stornieren oder ändern.
- enthalten Ihren Versandtag & Ihren Verrechnungspreis.

Sonderproduktion außerhalb der Preisliste

- Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Unsere E-Mail-Postfächer

Für Kunden aus Österreich, Deutschland, Schweiz und Italien:

Projektanfragen & Angebote bis 400 m²: order@admonter.at

Projektanfragen & Angebote ab 400 m²: offer@admonter.at

Bestellungen (mengenunabhängig): order@admonter.at

After Sales & Beanstandungen: service@admonter.at

Für Kunden aus allen anderen Ländern:

Projektanfragen, Angebote, Bestellungen: export@admonter.at

After Sales & Beanstandungen: service@admonter.at

Naturholzböden, hergestellt in der Obersteiermark.
Unsere Designer sind Naturtalente.


Natürliche Farbveränderungen: Da es sich bei jedem Admonter Produkt um ein absolutes Naturprodukt handelt, kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen.

Sortierbeschreibungen		
Nadelholz	Laubholz	
NATURELLE • lebhaftes, astig-rustikales Holzbild • je nach Holzart Schwarzäste, Harzgalen, Splint und Risse möglich • artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes	NOBLESSE • ruhiges, harmonisches Holzbild • im Prinzip astrein (Punkte und Punktäste möglich) • ohne Splint • schlicht und gefladert • artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • im Wesentlichen ohne Ausbesserungen • ausgefertigt mit braunem Kitt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes	ELEGANCE • ruhiges, astarmes / reduziert astiges Holzbild • ohne Splint, ausgenommen Nussbaum • schlicht und gefladert • artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • kleine Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt • ausgefertigt mit braunem Kitt (Ausnahme: Nussbaum mit schwarzem Kitt) • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes
BASIC • lebhaftes, astiges Holzbild • je nach Holzart Schwarzäste, Harzgallen und kleinere Risse möglich • artentypische, wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes	Zum Wohnweltenbuch	



Dabei werden durch UV-Licht (Bestandteil des natürlichen Sonnenlichtes) helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer heller, wobei dieser Effekt speziell in den ersten 3-6 Monaten am intensivsten wahrnehmbar ist. Abhängig von der jeweiligen Oberflächenbehandlung (z.B. easy care, matt lackiert, pro care) kommt es zu Abweichungen im Farbton und Erscheinungsbild.

Sortierbeschreibungen		
Laubholz		
BASIC • je nach Holzart astiges bzw. lebhaftes Holzbild, ohne Splint • schlicht und gefladert • mittlere wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch ausgefertigt • ausgefertigt mit braunem Kitt • bei Kernesche muss der Braunkern nicht über die gesamte Länge und Breite durchgehend sein • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes	NATURELLE • sehr lebhaftes, rustikales Holzbild • ohne Splint • schlicht und gefladert • je nach Holzart partiell Kern vorhanden • kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch harmonisch ausgefertigt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes • ausgefertigt mit braunem Kitt	RUSTIC • sehr lebhaftes, rustikales Holzbild • ohne Splint (ausgenommen Nussbaum) • schlicht und gefladert • je nach Holzart partiell Kern vorhanden • kräftige wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch betont ausgefertigt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes • ausgefertigt mit schwarzem Kitt
	NATUR (Mischsortierung bei XXL Eiche) Nur in gemischten Längen und Breiten erhältlich • ruhiges bis lebhaftes Holzbild • ohne Splint • schlicht und gefladert • wuchs- und holzspezifische Farb- sowie Strukturunterschiede • Fehlstellen sowie Risse produktspezifisch harmonisch ausgefertigt • Risse und partiell nicht gänzlich geschlossene Ausfertigungen sind Teil des natürlichen Erscheinungsbildes • ausgefertigt mit braunem Kitt	




ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie die bei den einzelnen Produkten jeweils angeführten Mindestbestellmengen. Ergänzend dazu finden Sie am Ende der Preisliste unsere Verpackungseinheiten.
- Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen.
- **Produktionszeiten** - siehe Admonter Partnerportal ([Seite 5](#)).
- Antico-Struktur ist nur in der Länge 2000mm möglich! Standardlänge bei thermobehandelten Produkten 2000mm.
- Bei Bestellungen unter einer Palette kann es zu einer Minder- oder Mehrlieferung von 1 Diele pro Bestellposition kommen.
- Bei Bestellungen ab einer Palette ist eine Minder- oder Mehrlieferung von 1 Paket pro Bestellposition möglich.
- Für Eiche und Lärche gebürstet gilt RUTSCHVERHALTEN mindestens R10 lt. DIN 51130. Detaillierte Informationen zum Rutschverhalten finden Sie auf [admonter.com](#)
- Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!
- Oberfläche matt lackiert (außer bei Sortierung naturelle und rustic) anstatt ec (Easy-Care) preisgleich möglich!
- Oberfläche roh ohne Abschlagn möglich!

HOLZAUFBAU FÜR ALLE ANSPRÜCHE / STÄRKEN (MM)

- **Decklage:** Nur **hochwertige Hölzer werden als Decklage** für einen Admonter verwendet. Sie beträgt bei Produkten mit **10 und 15mm Stärke mind. 3,6mm** (siehe auch nachstehende Tabelle).
- **Querliegende Mittellage:** Minimiert Wölbungen in der Breite und stabilisiert die Decklage.
- **Mehrblatt:** Die Decklage ist aus zwei bis drei durchgehenden Lamellen in der Dielenbreite zusammengesetzt.

Aufbau	Gesamtstärke	Decklage mm	querliegende Mittellage	Rückseite	Fase (mm)
3-Schicht	ca. 15mm	ca. 3,6	Vollholz	Vollholz	4-seitig gefast (A=0,5)
3-Schicht antico	ca. 15mm	ca. 3,6	Vollholz	Vollholz	V-Fuge (A≈1,5)
3-S. autentico stark gebürstet	ca. 15mm	ca. 3,6	Vollholz	Vollholz	4-seitig gefast (A=0,5)
3-Schicht Chevron und twin	ca. 15mm	ca. 3,6	Vollholz	Vollholz	4-seitig gefast (A=0,3)
2-Schicht (u.a. twin)	ca. 10mm	ca. 3,6	-	Vollholz	4-seitig gefast (A=0,3)



VERLEGESYSTEME

- **Klassisches Nut & Feder-Profil** - Bewährt seit Jahrzehnten und gerade bei großformatigen Dielen die beste Lösung
- **Leimloses Verlegesystem lock-it**

Alle Admonter Naturböden mit 3-Schicht Aufbau können sowohl schwimmend verlegt, als auch vollflächig verklebt werden. 2-Schicht Produkte und Kleinformate (Fischgrät twin, Chevron) MÜSSEN vollflächig verklebt werden.

Weitere Infos finden Sie in der **Verlege- und Pflegeanweisung** auf [admonter.com](#).

Admonter Naturholzböden sind für die Verlegung auf einer durchgehenden lastabtragenden Ebene (Estrich, Trockenestrich, etc.) zugelassen. Eine Verlegung auf Polsterhölzern hat eine selbsttragende Funktion des Bodens/Parquetts zur Folge, wofür unsere Produkte nicht zugelassen sind. Selbiges gilt für die Verwendung von Admonter Naturholzplatten als Bodenbelag (lt. EN 13353 als SWP/2 NS; wobei „NS“ für non structural – nichttragend, im Sinne der europ. Bauprodukteverordnung, steht).

NATURHOLZBÖDEN AUF FUSSBODENHEIZUNG/-KÜHLUNG UND BRANDKLASSIFIZIERUNG



Seite 117 "Technische Werte und Informationen".

Aufbau, Formate und Strukturen Naturholzböden

Admonter

AUSWAHL DER LÄNGEN

- 1 **SMALL:** Längen ab 500 bis 1200 mm. Geeignet auch zur Fischgrätverlegung mit dem kleinsten Stab bis hin zur Dielenoptik für kleine Räume mit großer Wirkung.
- 2 **CLASSIC:** Der buchstäbliche Dielenklassiker von Admonter in der Länge bis 2400mm.
- 3 **LONG:** Die Dimension im Admonter Programm mit 2800mm Länge.
- 4 **XXLONG:** Für große Räume und eine besondere Wirkung. Dielenlängen von 4000 bis 5000mm eröffnen überragende Gestaltungsoptionen.



STRUKTUREN



GESCHLIFFEN
Seit vielen Jahren der Standard bei Naturholzböden. Die Oberfläche erscheint durch den Schliff elegant, das Holz ist eben, Vertiefungen werden ausgeglichen. 4-seitig gefaste Kante.



CROSS
Eine kräftige Längs- und Querbürstung macht den Boden mit den Sohlen erlebbar und verleiht ihm zudem eine ansprechende Optik. Die 4-seitig gefaste Kante wird nicht mehr so stark wahrgenommen.




GEBÜRSTET
Weichere Holzteile werden je nach Stärke der Bürstung, mal mehr und mal weniger ausgebürstet. Dadurch erhält der Boden eine plastische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit von Holz wird dadurch sicht- und spürbar. 4-seitig gefaste Kante.



ALPIN
Die Hobelung kombiniert mit starkem Bürsten quer zur Faser verleiht den Dielen einen besonderen Charakter. Die 4-seitig gefaste Kante wird nicht mehr so stark wahrgenommen.



STARK GEBÜRSTET
Bei dieser besonders starken Bürstung kann die Maserung nicht nur deutlich sehen, sondern auch fühlen. Die 4-seitig gefaste Kante wird nicht mehr so stark wahrgenommen.




ANTICO
Das Flair der „guten alten Zeit“: Durch verschiedenste Veredelungsschritte wie starkes Strukturieren und 3D-Bürsten sowie eine V-Fuge werden diese Böden auf alt getrimmt.



GEHOBELT
Durch eine Hobelung und sanfte Längsbürstung in Faserrichtung entsteht eine spürbare Wellung. Speziell Barfuß-Geher dürfen sich auf das Erlebnis Naturholzboden freuen. Die 4-seitig gefaste Kante wird nicht mehr so stark wahrgenommen.



AUTENTICO STARK GEBÜRSTET
Die Wellen und kleinen Wölbungen schaffen ein authentisches Design. Die starke Bürstung verstärkt die Vertiefungen dieser Struktur.



USED
Eine intensive, partielle Querbürstung, die der Diele eine charaktervolle Optik und Haptik verleiht. Je Diele befindet sich die Bürstung einmal am Rand, mittig oder vollflächig – aus dem Mix ergibt sich bei gemischter Verlegung das besondere Bild. Die 4-seitig gefaste Kante wird nicht mehr so stark wahrgenommen.

WICHTIG: DIE WIRKUNG DER FASE IN VERBINDUNG MIT DEN EINZELNEN STRUKTUREN

Bei einigen Strukturen kann es produktionstechnisch zu leichten, nicht vermeidbaren Unebenheiten im Bereich der Dielenstoßfugen kommen. Dies unterstreicht jedoch das harmonisch, natürliche Erscheinungsbild der Admonter Naturholz Dielen mit nachfolgenden Strukturen: stark gebürstet, gehobelt, used, cross und alpin wird die 4-seitige Kantenfase nicht mehr so stark wahrgenommen.

ADMONTER REINIGUNGS- UND PFLEGEMITTEL FÜR DIE UNTERHALTSPFLEGE



Details zur Verlegung, Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der Verlege- und Pflegeanweisung unter admonter.com/downloads

SONDERFARBEN (EASY-COLOR) BEI ADMONTER NATURHOLZBÖDEN AUF ANFRAGE

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihren Boden nach Wunsch zu fertigen. Mindestabnahme: 300 m² auf Anzahlung (aufgrund der Sonderanfertigung). Chargenbedingte Farbabweichungen können nicht ausgeschlossen werden. Übliche geringfügige Maßtoleranzen sind zulässig und berechtigen den Käufer nicht zu einer Reklamation. Nachbestellungen, insbesondere Kleinmengen verursachen wesentlich höhere Kosten die verrechnet werden müssen. Eine Sonderfarbenentwicklung & Musterherstellung ist sehr zeitaufwändig & kostenintensiv. Je Aufwand behalten wir uns eine Kostenweiterverrechnung von € 181,50 netto exkl. Mwst. vor, bei Auftragserteilung wird der Betrag wieder gutgeschrieben.

OBERFLÄCHEN

[Datenblatt Merkmal Nutzen Oberflächen](#)



EASY-CARE
WERKSEITIG WOHNFERTIG NATUR GEÖLT – KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG (EC)

Alle EASY-CARE Oberflächen werden grundsätzlich FERTIG EINGEPFLEGT ausgeliefert und verfügen damit schon werkseitig über eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen Verschmutzung. Die mechanische Belastbarkeit wird werksintern regelmäßig getestet, die Objektauglichkeit ist dadurch gewährleistet. Die EASY-CARE Oberfläche beinhaltet eine hohe Prozesssicherheit und Farbkonstanz und verfügt über eine hohe mechanische Belastbarkeit. Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig, eine laufende Unterhaltspflege MUSS entsprechend der Beanspruchung durchgeführt werden! Das Naturöl easy care besteht aus nachhaltigen Rohstoffen. Bei den verwendeten Ölen für die Easy Care Oberfläche handelt es sich um natürliche Öle im Sinne der ÖNORM C 2380:2008, Punkt 4. (Um einen optimalen Fasenschutz zu erzielen, sind Chevron Produkte nach der Verlegung einzupflegen.) [Zum Film "Flüssigkeitstest"](#)



PRO-CARE – WERKSEITIG VORGEÖLT
ERSTEINPFLEGE ZWINGEND NOTWENDIG (PC)

Alle PRO CARE Oberflächen werden oxidativ ausgehärtet, dadurch wird eine bauseitige Ersteinpflege empfohlen. Durch die regelmäßige Pflege mit Admonter Clean & Care, sowie mit Admonter Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, die für gute Widerstandsfähigkeit sorgt. [Zum Film "Flüssigkeitstest"](#)



MATT LACKIERT (ML)

Durch die lackierte Oberfläche erscheinen die Dielen dezent matt. Die Poren des Holzes sind geschlossen, somit sind die Dielen äußerst widerstandsfähig und völlig unkompliziert in der Pflege. [Zum Film "Flüssigkeitstest"](#)



PRO-CARE PLUS
WERKSEITIG WOHNFERTIG NATUR GEÖLT – KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG (PC+)


Alle PRO CARE PLUS Oberflächen sind oxidativ ausgehärtet & zusätzlich werkseitig ersteingepflegt. Es ist KEINE Ersteinpflege mehr notwendig. Durch die regelmäßige Pflege mit Admonter Clean & Care, sowie mit Admonter Pflegeöl bildet sich eine natürliche Patina, die für gute Widerstandsfähigkeit sorgt. Für stark beanspruchte Bereiche (zB Küche, Bad, Vorräume,...) empfehlen wir bauseits eine zusätzliche Einpflege nach der Verlegung. [Zum Film "Flüssigkeitstest"](#)

Oberflächen und Farbübersicht Naturholzböden

NADELHOLZ



LAUBHOLZ



EICHE



NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

LÄRCHE ALBA								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	118839	195	classic	2000	gebürstet	2,730	98,90	ec	Nut & Feder
			119216	195	classic	2400	gebürstet	3,276	103,60	ec	Nut & Feder
			119628	195	classic	2000	gebürstet	2,730	102,50	ec	lock-it
			120066	195	classic	2400	gebürstet	3,276	107,10	ec	lock-it
			126827	240	classic	2400	gebürstet	4,032	119,50	ec	Nut & Feder
			130888	240	xxlong	3870	gebürstet	3,715	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			139034	240	xxlong	4470	gebürstet	4,291	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			130890	240	xxlong	4870	gebürstet	4,675	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	119400	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

LÄRCHE WEISS								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	118088	195	classic	2000	gebürstet	2,730	98,90	ec	Nut & Feder
			119049	195	classic	2400	gebürstet	3,276	103,60	ec	Nut & Feder
			118893	195	classic	2000	gebürstet	2,730	102,50	ec	lock-it
			118520	195	classic	2400	gebürstet	3,276	107,10	ec	lock-it
			120010	240	classic	2400	gebürstet	4,032	119,50	ec	Nut & Feder
			124959	240	xxlong	3870	gebürstet	3,715	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			120048	240	xxlong	4470	gebürstet	4,291	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			122604	240	xxlong	4870	gebürstet	4,675	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	119515	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

LÄRCHE								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl natur siehe Seite 107			
								Pflegeöl pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	118089	195	classic	2000	gebürstet	2,730	94,00	ec	Nut & Feder
			118792	195	classic	2400	gebürstet	3,276	98,60	ec	Nut & Feder
			118361	195	classic	2000	aut. stark geb.	2,730	108,40	pc	Nut & Feder
			130936	195	classic	2400	aut. stark geb.	3,276	113,00	pc	Nut & Feder
			118604	195	classic	2000	gebürstet	2,730	97,50	ec	lock-it
			118733	195	classic	2400	gebürstet	3,276	102,10	ec	lock-it
			121015	240	classic	2400	gebürstet	4,032	114,50	ec	Nut & Feder
			122036	240	xxlong	3870	gebürstet	3,715	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			120046	240	xxlong	4470	gebürstet	4,291	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			120090	240	xxlong	4870	gebürstet	4,675	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	119197	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit
naturelle	15	3-Schicht	119164	195	classic	nach Verfügbarkeit	autentico stark gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
---	-------	---------	-------

Naturholzböden Nadelholz Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

LÄRCHE NATURA (ROHHOLZOPTIK)								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	120209	195	classic	2000	gebürstet	2,730	106,30	ec	Nut & Feder
			121927	195	classic	2400	gebürstet	3,276	111,00	ec	Nut & Feder
			120805	195	classic	2000	gebürstet	2,730	109,80	ec	lock-it
			119344	195	classic	2400	gebürstet	3,276	114,50	ec	lock-it
			120049	240	classic	2400	gebürstet	4,032	126,80	ec	Nut & Feder
			130905	240	xxlong	3870	gebürstet	3,715	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			-	240	xxlong	4470	gebürstet	4,291	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
			130907	240	xxlong	4870	gebürstet	4,675	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	119513	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

LÄRCHE ALT NATURA (ROHHOLZOPTIK)								Decklage ca. 3,6mm			
								gedämpft			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	118849	195	classic	1850	gebürstet	2,525	124,40	ec	Nut & Feder
			118095	195	classic	2000	gebürstet	2,730	124,40	ec	Nut & Feder
			123962	195	classic	1850	gebürstet	2,525	128,00	ec	lock-it
			118336	195	classic	2000	gebürstet	2,730	128,00	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	119941	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

LÄRCHE ALT								Decklage ca. 3,6mm			
								gedämpft			
								Pflegeöl natur/pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
naturelle	15	3-Schicht	118884	195	classic	1850	gebürstet	2,525	112,10	ec	Nut & Feder
			118720	195	classic	2000	gebürstet	2,730	112,10	ec	Nut & Feder
			124972	195	classic	1850	gebürstet	2,525	115,60	ec	lock-it
			120166	195	classic	2000	gebürstet	2,730	115,60	ec	lock-it
			118096	195	classic	2000	aut. stark geb.	2,730	126,50	pc	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
naturelle	15	3-Schicht	113284	195	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt
---	---------------	----------------------

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

		TANNE RIFT/HALBRIFT MEHRBLATT						Decklage ca. 4,8mm			
								Pflegeöl Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
rift/halbrift Bemusterung	15	3-Schicht	137444	192	classic	1930	gebürstet	2,593	115,00 €/Stk.	ec	Nut & Feder
rift/halbrift	15	3-Schicht	137959	192	classic	nach Verfüg.	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

 TANNE RIFT/HALBRIFT WEISS MEHRBLATT								Decklage ca. 4,8mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
rift/halbrift Bemusterung	15	3-Schicht	137445	192	classic	1930	gebürstet	2,593	120,00 €/ Stk.	ec	Nut & Feder
rift/halbrift	15	3-Schicht	137960	192	classic	nach Verfüg.	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

		FICHTE WEISS						Decklage ca. 3,6mm				 
								Pflegeöl weiß Seite 107				
								Pflegeöl pro care weiß Seite 107				
Akustik												
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil	
basic	15	3-Schicht	106367	195	classic	2000	gebürstet	2,730	90,90	ec	Nut & Feder	
			115802	195	classic	2400	gebürstet	3,276	95,60	ec	Nut & Feder	
			106354	195	classic	2000	gebürstet	2,730	94,50	ec	lock-it	
			106401	195	classic	2400	gebürstet	3,276	99,10	ec	lock-it	
			---	195	classic	2000	stark gebürstet	2,730	95,40	pc	Nut & Feder	
			---	195	classic	2400	stark gebürstet	3,276	100,10	pc	Nut & Feder	
			126906	195	classic	2000	stark gebürstet	2,730	98,90	pc	lock-it	
			---	195	classic	2400	stark gebürstet	3,276	103,60	pc	lock-it	
Treppenkanten		ab Seite 91										
Sockelleisten		ab Seite 89										
Bemusterung									€ / Stk.			
basic	15	3-Schicht	113265	195	classic	nach Verfüg.	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit	
basic	15	3-Schicht	131280	195	classic		stark gebürstet			pc		

		FICHTE						Decklage ca. 3,6mm				  
								Platten				
								Pflegeöl natur siehe Seite 107				
								Pflegeöl pro care Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil	
basic	15	3-Schicht	106368	195	classic	2000	gebürstet	2,730	86,00	ec	Nut & Feder	
			106779	195	classic	2400	gebürstet	3,276	90,60	ec	Nut & Feder	
			106355	195	classic	2000	gebürstet	2,730	89,50	ec	lock-it	
			106400	195	classic	2400	gebürstet	3,276	94,20	ec	lock-it	
			---	195	classic	2000	stark gebürstet	2,730	90,40	pc	Nut & Feder	
			---	195	classic	2400	stark gebürstet	3,276	95,10	pc	Nut & Feder	
			126904	195	classic	2000	stark gebürstet	2,730	94,00	pc	lock-it	
			---	195	classic	2400	stark gebürstet	3,276	98,60	pc	lock-it	
Treppenkanten		ab Seite 91										
Sockelleisten		ab Seite 89										
Bemusterung									€ / Stk.			
basic	15	3-Schicht	113266	195	classic	n. Verfü.	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügb.	


ADMONT ER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

Naturholzböden Nadelholz Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

			ZIRBE WEISS					Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl pro care weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
basic	15	3-Schicht	139523	162	classic	1850	gebürstet	2,098	211,00*	pc	Nut & Feder
			139528	162	classic	2000	gebürstet	2,268	211,00*	pc	Nut & Feder
			139529	162	classic	2400	gebürstet	2,722	215,70*	pc	Nut & Feder
			124998	192	classic	1850	gebürstet	2,486	214,70*	pc	Nut & Feder
			126125	192	classic	2000	gebürstet	2,688	214,70*	pc	Nut & Feder
			126124	192	classic	2400	gebürstet	3,226	219,30*	pc	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/ Stk.		
basic	15	3-Schicht	113254	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	pc	nach Verfügbarkeit

*Breite auf Anfrage (nicht frei wählbar). Auslieferung nach Verfügbarkeit.

		ZIRBE						Decklage ca. 3,6mm			
								Platten			
								Akustik			
								Pflegeöl pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
basic	15	3-Schicht	139530	162	classic	1850	gebürstet	2,098	206,10*	pc	Nut & Feder
			139531	162	classic	2000	gebürstet	2,268	206,10*	pc	Nut & Feder
			139532	162	classic	2400	gebürstet	2,722	210,70*	pc	Nut & Feder
			125016	192	classic	1850	gebürstet	2,486	209,70*	pc	Nut & Feder
			126123	192	classic	2000	gebürstet	2,688	209,70*	pc	Nut & Feder
			126120	192	classic	2400	gebürstet	3,226	214,30*	pc	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/ Stk.		
basic	15	3-Schicht	113255	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	pc	nach Verfügbarkeit

*Breite auf Anfrage (nicht frei wählbar). Auslieferung nach Verfügbarkeit.



ADMONT ER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten					Treppenkanten Objekt	
							

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

KERNESCHE NATURA (ROHHOLZOPTIK)								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Ober- fläche	Profil
basic	15	3-Schicht	123498	192	classic	2000	gebürstet	2,688	134,60	ec	Nut & Feder
			123966	192	classic	2400	gebürstet	3,226	139,30	ec	Nut & Feder
			123499	192	classic	2000	gebürstet	2,688	138,10	ec	lock-it
			123967	192	classic	2400	gebürstet	3,226	142,80	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
basic	15	3-Schicht	123518	192	classic	nach Verfüg.	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfüg.

			ESCHE NATURA (ROHHOLZOPTIK)					Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Ober- fläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	131239	192	classic	2000	gebürstet	2,688	162,60	ec	Nut & Feder
			130252	192	classic	2400	gebürstet	3,225	167,30	ec	Nut & Feder
			132855	192	classic	2000	gebürstet	2,688	166,10	ec	lock-it
			132915	192	classic	2400	gebürstet	3,225	170,80	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
noblesse	15	3-Schicht	131302	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

		ESCHE						Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl natur siehe Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	110126	192	classic	2000	gebürstet	2,688	153,80	ec	lock-it
			128836	192	classic	2400	gebürstet	3,225	158,50	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung								€/Stk.			
noblesse	15	3-Schicht	113262	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

NUSSBAUM								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl natur Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
elegance	15	3-Schicht	109936	192	classic	2000	geschliffen	2,688	217,70	ec	Nut & Feder
			109937	192	classic	2400	geschliffen	3,225	222,30	ec	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	107050	192	classic	2000	geschliffen	2,688	191,70	ec	Nut & Feder
			126114	192	classic	2400	geschliffen	3,225	196,40	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
elegance	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	geschliffen		ab Seite 109	ec	nach Verfügbarkeit

Naturholzböden Laubholz Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich



ADMONTOR ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3

ADMONTOR ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

		EICHE SUPERBIANCO						Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	122910	120	small	1200	gebürstet	1,584	155,90	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	137985	192	classic	2000	gebürstet	4,224	163,20	ec	lock-it
	15	3-Schicht	106583	192	classic	2000	gebürstet	2,688	169,50	ec	Nut & Feder
			106738	192	classic	2400	gebürstet	3,226	174,20	ec	Nut & Feder
			106171	192	classic	2000	gebürstet	2,688	173,10	ec	lock-it
			119526	192	classic	2400	gebürstet	3,226	177,70	ec	lock-it
107111	240	classic	2400	gebürstet	4,032	202,40	ec	Nut & Feder			
elegance	10,5	2-Schicht	138333	192	classic	2000	gebürstet	4,224	148,40	ec	lock-it
	15	3-Schicht	109897	192	classic	2000	gebürstet	2,688	154,70	ec	Nut & Feder
			109913	192	classic	2400	gebürstet	3,226	159,40	ec	Nut & Feder
			110079	192	classic	2000	gebürstet	2,688	158,20	ec	lock-it
			110088	192	classic	2400	gebürstet	3,226	162,90	ec	lock-it
			135521	240	classic	2400	gebürstet	4,032	187,60	ec	Nut & Feder
117740	280	long	2800	gebürstet	3,136	309,20	ec	Nut & Feder			
basic	10	2-Schicht	118031	120	small	1200	gebürstet	1,584	123,70	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	137482	192	classic	2000	gebürstet	4,224	131,10	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105931	192	classic	2000	gebürstet	2,688	137,40	ec	Nut & Feder
			106549	192	classic	2400	gebürstet	3,226	142,10	ec	Nut & Feder
			119179	192	classic	2000	gebürstet	2,688	140,90	ec	lock-it
			110210	192	classic	2400	gebürstet	3,226	145,60	ec	lock-it
106815	240	classic	2400	gebürstet	4,032	170,30	ec	Nut & Feder			
naturelle	10	2-Schicht	106471	120	small	1200	gebürstet	1,584	102,60	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	138490	192	classic	2000	gebürstet	4,224	109,90	ec	lock-it
	15	3-Schicht	107124	192	classic	2000	gebürstet	2,688	116,20	ec	Nut & Feder
			115321	192	classic	2400	gebürstet	3,226	120,90	ec	Nut & Feder
			121982	192	classic	2000	gebürstet	2,688	119,80	ec	lock-it
			123788	192	classic	2400	gebürstet	3,226	124,40	ec	lock-it
131960	240	classic	2400	gebürstet	4,032	149,10	ec	Nut & Feder			
rustic	10	2-Schicht	---	120	small	1200	gebürstet	1,584	98,80	ec	Nut & Feder
	10,5	2-Schicht	---	192	classic	2000	gebürstet	4,224	106,20	ec	lock-it
	15	3-Schicht	115397	192	classic	2000	gebürstet	2,688	112,50	ec	Nut & Feder
			109909	192	classic	2400	gebürstet	3,226	117,20	ec	Nut & Feder
			---	192	classic	2000	gebürstet	2,688	116,00	ec	lock-it
			106187	192	classic	2400	gebürstet	3,226	120,70	ec	lock-it
138542	240	classic	2400	gebürstet	4,032	145,40	ec	Nut & Feder			
---	280	long	2800	gebürstet	3,136	267,00	ec	Nut & Feder			
natur	15	3-Schicht	-	240 280/325	xxlong	4000 4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

Naturholzböden Eiche Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

		EICHE WEISS						Decklage ca. 3,6mm				
								Pflegeöl weiß Seite 107		 		
		Akustik						Pflegeöl pro care weiß Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil	
noblesse	10	2-Schicht	105869	120	small	1200	gebürstet	1,584	148,50	ec	Nut & Feder	
	10,5		138458	192	classic	2000	gebürstet	4,224	155,90	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	105417	192	classic	2000	gebürstet	2,688	162,20	ec	Nut & Feder	
			106103	192	classic	2400	gebürstet	3,226	166,90	ec	Nut & Feder	
			106170	192	classic	2000	gebürstet	2,688	165,70	ec	lock-it	
			106773	192	classic	2400	gebürstet	3,226	170,40	ec	lock-it	
			107110	240	classic	2400	gebürstet	4,032	195,10	ec	Nut & Feder	
elegance	10,5	2-Schicht	137723	192	classic	2000	gebürstet	4,224	141,00	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	105915	192	classic	2000	gebürstet	2,688	147,40	ec	Nut & Feder	
			106785	192	classic	2400	gebürstet	3,226	152,00	ec	Nut & Feder	
			106517	192	classic	2000	gebürstet	2,688	150,90	ec	lock-it	
			110087	192	classic	2400	gebürstet	3,226	155,60	ec	lock-it	
			120710	240	classic	2400	gebürstet	4,032	180,20	ec	Nut & Feder	
	113848	280	long	2800	gebürstet	3,136	301,90	ec	Nut & Feder			
basic	10	2-Schicht	107020	120	small	1200	gebürstet	1,584	116,40	ec	Nut & Feder	
	10,5		137503	192	classic	2000	gebürstet	4,224	123,70	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	107068	192	classic	2000	gebürstet	2,688	130,00	ec	Nut & Feder	
			106100	192	classic	2400	gebürstet	3,226	134,70	ec	Nut & Feder	
			123792	192	classic	2000	gehobelt	2,688	137,20	ec	Nut & Feder	
			109680	192	classic	2400	gehobelt	3,226	141,90	ec	Nut & Feder	
			105887	192	classic	2000	gebürstet	2,688	133,60	ec	lock-it	
			106363	192	classic	2400	gebürstet	3,226	138,20	ec	lock-it	
			106859	240	classic	2400	gebürstet	4,032	162,90	ec	Nut & Feder	
			123794	240	classic	2400	gehobelt	4,032	170,10	ec	Nut & Feder	
			119857	280	long	2800	gebürstet	3,136	284,60	ec	Nut & Feder	
	naturelle	10	2-Schicht	138710	120	small	1200	gebürstet	1,584	95,20	ec	Nut & Feder
		10,5		137506	192	classic	2000	gebürstet	4,224	102,60	ec	lock-it
15		3-Schicht	109803	192	classic	2000	gebürstet	2,688	108,90	ec	Nut & Feder	
			109818	192	classic	2400	gebürstet	3,226	113,60	ec	Nut & Feder	
			117670	192	classic	2000	gebürstet	2,688	112,40	ec	lock-it	
			110050	192	classic	2400	gebürstet	3,226	117,10	ec	lock-it	
			---	192	classic	2000	stark gebürstet	3,226	116,90	pc	lock-it	
			---	192	classic	2400	stark gebürstet	3,226	121,50	pc	lock-it	
127383	240	classic	2400	gebürstet	4,032	141,80	ec	Nut & Feder				
rustic	10	2-Schicht	---	120	small	1200	gebürstet	1,584	91,50	ec	Nut & Feder	
	10,5	2-Schicht	138071	192	classic	2000	gebürstet	4,224	98,80	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	106107	192	classic	2000	gebürstet	2,688	105,20	ec	Nut & Feder	
			106676	192	classic	2400	gebürstet	3,226	109,80	ec	Nut & Feder	
			106174	192	classic	2000	gebürstet	2,688	108,70	ec	lock-it	
			106186	192	classic	2400	gebürstet	3,226	113,30	ec	lock-it	
			---	192	classic	2000	stark gebürstet	3,226	113,10	pc	lock-it	
			---	192	classic	2400	stark gebürstet	3,226	117,80	pc	lock-it	
			123796	192	classic	2000	autentico stark gebürstet	2,688	119,60	pc	Nut & Feder	
			131498	192	classic	2400	gebürstet	3,226	124,20	pc	Nut & Feder	
			109712	240	classic	2400	gebürstet	4,032	138,00	ec	Nut & Feder	
	138520	280	long	2800	gebürstet	3,136	259,70	ec	Nut & Feder			
natur	15	3-Schicht	-	240 280/325	xxlong	4000 4500/ 5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder	
Treppenkanten		ab Seite 91										
Sockelleisten		ab Seite 89										
Bemusterung												
noblesse	15	3-Schicht	113334	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder	
basic	15	3-Schicht	---	162	classic		gebürstet			ec		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic		gebürstet			ml		
rustic	15	3-Schicht	113317	192	classic		gebürstet			ec		

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

		EICHE						Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl Seite 107			
								Pflegeöl pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	105874	120	small	1200	gebürstet	1,584	143,50	ec	Nut & Feder
	10,5		137726	192	classic	2000	gebürstet	4,224	150,90	ec	lock-it
	15	3-Schicht	114963	192	classic	2000	gebürstet	2,688	157,20	ec	Nut & Feder
			105940	192	classic	2400	gebürstet	3,226	161,90	ec	Nut & Feder
			106172	192	classic	2000	gebürstet	2,688	160,70	ec	lock-it
			107201	192	classic	2400	gebürstet	3,226	165,40	ec	lock-it
			107112	240	classic	2400	gebürstet	4,032	190,10	ec	Nut & Feder
elegance	10,5	2-Schicht	137952	192	classic	2000	gebürstet	4,224	136,10	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105902	192	classic	2000	gebürstet	2,688	142,40	ec	Nut & Feder
			107136	192	classic	2400	gebürstet	3,226	147,00	ec	Nut & Feder
			106470	192	classic	2000	gebürstet	2,688	145,90	ec	lock-it
			106243	192	classic	2400	gebürstet	3,226	150,60	ec	lock-it
			120305	240	classic	2400	gebürstet	4,032	175,30	ec	Nut & Feder
			137082	280	long	2800	gebürstet	3,136	296,90	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	107022	120	small	1200	gebürstet	1,584	111,40	ec	Nut & Feder
	10,5		137368	192	classic	2000	gebürstet	4,224	118,70	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105896	192	classic	2000	gebürstet	2,688	125,10	ec	Nut & Feder
			105928	192	classic	2400	gebürstet	3,226	129,70	ec	Nut & Feder
			116036	192	classic	2000	gehobelt	2,688	132,20	ec	Nut & Feder
			119357	192	classic	2400	gehobelt	3,226	136,90	ec	Nut & Feder
			106196	192	classic	2000	gebürstet	2,688	128,60	ec	lock-it
			106207	192	classic	2400	gebürstet	3,226	133,30	ec	lock-it
			110179	192	classic	2000	gehobelt	2,688	135,70	ec	lock-it
			119081	192	classic	2400	gehobelt	3,226	140,40	ec	lock-it
			117698	192	classic	2000	used	2,688	135,10	ec	Nut & Feder
			123826	192	classic	2400	used	3,226	139,80	ec	Nut & Feder
			117699	192	classic	2000	used	2,688	138,60	ec	lock-it
			123827	192	classic	2400	used	3,226	143,30	ec	lock-it
			106490	240	classic	2400	gebürstet	4,032	157,90	ec	Nut & Feder
			123829	240	classic	2400	gehobelt	4,032	165,10	ec	Nut & Feder
			138523	280	long	2800	gebürstet	3,136	279,60	ec	Nut & Feder
	10	2-Schicht	105875	120	small	1200	gebürstet	1,584	90,20	ec	Nut & Feder
	10,5		106242	192	classic	2000	gebürstet	4,224	97,60	ec	lock-it
naturelle	15	3-Schicht	109807	192	classic	2000	gebürstet	2,688	103,90	ec	Nut & Feder
			109821	192	classic	2400	gebürstet	3,226	108,60	ec	Nut & Feder
			110042	192	classic	2000	gebürstet	2,688	107,40	ec	lock-it
			110052	192	classic	2400	gebürstet	3,226	112,10	ec	lock-it
			135193	192	classic	2000	stark gebürstet	2,688	111,90	pc	lock-it
			135194	192	classic	2400	stark gebürstet	3,226	116,60	pc	lock-it
			115278	240	classic	2400	gebürstet	4,032	136,80	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
noblesse	10	2-Schicht	113249	120	small	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	113251	120	small		gebürstet			ec	
noblesse	15	3-Schicht	113301	192	classic		geschliffen			ec	
noblesse	15	3-Schicht	124839	192	classic		gebürstet			ml	
noblesse	15	3-Schicht	119187	192	classic		gebürstet			ec	
elegance	15	3-Schicht	---	162	classic		gebürstet			ec	
basic	15	3-Schicht	---	162	classic		gehobelt			ec	
basic	15	3-Schicht	---	162	classic		gebürstet			ec	
basic	15	3-Schicht	140134	240	classic		gebürstet			ec	
naturelle	15	3-Schicht	119190	192	classic		gebürstet			ec	

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

Naturholzböden Eiche Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

		EICHE						Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl Seite 107			
								Pflegeöl pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
rustic	10	2-Schicht	113857	120	small	1200	gebürstet	1,584	86,50	ec	Nut & Feder
	10,5		137365	192	classic	2000	gebürstet	4,224	93,80	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105861	192	classic	2000	gebürstet	2,688	100,20	ec	Nut & Feder
			106393	192	classic	2400	gebürstet	3,226	104,80	ec	Nut & Feder
			123834	192	classic	2000	gehobelt	2,688	107,30	ec	Nut & Feder
			123835	192	classic	2400	gehobelt	3,226	112,00	ec	Nut & Feder
			105637	192	classic	2000	antico	2,688	121,60	pc	Nut & Feder
			105893	192	classic	2000	gebürstet	2,688	103,70	ec	lock-it
			106189	192	classic	2400	gebürstet	3,226	108,40	ec	lock-it
			110189	192	classic	2000	gehobelt	2,688	110,90	ec	lock-it
			110224	192	classic	2400	gehobelt	3,226	115,50	ec	lock-it
			126859	192	classic	2000	stark gebürstet	2,688	108,20	pc	lock-it
			---	192	classic	2400	stark gebürstet	3,226	112,80	pc	lock-it
			109785	192	classic	2000	aut. stark geb.	2,688	114,60	pc	Nut & Feder
			131508	192	classic	2400	aut. stark geb.	3,226	119,30	pc	Nut & Feder
			117700	192	classic	2000	used	2,688	110,20	ec	Nut & Feder
			123836	192	classic	2400	used	3,226	114,90	ec	Nut & Feder
			117701	192	classic	2000	used	2,688	113,80	ec	lock-it
			123837	192	classic	2400	used	3,226	118,40	ec	lock-it
			107115	240	classic	2400	gebürstet	4,032	133,00	ec	Nut & Feder
			109717	240	classic	2400	gehobelt	4,032	140,20	ec	Nut & Feder
			109941	280	long	2800	gebürstet	3,136	254,70	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	-	240/280/325	xxlong	4000/4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
rustic	15	3-Schicht	113699	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	119217	192	classic		used			ec	
rustic	15	3-Schicht	113349	192	classic		antico			ec	
rustic	15	3-Schicht	113359	192	classic		aut. stark gebürstet			pc	

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt
		

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

EICHE SANJO								Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl natur siehe Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
basic	15	3-Schicht	136751	192	classic	2000	gebürstet	2,688	136,40	ec	Nut & Feder
			136752	192	classic	2400	gebürstet	3,226	141,00	ec	Nut & Feder
rustic	15	3-Schicht	136754	192	classic	2000	gebürstet	2,688	111,50	ec	Nut & Feder
			136755	192	classic	2400	gebürstet	3,226	116,10	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

EICHE SETA				Decklage ca. 3,6mm				angeräuchert			
								Pflegeöl natur siehe Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
basic	10,5	2-Schicht	138497	192	classic	2000	gebürstet	4,224	143,40	ec	lock-it
	15	3-Schicht	109621	192	classic	2000	gebürstet	2,688	149,70	ec	Nut & Feder
			115612	192	classic	2400	gebürstet	3,226	154,40	ec	Nut & Feder
			107195	192	classic	2000	gebürstet	2,688	153,30	ec	lock-it
			107207	192	classic	2400	gebürstet	3,226	157,90	ec	lock-it
rustic	10,5	2-Schicht	138501	192	classic	2000	gebürstet	4,224	118,50	ec	lock-it
	15	3-Schicht	118252	192	classic	2000	gebürstet	2,688	124,90	ec	Nut & Feder
			109702	192	classic	2400	gebürstet	3,226	129,50	ec	Nut & Feder
			118097	192	classic	2000	gebürstet	2,688	128,40	ec	lock-it
			119612	192	classic	2400	gebürstet	3,226	133,00	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

Naturholzböden Eiche Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich



ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt
		

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

			EICHE PRAIRIE					Decklage ca. 3,6mm			
								angeräuchert			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
rustic	15	3-Schicht	109633	192	classic	2000	used	2,688	134,90	ec	Nut & Feder
			109701	192	classic	2400	used	3,226	139,60	ec	Nut & Feder
			110191	192	classic	2000	used	2,688	138,40	ec	lock-it
			110227	192	classic	2400	used	3,226	143,10	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
rustic	15	3-Schicht	113333	192	classic	nach Verfügbarkeit	used		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

EICHE FUMO angeräuchert								Decklage ca. 3,6mm			
								Ersteinpflege notwendig!			
								Pflegeöl pro care Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
rustic	15	3-Schicht	117691	192	classic	2000	autentico stark gebürstet	2,688	139,30	pc	Nut & Feder
			131039	192	classic	2400		3,226	143,90	pc	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
rustic	15	3-Schicht	120225	192	classic		aut. stark geb.		ab Seite 109	pc	Nut & Feder

EICHE IGNIS				Decklage ca. 3,6mm								
				angeräuchert								
				Pflegeöl natur siehe Seite 107								
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil	
basic	10,5	2-Schicht	138498	192	classic	2000	gebürstet	4,224	143,40	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	109615	192	classic	2000	gebürstet	2,688	149,70	ec	Nut & Feder	
			106482	192	classic	2400	gebürstet	3,226	154,40	ec	Nut & Feder	
			107194	192	classic	2000	gebürstet	2,688	153,30	ec	lock-it	
			110214	192	classic	2400	gebürstet	3,226	157,90	ec	lock-it	
rustic	10,5	2-Schicht	138242	192	classic	2000	gebürstet	4,224	118,50	ec	lock-it	
	15	3-Schicht	106058	192	classic	2000	gebürstet	2,688	124,90	ec	Nut & Feder	
			109697	192	classic	2400	gebürstet	3,226	129,50	ec	Nut & Feder	
			106740	192	classic	2000	gebürstet	2,688	128,40	ec	lock-it	
			106617	192	classic	2400	gebürstet	3,226	133,00	ec	lock-it	
natur	15	3-Schicht	-	240 280/325	xxlong	4000 4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder	
Treppenkanten		ab Seite 91										
Sockelleisten		ab Seite 89										
Bemusterung									€/Stk.			
rustic	15		113328	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder	

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
			

Naturholzböden Eiche Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

	EICHE MEDIUM SOREN							Decklage ca. 3,6mm			
								thermobehandelt			
								Pflegeöl grau Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	139314	192	classic	2000	gebürstet	2,688	196,30	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	139316	192	classic	2000	gebürstet	2,688	164,20	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

		EICHE LAPIS						Decklage ca. 3,6mm			
								angeräuchert			
								Pflegeöl weiß Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
basic	10,5	2-Schicht	138499	192	classic	2000	gebürstet	4,224	143,40	ec	lock-it
	15	3-Schicht	106110	192	classic	2000	gebürstet	2,688	149,70	ec	Nut & Feder
			106099	192	classic	2400	gebürstet	3,226	154,40	ec	Nut & Feder
			105925	192	classic	2000	gebürstet	2,688	153,30	ec	lock-it
			106185	192	classic	2400	gebürstet	3,226	157,90	ec	lock-it
rustic	10,5	2-Schicht	137725	192	classic	2000	gebürstet	4,224	118,50	ec	lock-it
	15	3-Schicht	106057	192	classic	2000	gebürstet	2,688	124,90	ec	Nut & Feder
			106626	192	classic	2400	gebürstet	3,226	129,50	ec	Nut & Feder
			106536	192	classic	2000	gebürstet	2,688	128,40	ec	lock-it
			105999	192	classic	2400	gebürstet	3,226	133,00	ec	lock-it
			138525	280	long	2800	gebürstet	3,136	279,40	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	-	240 280/325	xxlong	4000 4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
rustic	15	3-Schicht	113327	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

EICHE AURUM				Decklage ca. 3,6mm							
				angeräuchert							
				Pflegeöl natur siehe Seite 107							
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
rustic	15	3-Schicht	109632	192	classic	2000	gebürstet	2,688	124,90	ec	Nut & Feder
			109700	192	classic	2400	gebürstet	3,226	129,50	ec	Nut & Feder
			107200	192	classic	2000	gebürstet	2,688	128,40	ec	lock-it
			113445	192	classic	2400	gebürstet	3,226	133,00	ec	lock-it
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
rustic	15		113295	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt
		

NATUR IM RAUM

Bei Bestellgrößen unter 4 Paketen fallen Produktionsrüstkosten von € 181,50 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich! Breite 162mm ab 50m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

EICHE MEDIUM								Decklage ca. 3,6mm			
								thermobehandelt			
								Pflegeöl natur Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	139327	192	classic	2000	gebürstet	2,688	181,90	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	139328	192	classic	2000	gebürstet	2,688	149,70	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	139332	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

	EICHE MEDIUM MARRONE							Decklage ca. 3,6mm			
								thermobehandelt			
								Pflegeöl braun Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	139333	192	classic	2000	gebürstet	2,688	181,90	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	139334	192	classic	2000	gebürstet	2,688	149,70	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
noblesse	15	3-Schicht	139337	192	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

EICHE GRISEO				Decklage ca. 3,6mm							
				Pflegeöl grau Seite 107							
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil
noblesse	15	3-Schicht	124828	192	classic	2000	gebürstet	2,688	162,20	ec	Nut & Feder
			123930	192	classic	2400	gebürstet	3,226	166,90	ec	Nut & Feder
			123932	240	classic	2400	gebürstet	4,032	195,10	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	123937	192	classic	2000	gebürstet	2,688	130,00	ec	Nut & Feder
			123938	192	classic	2400	gebürstet	3,226	134,70	ec	Nut & Feder
			123940	240	classic	2400	gebürstet	4,032	162,90	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	-	240 280/325	xxlong	4000 4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	357,90	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)	Typ 1	Typ 2 D	Typ 3

Naturholzböden Eiche Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

			EICHE GREY					Decklage ca. 3,6mm			
								Pflegeöl grau Seite 107			
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²	Oberfläche	Profil
noblesse	10,5	2-Schicht	138503	192	classic	2000	gebürstet	4,224	161,70	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105989	192	classic	2000	gebürstet	2,688	168,00	ec	Nut & Feder
			115392	192	classic	2000	gebürstet	2,688	171,50	ec	lock-it
			106391	192	classic	2400	gebürstet	3,226	172,70	ec	Nut & Feder
			110200	192	classic	2400	gebürstet	3,226	176,20	ec	lock-it
			106624	240	classic	2400	gebürstet	4,032	200,90	ec	Nut & Feder
basic	10,5	2-Schicht	138504	192	classic	2000	gebürstet	4,224	129,50	ec	lock-it
	15	3-Schicht	106553	192	classic	2000	gebürstet	2,688	135,80	ec	Nut & Feder
			117434	192	classic	2000	gebürstet	2,688	139,40	ec	lock-it
			106734	192	classic	2400	gebürstet	3,226	140,50	ec	Nut & Feder
			129908	192	classic	2400	gebürstet	3,226	144,00	ec	lock-it
			116599	240	classic	2400	gebürstet	4,032	168,70	ec	Nut & Feder
rustic	10,5	2-Schicht	138505	192	classic	2000	gebürstet	4,224	104,60	ec	lock-it
	15	3-Schicht	105880	192	classic	2000	gebürstet	2,688	111,00	ec	Nut & Feder
			132123	192	classic	2000	gebürstet	2,688	114,50	ec	lock-it
			117117	192	classic	2400	gebürstet	3,226	115,60	ec	Nut & Feder
			140004	192	classic	2400	gebürstet	3,226	119,20	ec	lock-it
			121548	240	classic	2400	gebürstet	4,032	143,80	ec	Nut & Feder
natur	15	3-Schicht	-	240/280/325	xxlong	4000/4500/5000	gebürstet	auf Anfrage	auf Anfrage	ec	Nut & Feder
Treppenkanten		ab Seite 91									
Sockelleisten		ab Seite 89									
Bemusterung									€/Stk.		
basic	15	3-Schicht	---	162	classic	nach Verfügbarkeit	gebürstet		ab Seite 109	ec	Nut & Feder

EICHE WHISKY				Decklage ca. 3,6mm								
				angeräuchert								
				Pflegeöl natur siehe Seite 107								
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m²	Oberfläche	Profil	
rustic	15	3-Schicht	112519	192	classic	2000	used	2,688	145,70	ec	Nut & Feder	
			118105	192	classic	2400	used	3,226	150,40	ec	Nut & Feder	
			114952	192	classic	2000	used	2,688	149,20	ec	lock-it	
			116122	192	classic	2400	used	3,226	153,90	ec	lock-it	
Treppenkanten		ab Seite 91										
Sockelleisten		ab Seite 89										
Bemusterung									€/Stk.			
rustic	15	3-Schicht	113332	192	classic	nach Verfügbarkeit	used		ab Seite 109	ec	Nut & Feder	

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)	Treppenkanten	Treppenkanten Objekt

NATUR IM RAUM

Mindestbestellmenge 25 m², ansonsten fallen Produktionsrüstkosten von € 363,00 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)


Fischgrät twin

Mit Twin lässt sich eine Variante des klassischen Fischgräts umsetzen. Praktisch in der Handhabung, vielfältig in den Designs und Holzarten eignet sich Twin perfekt zur Verlegung auf kleinen und großen Flächen.

Bahnbreiten

Bei Bestellung von Randfriesen bitten wir Sie, diese Positionen auf Ihrer Bestellung auch als Randfrieze zu deklarieren.

Format 90°
10/15x120x590mm
B ca. 834mm




10x120x1200mm
B ca. 1697mm

AUFBAU/FORMAT

3-Schicht 15 x 120 x 590mm mit einer querliegenden Mittellage aus Vollholz und einer Laubholz-Rückseite
2-Schicht 10 x 120 x 590mm mit Fichten-Vollholzstäben als Trägermaterial

Mindestbestellmenge 25m². Andere Holzarten, Farben und Strukturen auf Anfrage! Passende Frieze auf Anfrage!

		TWIN EICHE SUPERBIANCO							Decklage ca. 3,6mm					
									Pflegeöl weiß Seite 107					
Akustik														
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m² links	rechts		Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	107225	107233	120	small	590	gebürstet	3,115	177,30	177,30		ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	118784	122907	120	small	590	gebürstet	1,982	199,50	199,50		ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	110008	110023	120	small	590	gebürstet	3,115	145,20	145,20		ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	118786	133690	120	small	590	gebürstet	1,982	167,40	167,40		ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	124,00	124,00		ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	133,90	133,90		ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89												

		TWIN EICHE WEISS							Decklage ca. 3,6mm						
							Akustik				Pflegeöl weiß Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m² links	rechts	Oberfläche		Profil	
noblesse	10	2-Schicht	106279	106290	120	small	590	gebürstet	3,115	170,00	170,00	ec		Nut & Feder	
	15	3-Schicht	114886	114891	120	small	590	gebürstet	1,982	192,20	192,20	ec		Nut & Feder	
basic	10	2-Schicht	110007	110020	120	small	590	gebürstet	3,115	137,80	137,80	ec		Nut & Feder	
	15	3-Schicht	125206	123929	120	small	590	gebürstet	1,982	160,00	160,00	ec		Nut & Feder	
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	116,70	116,70	ec		Nut & Feder	
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	126,50	126,50	ec		Nut & Feder	
Sockelleisten		ab Seite 89													
Bemusterung															
noblesse	10	3-Schicht	---	---	120	small		gebürstet				ec	Nut & Feder		

ADMONTER ZUBEHÖR
SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)

Typ 1



Typ 2 D



Typ 3





Naturholzböden Twin Decklage 3,6mm


Admonter


Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich

		TWIN EICHE STONE							Decklage ca. 3,6mm						
									Akustik					Pflegeöl weiß Seite 107	
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m² links	rechts	Oberfläche	Profil		
noblesse	10	2-Schicht	118240	106292	120	small	590	gebürstet	3,115	170,00	170,00	ec	Nut & Feder		
	15	3-Schicht	118242	119166	120	small	590	gebürstet	1,982	192,20	192,20	ec	Nut & Feder		
basic	10	2-Schicht	110009	110024	120	small	590	gebürstet	3,115	137,80	137,80	ec	Nut & Feder		
	15	3-Schicht	125017	125018	120	small	590	gebürstet	1,982	160,00	160,00	ec	Nut & Feder		
naturelle	10	2-Schicht	140577	140578	120	small	590	gebürstet	3,115	116,70	116,70	ec	Nut & Feder		
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	126,50	126,50	ec	Nut & Feder		
Sockelleisten		ab Seite 89													
Bemusterung															
noblesse	10	2-Schicht	139746	139749	120	small		gebürstet				ec	Nut & Feder		
basic	10	2-Schicht	139594	139595	120	small		gebürstet				ec			

		TWIN EICHE NATURA							Decklage ca. 3,6mm				
									Pflegeöl natur Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m² links	rechts	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	136292	136291	120	small	590	gebürstet	3,115	177,30	177,30	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	129339	129338	120	small	590	gebürstet	1,982	199,50	199,50	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	145,20	145,20	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	121080	121096	120	small	590	gebürstet	1,982	167,40	167,40	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	140345	140348	120	small	590	gebürstet	3,115	124,00	124,00	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	133,90	133,90	ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89											

		TWIN EICHE							Decklage ca. 3,6mm					
									Pflegeöl natur Seite 107					
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	links € / m²	rechts	Oberfläche	Profile	
noblesse	10	2-Schicht	105897	106293	120	small	590	gebürstet	3,115	165,00	165,00	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	115323	115324	120	small	590	gebürstet	1,982	187,20	187,20	ec	Nut & Feder	
basic	10	2-Schicht	107228	107236	120	small	590	gebürstet	3,115	132,80	132,80	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	123531	123532	120	small	590	gebürstet	1,982	155,00	155,00	ec	Nut & Feder	
naturelle	10	2-Schicht	140612	140613	120	small	590	gebürstet	3,115	111,70	111,70	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	121,50	121,50	ec	Nut & Feder	
Sockelleisten		ab Seite 89												
Bemusterung														
noblesse	10	2-Schicht	113375	113377	120	small		gebürstet				ec	Nut & Feder	

		TWIN EICHE SETA angeräuchert							Decklage ca. 3,6mm					
									Pflegeöl natur Seite 107					
		Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€ / m² links	rechts	
noblesse	10	2-Schicht	131395	131396	120	small	590	gebürstet	3,115	189,70	189,70	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	119072	119073	120	small	590	gebürstet	1,982	211,90	211,90	ec	Nut & Feder	
basic	10	2-Schicht	131407	131408	120	small	590	gebürstet	3,115	157,50	157,50	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	118020	118022	120	small	590	gebürstet	1,982	179,70	179,70	ec	Nut & Feder	
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	136,40	136,40	ec	Nut & Feder	
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	146,20	146,20	ec	Nut & Feder	
Sockelleisten		ab Seite 89												

ADMONTER ZUBEHÖR
TREPPENKANTEN (ab Seite 91)

Treppenkanten



Treppenkanten Objekt



NATUR IM RAUM

Mindestbestellmenge 25 m², ansonsten fallen Produktionsrüstkosten von € 363,00 netto an, wir bitten Sie dies bei Ihren Bestellungen & Kalkulationen zu berücksichtigen. Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Produktionszeit Online am Partnerportal

TWIN EICHE IGNIS angeräuchert									Decklage ca. 3,6mm				
									Pflegeöl natur Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m² links	rechts	Ober- fläche	Profile
noblesse	10	2-Schicht	123880	123881	120	small	590	gebürstet	3,115	189,70	189,70	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	118953	118954	120	small	590	gebürstet	1,982	211,90	211,90	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	123888	123889	120	small	590	gebürstet	3,115	157,50	157,50	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	118378	118379	120	small	590	gebürstet	1,982	179,70	179,70	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	136,40	136,40	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	146,20	146,20	ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89											

TWIN EICHE LAPIS angeräuchert									Decklage ca. 3,6mm				
									Pflegeöl weiß Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m² links	rechts	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	110005	110018	120	small	590	gebürstet	3,115	189,70	189,70	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	119076	119077	120	small	590	gebürstet	1,982	211,90	211,90	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	110011	114633	120	small	590	gebürstet	3,115	157,50	157,50	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	119167	119168	120	small	590	gebürstet	1,982	179,70	179,70	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	136,40	136,40	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	146,20	146,20	ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89											

		TWIN EICHE GREY							Decklage ca. 3,6mm				
									Pflegeöl grau Seite 107				
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr. links	rechts	Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m² links	rechts	Oberfläche	Profil
noblesse	10	2-Schicht	106754	106755	120	small	590	gebürstet	3,115	175,80	175,80	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	119079	119080	120	small	590	gebürstet	1,982	198,00	198,00	ec	Nut & Feder
basic	10	2-Schicht	123714	123713	120	small	590	gebürstet	3,115	143,60	143,60	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	123892	123893	120	small	590	gebürstet	1,982	165,80	165,80	ec	Nut & Feder
naturelle	10	2-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	3,115	122,50	122,50	ec	Nut & Feder
	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	132,30	132,30	ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89											

	TWIN EICHE GRISEO							Decklage ca. 3,6mm					
								Pflegeöl grau Seite 107					
Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.		Breite (mm)	Format	Länge (mm)	Struktur	m² / Paket	€/ m²		Oberfläche	Profile
			links	rechts						links	rechts		
noblesse	15	3-Schicht	123894	123895	120	small	590	gebürstet	1,982	192,20	192,20	ec	Nut & Feder
basic	15	3-Schicht	123896	123897	120	small	590	gebürstet	1,982	160,00	160,00	ec	Nut & Feder
naturelle	15	3-Schicht	---	---	120	small	590	gebürstet	1,982	126,50	126,50	ec	Nut & Feder
Sockelleisten		ab Seite 89											

Naturholzböden Twin Decklage 3,6mm

Admonter

Rückseite: Vollholz
Oberfläche ec: Easy-Care werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc: Pro-Care werkseitig vorgeölt, Ersteinpflege notwendig
Oberfläche pc+: Pro-Care-Plus werkseitig endgeölt, keine Ersteinpflege notwendig

Oberfläche ml: matt lackiert ab 50 m² möglich
geschliffen & roh: ab 50 m² möglich
gebürstet & roh: ab 50 m² möglich



ADMONTER ZUBEHÖR SOCKELLEISTEN (ab Seite 89)		Typ 1	Typ 2 D	Typ 3
				

ADMONTER ZUBEHÖR TREPPENKANTEN (ab Seite 91)		Treppenkanten	Treppenkanten Objekt
			

Admonter Naturholzböden Referenzbilder



Admonter Naturholzböden Referenzbilder



Admonter Naturholzböden Referenzbilder



Admonter Naturholzböden Referenzbilder



Naturholzplatten

ENDLOSE VARIATIONEN

Die vielfältigen Möglichkeiten von Naturholzplatten überraschen immer wieder. Egal ob als Wandverkleidung, Küchenfront, Türe, Möbel oder als Tischplatte. Offenbar fühlen sich Architekten und Möbelmacher von Admonter Naturholzplatten besonders inspiriert.

Holz ist ein absolutes Naturprodukt und so kommt es mit der Zeit zu völlig natürlichen Farbveränderungen. Je nach Intensität der Sonneneinstrahlung werden helle Hölzer dunkler und dunkle Hölzer sowie thermisch behandelte Hölzer heller. Admonter empfiehlt den Auftrag eines UV-Schutzes, um den dunklen Farbton auf Dauer zu erhalten. Dieser kann auch durch Beizen (auf Anfrage erhältlich) erreicht werden.



Formaldehydfreie Verleimung
Sämtliche Admonter Naturholzplatten erfüllen die Anforderungen der derzeit strengsten europäischen Formaldehydklasse E1, bestimmt nach EN717, welche diese um ein Vielfaches unterschreiten. Es kommen ausschließlich modernste Leimsysteme zum Einsatz, sodass in Admonter Naturholzplatten kein holzfremdes Formaldehyd mehr nachweisbar ist.



Sortierbeschreibungen	
ALTHOLZ	
AH	Altholz Natursortierung
AHS	sonnenverbranntes Altholz in Natursortierung
AHW	wurmstichiges Altholz in Natursortierung
C+	Fichte - Rückseitenqualität, ausgefertigt
C	Fichte - Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt (Erle grau mit Laubholz-Rückseite)
CG+	Fichte gedämpft - Rückseitenqualität ausgefertigt
CG	Fichte gedämpft - Rückseitenqualität nicht ausgefertigt
AHE	vergrautes Altholz
NADELHOLZ	
AB	ruhige Sortierung
UNI	ruhige Natursortierung mit breiteren Decklagen
B	lebhaft Sortierung
ST	lebhaft Natursortierung
C+	Rückseitenqualität, ausgefertigt
C	Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt
ZI	Zirbe Natursortierung
C+	Zirbe - Rückseitenqualität ausgefertigt
LAUBHOLZ	
A	praktisch astreine, ruhige Sortierung
B	astige Natursortierung
R	lebhaft Natursortierung, schwarz gekittet
C+	Rückseitenqualität, ausgefertigt
C	Rückseitenqualität, nicht ausgefertigt
GEHACKTE OBERFLÄCHE	
H4	Platte wird aus original gehackten hellen Balken produziert (nicht flächeneben ausgefertigt)

Technische Informationen
Technische Klassen der Verleimung lt. EN 13353: - Standardmäßig sind die Platten SWP/2 NS verleimt: Massivholzplatte für die Verwendung als nichttragender Bauteil im Feuchtbereich, bei Beachtung des konstruktiven Holzschutzes auch im witterungsgeschützten Außenbereich verwendbar. - Ausnahme NHP Fichte mit ML-Fichte und Lärche mit ML-Lärche: Verleimung SWP/3 NS. Abweichend von der EN 13353 ist ein Einsatz in der Nutzungs-/Gebrauchsklasse 3 nicht zulässig. - Admonter Naturholzplatten sind fugendicht verleimt. Zirbe, alle gehackten Platten, alle Altholzvariante sind fugendicht gelegt.
Oberflächengüte: Geschliffene Admonter Naturholzplatten werden standardmäßig mit K120-Schliff ausgeliefert.
Die Kittfarbe ist erst nach erfolgter Oberflächenbehandlung repräsentativ. Standard-Breite bei allen Naturholzplatten-Platten: 2030mm. Sonderplatten wie Altholz H4 und sonnenverbranntes Altholz sind nicht im Format zugeschnitten.
Admonter empfiehlt bei thermisch behandelten Hölzern die Verwendung eines „Ponal Konstruktion PUR-Klebers“, da herkömmlicher Weißleim aufgrund der niedrigen Holzfeuchte unter Umständen nicht vollkommen aushärtet.
Ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit: Sämtliche Admonter Naturholzplatten tragen das Umweltzeichen, verliehen von der Republik Österreich bzw. dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, das ökologische und gesundheitliche Unbedenklichkeit garantiert.
Europäische Bauproduktenverordnung: Auf Admonter Naturholzplatten findet die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Anwendung. Detaillierte Informationen zur Leistungserklärung (DOP) finden Sie unter admonter.com
Kürzelbedeutungen: - SML = Stabmittellage - BML = Brettmittellage - MML = Mehrschichtige verleimte Mittellage 3-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen 7-Schicht = Kreuzweise verleimte Brettmittellagen - nach Verfügbarkeit = Abgabe nur in anfallenden Längen, je nach aktueller Verfügbarkeit

Naturholzplatten

Decklagen-Breiten

- **Allgemeine Breiten:** 93 / 114 / 120 / 137 / 142 / 146 / 158 / 186mm
- **Sonderbreite bei ausgewählten Produkten:** 171mm (UNI/C+)
- **Spezifisch:** Mix (Lamellen werden in fallenden Breiten verarbeitet - keine Fixbreiten)

Pro Platte nur eine Decklagenbreite (ergibt sich je nach Verfügbarkeit = nicht frei wählbar). Bei Abnahme mehrerer Naturholzplatten können diese unterschiedliche Decklagenbreiten haben.
Ausgenommen: Zirbe und alle Altholzvarianten haben spezifische Decklagenbreiten in der Platte.



Aufbau & Mittellagen

19mm Nadelholzplatte mit Nadelholz-ML längsseitig



19mm Nadelholzplatte mit Nadelholz-ML querseitig



19mm Laubholzplatte mit Nadelholz-ML längsseitig



19mm Laubholzplatte mit Nadelholz-ML querseitig



19mm Laubholzplatte mit Laubholz-ML längsseitig




19mm Laubholzplatte mit Laubholz-ML querseitig




19mm 3-Schicht Möbelplatte längsseitig



19mm 3-Schicht Möbelplatte querseitig



Frontalansicht Platte - Beispiel Eiche:



PEFC (Nachhaltige Forstwirtschaft)



Das Holz, aus dem Admonter Naturholzplatten gefertigt werden, stammt ausschließlich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Sie garantiert die Pflege der Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert.

Saunaplatzen mit saunatauglicher Verleimung



Unsere Saunaplatzen sind mit saunatauglicher Verleimung & Mittellage aus Tanne aufgebaut & erfüllen die Formaldehydemissionsanforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010. Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung! Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt "[Verwendung in Saunen](#)".

CE-Kennzeichnung




Admonter Naturholzplatten werden im Einklang mit der EN 13353 gefertigt. Die CE-Kennzeichnung erfolgt gem. EN 13986 bzw. EN 14915. Die Konformitätserklärung sowie die detaillierte Begleitinformation finden Sie unter [admonter.com](#)

Bitte prüfen Sie erhaltene Admonter Naturholzplatten umgehend nach Anlieferung im Rahmen der Wareneingangskontrolle auf evt. vorhandene Mängel (Beschädigungen, Ausbesserungen, Verzug, Sortierung, ...). Bitte beachten Sie, dass falsche Lagerung, fehlende Konditionierung für den jeweiligen Verwendungszweck, ungleiche Oberflächenbehandlung, ungleiche Belastung, nicht passende relative Luftfeuchte (Werksvorgabe: 40-60% - siehe auch Admonter Behaglichkeitsdiagramm auf [admonter.com](#)) sowie falsches Raumklima zu Schäden führen können.

Farbübersicht

Altholz / Alt



Multitalent Naturholzplatten

Naturholzplatten von Admonter sind eine echte Inspiration – für Architekten genauso wie für Möbelbauer. Kein Wunder. Sie können ja auch so viel mehr als nur Wände veredeln.

Laubholz




Verkleiden? Nein, Naturholzplatten aus Laubholz sind und wirken authentisch.

Aus einer Naturholzplatte lässt sich mehr machen als nur eine Platte oder Verkleidung. Die Kreativität lässt sich damit in vielerlei Anwendungen auf die Spitze treiben. Für den zeitlosen Charakter des Designs sorgt schon das Grundmaterial selbst. Schön gewachsenes Laubholz. In verschiedensten Varianten. Aber immer 100% authentisch.

Möbelplatte



Nadelholz




Design surround: Naturholzplatten aus Nadelholz sind überall grosse Kino.

Prädikat besonders wertvoll. Naturholzplatten aus Lärche, Tanne, Fichte, Zirbe und aus Altholz eröffnen gänzlich neue Möglichkeiten. Ob es gilt, die passende Platte zu einem der Admonter Naturholzböden zu finden, oder gestalterisches Neuland zu betreten: Naturholzplatten aus Nadelholz sind genau dafür geschaffen. Mit individueller Maserung und in spezifischen Farben prägen sie jeden Raum.

Strukturen




Gebürstet
Weichere Holzteile werden ausgebürstet. So erhält die Naturholzplatte eine plastische Oberfläche. Die pure Sinnlichkeit von Holz wird auf einmalige Art sicht- und spürbar.



Gehackt
Nostalgische Optik trifft zeitgemäße Umsetzung – die gehackten Platten sind eine wahre Inspiration. Kein Wunder, dass sie mehr als nur Wände veredeln.



Cross
Eine kräftige Längs- und Querbürstung macht die Platte haptisch erlebbar und verleiht zudem eine ansprechende Optik.



Alpin
Die Hobelung kombiniert mit starkem Bürsten quer zur Faser verleiht der Naturholzplatte besonderen Charakter.



Gehobelt
Durch eine Hobelung und sanfte Längsbürstung in Faserrichtung entsteht eine spürbare Wellung. Dies führt zu einem besonders spürbaren Erlebnis der Naturholzplatte.



Character
Holz ist vielseitig und spricht seine ganz eigene Sprache. Manchmal ist es ruhig, dann wieder rau, spröde und eigenwillig. Charakterstark wie die Menschen die sich diese Linie ins Haus holen und damit ein ganz besonders Statement setzen. Die natürliche Oberflächenbearbeitung mittels Hobel, schafft eine individuelle aber natürliche Optik in der jede Unregelmäßigkeit bewusst zur Geltung kommt.



Relief
Die starke Bürstung lässt die Form der Struktur je nach Lichteinfall präsenter oder dezenter durchscheinen. Man kann die intensive Maserung spüren und das verleiht dieser Struktur dieses klare, charakteristische Erscheinungsbild.

Die Naturholzplatten mit **geschliffener Oberfläche** zeigen erst nach erfolgter Oberflächenbehandlung die endgültige Farbe der Ausfertigung.

Merkmal - Nutzen - Vorteile
Admonter Naturholzplatten



Merkmal Naturholzplatten Elements	Nutzen
Standard-Breite 2030mm bei ALLEN Naturholzplatten-Produkten	Einfache Lagerhaltung (keine Kurzlängen z.B.: bei Altholz!!!) Verschnittkalkulation / weniger Artikel je Produktgruppe -> übersichtlicher & einfacher
Auswahlmöglichkeit aus unzähligen Holzarten – im speziellen auch Altholz	Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten für kundenspezifisches Produkt, genau auf Kundennutzen / Kundenwünsche abgestimmt. Für jeden Kunden bzw. Einsatzbereich / Wohnsituation die passende Oberfläche
Unterschiedliche Strukturmöglichkeiten und Farbtöne	
Auch als Saunaplatte erhältlich	
Unterschiedliche Aufbauvarianten	Für jeden Verwendungs- / Verarbeitungszweck das passende Produkt
Dienstleistungsprogramm – Zuschnitte und einfach Kantenbearbeitung und Fräsarbeiten sowie Oberflächenbehandlung und Strukturen	Kapazitätsausgleich bei Überlastung der Produktion des Verarbeiters / auf montagefertige Möbelteile kann zurückgegriffen werden

Trennschnitte

- ab der ersten Platte, die Materialverrechnung erfolgt immer in ganzen Platten.
- Standardmäßig sind alle Naturholzplatten sowohl in der Länge als auch in der Breite besäumt.
- Altholzplatten H4 und sonnenverbrannt sind unbesäumt und werden pressfallend geliefert.
- Trennschnitte sind keine exakten Formatzuschnitte.
- Trennschnitte längs zur Faserrichtung schmaler 400mm nicht möglich!
- Trennschnitte quer zur Faserrichtung kürzer 2000mm nicht möglich!

CNC-Dienstleistung

- ab 50m², einfache CNC-Bearbeitungen wie zum Beispiel Lochfräsungen (rund oder eckig) auf Anfrage möglich!

Formatzuschnitte

- Formatzuschnitte ab 50m², laut unten angeführten Skizzen möglich.
- Fräsungen wie zum Beispiel Nut oder Falz auf Anfrage.
- Durchgehender Faserverlauf auf Anfrage.

Rechtwinkliger Schnitt




Gehrungsschnitt



Alle Zuschnitts-, und Bestelldateblätter finden Sie auf unserer Homepage unter admonter.com/downloads/

Winkelschnitt



	Preis €
Rechtwinkliger Zuschnitt	€ 2,80 / lfm.
Gehrungsschnitt (bis max. 45°)	€ 5,40 / lfm.
Winkelschnitt	€ 2,80 / lfm.
Verrechnung: ganze Platte + Zuschnitt (je tatsächlichem Laufmeter!) KEIN STORNO nach erfolgtem Auftrag möglich!	

Dienstleistungen für Naturholzplatten

STRUKTUREN (Mindestbestellmenge 6 Platten!)							
HOLZART	gebürstet	stark gebürstet	relief	character	cross	gehobelt	alpin
Aufpreis Brutto	€ 9,00/m²	€ 9,00/m²	€ 12,90/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 29,70/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 12,90/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 12,90/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 18,00/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt
max. Plattengröße ca.	5000 x 2030mm	5000 x 2030mm	5000 x 1015mm	5000 x 1015mm	5000 x 1015mm	5000 x 1015mm	5000 x 1015mm
Altholz	✓	✓	✓	✓		✓	
Altholz Wurmstich	✓	✓					
Eiche	✓	✓			✓	✓	✓
Fichte	✓	✓	✓			✓	✓
Fichte ALT	✓	✓	✓			✓	✓
Lärche	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Lärche ALT	✓	✓	✓			✓	
Tanne Rift/Halbrift	✓	✓				✓	
Zirbe	✓	✓			✓	✓	✓

- Oberflächenbehandlung beidseitig auf Anfrage. Oberflächenbehandlung bei Strukturen relief und character bis max. 2500mm Länge möglich.
- Bei 27mm Stärke kann nur bis max. 2500 x 600mm profiliert werden.

PROFILIERUNG & OBERFLÄCHEN (Mindestbestellmenge 6 Platten!)				
HOLZART	profilieren (Nut & Feder)	natur geölt	weiß geölt	Farboberfläche natur geölt
Aufpreis Brutto	€ 4,60 / lfm. €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 18,60/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	€ 18,60/m² €+ 2,80 /lfm Trennschnitt	auf Anfrage
maximale Plattengröße ca.	min. L=900 x B = 80mm max. L=5000 x B=1000mm Stärke: 15-27mm	max. 5000 x 1015mm	max. 5000 x 1015mm	max. 2400 x 1015mm
Altholz (ausgenommen H4 & sonnenverbrannt)	✓	✓		
Altholz Wurmstich		✓		
Eiche	✓	✓	✓	✓
Fichte	✓	✓	✓	✓
Fichte ALT	✓	✓	✓	✓
Lärche	✓	✓	✓	✓
Lärche ALT	✓	✓	✓	✓
Tanne Rift/Halbrift	✓	✓	✓	✓
Zirbe	✓	✓	✓	✓

- Oberflächenbehandlung beidseitig auf Anfrage. Oberflächenbehandlung bei Strukturen relief und character bis max. 2500mm Länge möglich.
- Bei 27mm Stärke kann nur bis max. 2500 x 600mm profiliert werden.

ROHLAMELLEN FÜR BEKANTUNGEN LOSE				
	HOLZART	Artikelnummer	Dimension inmm	€/ m²
Lamellen für entsprechende Bekantung der Naturholzplatte in der passenden Holzart.	Altholz	124356	ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3	65,60
	Altholz H4	131554	ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3	156,70
	Altholz Erle grau	124357	ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0	152,80
	Altholz sonnenverbrannt grau	131928	ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0	152,80
	Altholz sv. (braun/gebürstet)	124358	ca. 2100 x 93-160 fallend x 8,0	152,80
	Altholz Wurmstich	124359	ca. 2500 x 93-160 fallend x 5,3	131,00
	Eiche	124360	ca. 2400 x 93-158 x 4,2	91,90
	Fichte	124363	ca. 2500 x 146 x 6,7	20,30
	Fichte ALT	124364	ca. 2500 x 146 x 5,3	28,20
	Lärche	124365	ca. 2000/2400 x 171/205 x 4,2	30,90
Oberfläche: roh / unbehandelt keine Oberflächenbehandlung möglich Verpackungseinheiten: 5 Stk. / Packung	Lärche ALT	135260	ca. 2000/2400 x 171/205 x 4,2	43,00
	Tanne Rift/Halbrift	124368	ca. 4000 x 93 x 5,3	68,90
	Zirbe	---	ca. 2500 x 93-190 fallend x 3,8	77,60

*Admonter empfiehlt bei Eiche medium die Verwendung von PU-Klebern, da herkömmlicher Weißleim aufgrund zu niedriger Holzfeuchte nicht vollständig aushärten kann.

Mindestbestellmenge 1 Platte!

NATUR IM RAUM

Unsere Saunaplatten sind mit saunatauglicher Verleimung & Mittellage aus Tanne aufgebaut & erfüllen die Formaldehydemissions-anforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010. Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung! Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt ["Verwendung in Saunen"](#).

				ALTHOLZ				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108184	2100	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108185	2250	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108186	2500	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121520	2750	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108187	3000	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124201	3250	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108188	3500	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124202	3750	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108189	4000	5	Mix	135,10	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124205	2100	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124206	2250	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122674	2500	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124207	2750	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	117026	3000	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124208	3250	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124209	3500	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124210	3750	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	117025	4000	5	Mix	141,60	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124215	2100	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124216	2250	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	116721	2500	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124217	2750	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124218	3000	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3250	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	113827	3500	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3750	5	Mix	201,70	30
AH/AH	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124221	4000	5	Mix	201,70	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			5	Mix	ab Seite 109	

				ALTHOLZ RUSTIKAL SORTIERT				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123290	2100	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123292	2250	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123293	2500	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123294	2750	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123295	3000	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123296	3250	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123297	3500	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123298	3750	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	123299	4000	5	Mix	125,30	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131527	2100	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131528	2250	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131529	2500	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131530	2750	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131531	3000	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3250	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131533	3500	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3750	5	Mix	141,60	30
AH/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	131535	4000	5	Mix	141,60	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			5	Mix	ab Seite 109	

Naturholzplatten Altholz

DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage / MML: Mehrschichtig verleimte Mittellage

Admonter

				ALTHOLZ GEHACKT H4				Standard-Breite: 2030mm	
								dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122325	2100	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122326	2250	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122327	2500	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122328	2750	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122329	3000	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122330	3250	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122332	3500	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122333	3750	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122334	4000	8-10	Mix	309,00	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108274	2100	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108276	2250	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108278	2500	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108280	2750	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108282	3000	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108284	3250	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108286	3500	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108288	3750	8-10	Mix	315,50	25
AH/CG	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108289	4000	8-10	Mix	315,50	25
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			8-10	Mix	ab Seite 109	

Zubehör Altholz

		ALTHOLZBRETTER SONNENVERBRANNT MIX		
Stärke ca. (mm)	Art. Nr.	Länge (mm)	Breite ca. (cm)	€/ m²
20	127606	fallend 2000 - 2500mm	Je Lage: 3 Stk. 12cm, 3 Stk. 14cm, 2 Stk. 16cm	122,20
20	129022	fallend 2000 - 2500mm	Fixbreite: ca. 10 cm	122,20
20	127607	fallend 2500 - 3000mm	Je Lage: 3 Stk. 12cm, 3 Stk. 14cm, 2 Stk. 16cm	122,20
20	129023	fallend 2500 - 3000mm	Fixbreite: ca. 10 cm	122,20
20	127757	fallend 3000 - 3500mm	Je Lage: 3 Stk. 12cm, 3 Stk. 14cm, 2 Stk. 16cm	122,20
20	129024	fallend 3000 - 3500mm	Fixbreite: ca. 10 cm	122,20

Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung!!

		GEHACKTE ALTHOLZ-BALKEN FICHTE-TANNE			
Art. Nr.	Dimension ca. (cm) [Breite / Stärke]		Länge (mm)	Stk. / Paket	€/ m³
128771	fallend ca. 10 x 12 bis ca. 14 x 16		fallend 2500 - 3000mm	21 bis 26	1877,00
128772			fallend 3000 - 3500mm		1877,00
130391			fallend 3500 - 3900mm		1877,00

Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung!

Mindestbestellmenge 1 Platte!

NATUR IM RAUM

Unsere Saunaplatten sind mit saunatauglicher Verleimung & Mittellage aus Tanne aufgebaut & erfüllen die Formaldehydemissions-anforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010. Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung! Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt ["Verwendung in Saunen"](#).

				ALTHOLZ ERLE GRAU					
				Standard-Breite: 2030mm					
				dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten					
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122340	2100	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122342	2250	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122343	2500	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122344	2750	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122345	3000	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122346	3250	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122347	3500	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122348	3750	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3900	7-10	Mix	259,70	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108341	2100	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108342	2250	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108343	2500	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108344	2750	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108345	3000	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108346	3250	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108347	3500	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108348	3750	7-10	Mix	266,10	25
AHE/C	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3900	7-10	Mix	266,10	25
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			7-10	Mix	ab Seite 109	

				ALTHOLZ WURMSTICH GEBÜSTET					
				Standard-Breite: 2030mm					
				Akustik					
				braun ausgefertigt					
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112570	2100	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	110877	2250	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112572	2500	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112573	2750	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112574	3000	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112575	3250	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	112577	3500	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	115319	3750	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	113481	4000	5	Mix	259,70	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124234	2100	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	113822	2250	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124235	2500	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124236	2750	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124237	3000	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124238	3250	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124239	3500	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124240	3750	5	Mix	275,10	25
AHW/CG+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	4000	5	Mix	275,10	25
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	21	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			5	Mix	ab Seite 109	

Naturholzplatten Altholz

Admonter

DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage / MML: Mehrschichtig verleimte Mittellage

				ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GRAU					
				Standard-Breite: 2030mm					
				dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten					
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122420	2100	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122421	2250	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122428	2500	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122422	2750	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122423	3000	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122424	3250	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122425	3500	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122426	3750	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122427	3900	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108350	2100	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108351	2250	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	115325	2500	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108353	2750	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108354	3000	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108355	3250	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108356	3500	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108357	3750	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108358	3900	7-10	Mix	266,10	25
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			7-10	Mix	ab Seite 109	

				ALTHOLZ SONNENVERBRANNT BRAUN					
				Standard-Breite: 2030mm					
				dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten					
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122359	2100	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122360	2250	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122362	2500	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122363	2750	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122364	3000	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122365	3250	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124252	3500	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	124253	3750	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122369	3900	7-10	Mix	259,70	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108335	2100	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108336	2250	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108337	2500	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108338	2750	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108339	3000	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	118016	3250	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	118840	3500	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121585	3750	7-10	Mix	266,10	25
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121587	3900	7-10	Mix	266,10	25
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			7-10	Mix	ab Seite 109	

Mindestbestellmenge 1 Platte!

NATUR IM RAUM

Unsere Saunaplatten sind mit saunatauglicher Verleimung & Mittellage aus Tanne aufgebaut & erfüllen die Formaldehydemissions-anforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010. Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung! Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt ["Verwendung in Saunen"](#).

				ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜSTET						Standard-Breite: 2030mm
				dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten						
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122366	2100	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122373	2250	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122374	2500	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122375	2750	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122376	3000	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122377	3250	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122379	3500	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122380	3750	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122381	3900	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108299	2100	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108300	2250	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108301	2500	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108302	2750	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108303	3000	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108304	3250	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108305	3500	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108306	3750	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108307	3900	7-10	Mix	279,60	25	
Bemusterung								€/Stk.		
nach Verfügbarkeit	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			8-9	Mix	ab Seite 109		

				ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜSTET HELL						Standard-Breite: 2030 mm
				Akustik dunkel ausgefertigt, nicht formatgeschnitten						
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122447	2100	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122448	2250	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122449	2500	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122450	2750	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122440	3000	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122451	3250	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122452	3500	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122454	3750	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	122458	3900	7-10	Mix	264,10	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119840	2100	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119841	2250	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119842	2500	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119843	2750	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119797	3000	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119844	3250	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	119845	3500	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	120793	3750	7-10	Mix	279,60	25	
AHS/C	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121572	3900	7-10	Mix	279,60	25	
Bemusterung								C/Stk.		
nach Verfügbarkeit	22	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			7-10	Mix	ab Seite 109		

Naturholzplatten Altholz / Nadelholz

DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage / MML: Mehrschichtig verleimte Mittellage Mindestbestellmenge 6 Platten!

Admonter

Mindestbestellmenge 6 Platten!

				TANNE RIFT/HALBRIFT						Standard-Breite: 2030mm
				Akustik braun ausgefertigt						
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108239	3000	5	ca. 93	151,50	30	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	108240	3500	5	ca. 93	151,50	30	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	132924	3900	5	ca. 93	151,50	30	
A/C+	27	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	137457	3000	5	ca. 93	172,80	20	
A/C+	27	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	137458	3500	5	ca. 93	172,80	20	
A/C+	27	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	---	3900	5	ca. 93	172,80	20	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121936	3000	5	ca. 93	157,90	30	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	121935	3500	5	ca. 93	157,90	30	
A/C+	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz	133925	3900	5	ca. 93	157,90	30	
Bemusterung								€/Stk.		
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	BML/SML - Nadelholz			5	ca. 93	ab Seite 109		

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Mindestbestellmenge 6 Platten!

				FICHTE						Standard-Breite: 2030mm
				Boden Akustik braun ausgefertigt						
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette	
AB/ST	19	3-Schicht	BML Nadelholz	108203	5000	6	146	75,40	30	
AB/ST	19	3-Schicht	BML Nadelholz	113503	5000	6	146	81,70	30	
AB/ST	22	3-Schicht	BML Nadelholz	108296	5000	6	146	84,70	25	
AB/ST	27	3-Schicht	BML Nadelholz	108314	5000	9	146	94,00	20	
B/C+	19	3-Schicht	BML Nadelholz	108205	5000	6	146	69,50	30	
B/C+	22	3-Schicht	BML Nadelholz	122121	5000	6	146	69,50	25	
B/C+	27	3-Schicht	BML Nadelholz	108316	5000	9	146	88,10	20	
UNI/C+	19	3-Schicht	BML Nadelholz	107487	5000	6	171	75,40	30	
UNI/C+	22	3-Schicht	BML Nadelholz	118085	5000	6	171	75,40	25	
UNI/C+	27	3-Schicht	BML Nadelholz	108313	5000	6	171	75,40	20	
Bemusterung								€/Stk.		
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	BML Nadelholz			6	nach Verfügbarkeit	ab Seite 109		

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 500 m² auf Anfrage möglich!

Mindestbestellmenge 6 Platten!

NATUR IM RAUM

Unsere Saunaplatten sind mit saunatauglicher Verleimung & Mittellage aus Tanne aufgebaut & erfüllen die Formaldehydemissions-anforderungen nach ÖNORM M 6219-1:2010. Achtung: Bei der Verwendung im Saunabereich kann es bei diesem Produkt zu Harzaustritten kommen. Einsatz auf eigene Verantwortung! Die max. zulässige Temperatur von 105°C darf auch lokal (z.B. in Ofennähe) nicht überschritten werden. Wo erforderlich, ist die Konformität mit der ÖNorm M 6219, bzw. den jeweiligen anderen nationalen oder lokalen Anforderungen, durch das planende/ausführende Unternehmen sicherzustellen. Bitte beachten Sie auch unser Datenblatt ["Verwendung in Saunen"](#).

Mindestbestellmenge 6 Platten!

				FICHTE ALT				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt, gedämpft	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AB/ST	19	3-Schicht	BML Nadelholz	108194	5000	5	146	93,40	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	BML Nadelholz			5	146	ab Seite 109	

Mindestbestellmenge 6 Platten!

				LÄRCH E				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AB/ST	19	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	108219	5000	5	114/120/137/146	101,00	30
AB/ST	27	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	108322	5000	5	114/120/137/146	112,10	20
AB/ST	19	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	108216	4500	5	114/120/137/146	101,00	30
AB/ST	27	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	108321	4500	5	114/120/137/146	112,10	20
AB/ST	19	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	124274	4000	5	114/120/137/146	101,00	30
AB/ST	27	3-Schicht	SML od. MML-Lärche	129105	4000	5	114/120/137/146	112,10	20
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	SML od. MML-Lärche			5	nach Verfügbarkeit	ab Seite 109	

Anfallende Längen 4000 mm & 4500 mm müssen anteilig mit 30% bei Bestellungen von Länge 5000 mm mitgeliefert werden! Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Mindestbestellmenge 6 Platten!

				LÄRCH E ALT				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt, gedämpft	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
AB/ST	19	3-Schicht	SML Lärche	---	3500	4	146/158/171/186/205	119,00	30
AB/ST	19	3-Schicht	SML Lärche	124271	3900	4	146/158/171/186/205	119,00	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfüg.	19	3-Schicht	SML Lärche			4	nach Verfüg.	ab Seite 109	

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Naturholzplatten Nadelholz

DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage / MML: Mehrschichtig verleimte Mittellage

Admonter

Mindestbestellmenge 1 Platte!

				ZIRBE				Standard-Breite: 2030mm	
								braun ausgefertigt	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108248	2100	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108249	2250	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108250	2500	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108251	2750	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108252	3000	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108253	3250	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108254	3500	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108255	3750	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108256	4000	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108257	4250	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz	108258	4500	3,8	Mix	208,00	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124287	2100	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	119922	2250	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	121324	2500	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124284	2750	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124285	3000	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124286	3250	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	117023	3500	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124282	3750	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124283	4000	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124280	4250	3,8	Mix	214,50	30
ZI/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	---	4500	3,8	Mix	214,50	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	SML/MML-Nadelholz			3,8	Mix	ab Seite 109	

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!



Lärche

Mindestbestellmenge 6 Platten!

NATUR IM RAUM

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

Naturholzplatte Eiche

STÄBCHENMITTELLAGE NADELHOLZ



STÄBCHENMITTELLAGE EICHE



				EICHE		Boden Akustik		Standard-Breite: 2030mm braun ausgefertigt, rustikal: schwarz	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
A/A	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124492	2000	3,6	158	248,90	30
A/A	19	3-Schicht	Eiche	124496	2000	3,6	158	266,80	30
A/B	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124495	2000	3,6	158	243,20	30
A/B	19	3-Schicht	Eiche	124409	2000	3,6	158	261,20	30
A/C+	19	3-Schicht	SML Nadelholz	113794	2400	3,6	158	224,50	30
A/C+	19	3-Schicht	Eiche	113784	2400	3,6	158	242,50	30
B/B	19	3-Schicht	SML Nadelholz	113799	2400	3,6	158	237,50	30
B/B	19	3-Schicht	Eiche	113795	2400	3,6	158	255,30	30
B/C	19	3-Schicht	SML Nadelholz	124299	2400	3,6	158	206,10	30
B/C	19	3-Schicht	Eiche	108224	2400	3,6	158	224,00	30
R/R	19	3-Schicht	SML Nadelholz	108226	2400	3,6	158	200,50	30
R/R	19	3-Schicht	Eiche	108225	2400	3,6	158	218,40	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	3-Schicht	Eiche			3,6	nach Verfügbarkeit	ab Seite 109	

Sonderproduktionen & andere Holzarten von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Naturholzplatten Eiche / Möbelplatte

DL: Decklage / SML: Stabmittellage / BML: Brettmittellage / MML: Mehrschichtig verleimte Mittellage

Mindestbestellmenge 6 Platten!

Möbelplatte Eiche

MÖBELPLATTEN-MITTELLAGE 3-SCHICHT, GESAMTAUFBAU 5-SCHICHT



				MÖBELPLATTE EICHE		Boden Akustik		Standard-Breite: 2030mm braun ausgefertigt, rustikal: schwarz	
Sortierung	Stärke (mm) ca.	Aufbau	Mittellage	Art. Nr.	Länge (mm)	DL-Stärke (mm) ca.	DL-Breite (mm)	€ / m²	Verpackungseinheit Stk. / Palette
A/A	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	121396	2400	3,6	158	330,50	30
A/B	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	121254	2400	3,6	158	324,80	30
A/C+	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	124329	2400	3,6	158	306,20	30
B/B	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	124330	2000	3,6	158	318,80	30
B/B	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	124331	2400	3,6	158	318,80	30
B/C	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	---	2000	3,6	158	287,70	30
B/C	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	129156	2400	3,6	158	287,70	30
R/R	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche	122998	2400	3,6	158	282,30	30
Bemusterung								€/Stk.	
nach Verfügbarkeit	19	5-Schicht	3-Schicht Eiche			3,6	nach Verfügbarkeit	ab Seite 109	

Sonderproduktionen & andere Holzarten von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Das Besondere an unserer Eichen Möbelplatte ist die mehrschichtige Mittellage. Diese besteht bei 19mm aus 3 übereinander gleichlaufend verleimten (Eiche keilgezinkten) Laubholzlamellen. Die Sichtkante ist somit fertig und ein Anleimer nicht notwendig. Für das haptische Erlebnis auf den unterschiedlichen Möbeln sind verschiedene Strukturbearbeitungen wie gehobelt, gebürstet und stark gebürstet möglich. Zusätzlich können Farboberflächen mittels Öl oder Lack, je nach Wunsch, umgesetzt werden.



Eiche Dess copyright Berschneider+Berschneider



Eiche Dess copyright Berschneider+Berschneider

Admonter Akustikplatten - Eigenschaften im Vergleich

PRODUKT	Dimension	Schallabsorptions- klasse	Ballwurfsicherheit ¹⁾ geprüft nach	Brand- verhalten ²⁾	Produkt- gewicht/m²	Hallenbad- tauglichkeit	Klimadecken- tauglichkeit ³⁾
AKUSTIK PREMIUM	33/35/38 x 200 x 2390 mm	 A	 Handball gegen Decke EN 13964	 D-s2, d0	 ca. 4 kg	Ruheraum	geeignet
AKUSTIK LINEAR	19/20 x 240 x 2400 mm	 A	 Stoßfestigkeits-Klasse 2A (EN 13964) „fliegender Stoß“ Stoßfestigkeits-Klasse 1A (EN 13964) „hinterlegter Stoß“ Ballwurfsicherheit D1 (DIN 18032-3:2023) „hinterlegter Stoß“	 C-s2, d0	 ca. 10 kg	Ruheraum	
AKUSTIK DOT	19 x 240 x 2400 mm	 D	 Hand- & Hockeyball gegen Wand EN 18032-3	 D-s2, d0 Laubholz C-s2, d0 Nadelholz	 ca. 9 kg	Ruheraum Schwimm- halle Spritzwasser- bereich 4)	geeignet
AKUSTIK GEO 20-40/07	33 x 415 x 2400 mm	 C/D ³⁾	 Handball gegen Wand (DIN 18032-3:2018) Stoßfestigkeits-Klasse 2A (EN 13964) „fliegender Stoß“ Stoßfestigkeits-Klasse 2A (EN 13964) „hinterlegter Stoß“	 D-s2, d0	 ca. 8 kg	Ruheraum Schwimm- halle	
AKUSTIK GEO 16-16/12	33 x 415 x 2400 mm	 C/D ³⁾	-	 D-s2, d0	 ca. 8 kg	Ruheraum Schwimm- halle	

 maximale Absorptionsleistung

¹⁾Ballwurfsicher bedeutet, dass eine Wand- oder Decken-
verkleidung durch Beschuss mit unterschiedlichen Bällen
nicht zu Bruch geht, oder sich Teile lösen, an welchen sich
jemand verletzen könnte.
²⁾Nur mit werkseitiger Oberflächenbehandlung und me-
chanischer Befestigung lt. Monageanleitung möglich.
³⁾D bei Aufbau 3 von GEO 20-40/07
⁴⁾Spritzwasserbereich: Die Planung hat so zu erfolgen, dass
bei bestimmungsgemäßem Gebrauch kein regelmäßiger
Kontakt mit flüssigem Wasser stattfindet. Farbveränderun-
gen der Oberfläche, auch bei nur vereinzeltem Wasserkon-
takt, sind jedoch möglich. Bitte beachten Sie das dazuge-
hörige Merkblatt!

⁵⁾In Kombination mit handelsüblichen Klimadeckensyste-
men zur Regelung des Raumklimas montierbar. Die tat-
sächlich eingebrachte Kühlleistung hängt vor allem vom
verwendeten Klimadeckensystem ab. Wichtig: Die Details
laut Datenblatt sind zu beachten!

Alle Planungsdaten für die Admonter Naturholz-Akustikmodule finden Sie unter: www.admonter.com/naturholz-akustikmodule
oder in unseren [Produktdatenblättern \(.PDF\)](#).

Downloads Verlegung, Pflege & Montage & weiteren technischen Details

- » [Montage für Akustik Premium, Dot, Linear \(.PDF\)](#)
- » [Montage für Akustik Geo \(.PDF\)](#)
- » [Montage Revisionsklappe für Akustik Premium \(.PDF\)](#)



Zum Akustikrechner

Naturholz-Akustikplatten

Nachhallzeit und Schallabsorption

Ob ein Raum als akustisch angenehm empfunden wird, hängt maßgeblich von der Nachhallzeit ab. Die Nachhallzeit gibt die Zeitdauer an, welche ein Schallereignis benötigt, um unhörbar zu werden. Durch den richtigen Einsatz von schallabsorbierenden Materialien kann die Raumakustik gezielt auf den jeweiligen Nutzungszweck eines Raumes abgestimmt werden. Um Lärm und Hall in Räumen zu minimieren, müssen Reflektionsflächen wie Decken, Wände, Zwischenwände, Raumteiler, Glaselemente usw., mit schallabsorbierenden Bauteilen ausgestattet werden. Mit den dekorativen Admonter ACOUSTICS ist dies im Neubau und bei einer Sanierung einfach umsetzbar.

Planung

Admonter Naturholz-Akustikplatten absorbieren bis zu 100 % des auftreffenden Schalls und erfüllen somit die hohen Anforderungen an eine visuelle und funktionale Raumgestaltung. Durch Variation der Gesamtaufbauhöhe (Abstand zur Decke und Art der Bedämpfung) können auf die jeweiligen Erfordernisse abgestimmte akustische Eigenschaften realisiert werden. Um für die individuelle Raumsituation eine optimale auditive Wirkung zu erreichen, empfiehlt es sich bereits frühzeitig einen akus-
tisch kundigen Planer oder Akustiker hinzuzuziehen.

Farbübersicht


Premium




Dot




Linear



Geo 20-40/07



Geo 16-16/12



Merkmal - Nutzen - Vorteile
Admonter Naturholz Akustikplatten





Merkmal Naturholz-Akustikplatten	Nutzen
Acoustic Produkte aus Holz (unterschiedliche Holzarten – auch Altholz)	Große Auswahlmöglichkeit – Differenzierung zum Mitbewerber
Acoustic in Kombination mit handelsüblichen Klimadeckensystemen	Nicht nur bessere Akustik, sondern auch eine Raumtemperierung ist möglich
4 Acoustic Produkte für unterschiedlichste Anwendungsbereiche	Für jeden Einsatz gibt es das passende Akustic-Produkt in Naturholz
Acoustics Online-Berechnungstool zur Vordimensionierung, mit akustischem Vorher-Nachher-Vergleich	Einfache Vorberechnung und Materialisierung mit sauberer Dokumentation

Revisionsöffnung

Die Naturholz-Akustikplatten Revisionsöffnung mit Hochleistungs-Magnet bietet die perfekte Lösung, um wichtige Dinge abzudecken (Stromkasten, Wasseranschluss, etc.) und ist bauseitig herzustellen.






Die grundlegende Handhabung, wichtige Hinweise und Montage ist der Montageanleitung Revisionsklappe unter <https://www.admonter.com/downloads> zu entnehmen.



HOCHLEISTUNGSMAGNET		
Dimension: 12 x 12mm		
Produkt	Artikelnummer	Preis €
6 Stk. / Paket (für kleine und mittlere Öffnungsvarianten)	104097	59,00

HINWEIS: Die Magnete dürfen nicht per Luftfracht verschickt werden.

Admonter Akustikplatten im Aufbau



NATUR IM RAUM

Naturholz Akustikplatten Premium



Produktionszeit Online am Partnerportal

Dank des baubiologisch natürlichen Aufbaues und des geringen Flächengewichtes optimal für Neubau als auch Sanierung.

Doch es wäre nicht Admonter, würde man bei den ausgeklügelten Akustikelementen aufs Design verzichten. Admonter Akustikelemente eröffnen damit neue Möglichkeiten der akustischen und visuellen Raumgestaltung. Das Auge sieht nur einen Teil, den Rest „sehen“ Sie mit den Ohren! Geprüfte 100%ige Schallabsorption bei geringstem Flächengewicht durch patentierten Aufbau.

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gem. EN 13501: D-s2, d0
- Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
- Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α_w 1,00
- Akustisch offene Fläche: 17,5%

AUFBAU

- Massivholz-Decklage (Schnittgeometrie 15mm Steg - 3mm Schlitz)
- 30mm Sinuswabe
- Dimension ca. 33 x 200 x 2390mm
- Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
- Profil umlaufend genutet mit MDF-Feder zur Endlosverlegung

- Flächengewicht ca. 4,4 kg/m²
- Oberfläche roh oder natur geölt
- Auch auf Radien und Biegungen einsetzbar
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C
- Luftfeuchtigkeit 25 - 65% (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

VERARBEITUNG


- Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen
- Verdeckte, werkzeuglose Montage mittels Admonter Naturholz-Akustikplatten Befestigungssystem oder
- Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die MDF-Feder
- Details siehe [Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten](#)

LEGENDE:

maximale Absorptionsleistung

Ballwurfsicherheit geprüft nach EN 13964:2014, Anhang D, Klasse 2A; Handball gegen Decke


Brandverhalten: D-s2, d0



Naturholz Akustikplatten Premium

Admonter


Schallabsorptionsgrad MIT Hinterfüllung



Frequenz [Hz]		125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aufbau 2*	α_w gemäß EN 354	0,19	0,35	0,70	0,90	1,06	1,12	1,11	1,07	1,00	0,95	0,94	0,94	0,98	1,03	1,04	0,96	0,91
	α_w gemäß EN 11654	0,20			0,90			1,00			0,95			1,00			0,95	
Aufbau 3*	α_w gemäß EN 354	0,30	0,60	0,86	0,97	1,05	1,06	1,04	1,04	1,00	1,02	1,03	0,97	0,97	1,06	1,07	0,98	0,95
	α_w gemäß EN 11654	0,35			0,95			1,00			1,00			1,00			1,00	


*Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A
*Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α_w 1,00

*Datenquelle:
Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654
Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)




	Luftschicht	Hinterfüllung	Gesamt-aufbauhöhe
Aufbau 2	10mm	50mm	ca. 93mm
Aufbau 3	80mm	50mm	ca. 163mm

Schallabsorptionsgrad OHNE Hinterfüllung



Frequenz [Hz]		125	250	500	1000	2000	4000
Aufbau 1	α_w gemäß EN 354	0,05	0,05	0,29	0,80	0,67	0,37
Aufbau 2a	α_w gemäß EN 354	0,10	0,28	0,61	0,74	0,86	0,61
Aufbau 3a	α_w gemäß EN 354	0,21	0,49	0,61	0,72	0,84	0,63



	Luftschicht	Hinterfüllung	Gesamt-aufbauhöhe
Aufbau 1	15mm	-	ca. 48mm
Aufbau 2a	60mm	-	ca. 93mm
Aufbau 3a	120mm	-	ca. 153mm

Mindestbestellmenge 25m²!

NATUR IM RAUM

Naturholz Akustikplatten Premium

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

FICHTE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	112317	2390	200	33	0,478	231,00
	gebürstet	natur geölt	115406	2390	200	33	0,478	238,60
	gebürstet	weiß natur geö.	118153	2390	200	33	0,478	243,60
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	124389	2390	41	11		12,50
	gebürstet	natur geölt	118395	2390	41	11		21,70
	gebürstet	weiß natur geö.	118993	2390	41	11		28,90

LÄRCHE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
naturelle	gebürstet	roh	123530	2390	200	33	0,478	231,00
	gebürstet	natur geölt	120846	2390	200	33	0,478	238,60
	gebürstet	weiß natur geölt	139941	2390	200	33	0,478	243,70
	gebürstet	Alba	122607	2390	200	33	0,478	243,60
Handelsware Abschlussprofilf	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
naturelle	gebürstet	roh	124391	2390	41	11		15,50
	gebürstet	natur geölt	122827	2390	41	11		24,40
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2390	41	11		31,60

ZIRBE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	117526	2390	200	33	0,478	308,90
	gebürstet	natur geölt	124378	2390	200	33	0,478	316,60
	gebürstet	weiß natur geö.	124379	2390	200	33	0,478	321,70
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	---	2390	41	11		35,40
	gebürstet	natur geölt	124394	2390	41	11		44,50
	gebürstet	weiß natur geö.	119904	2390	41	11		52,00

EICHE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	117192	2390	200	33	0,478	317,90
	gebürstet	natur geölt	114424	2390	200	33	0,478	326,20
	gebürstet	stone natur geö.	115551	2390	200	33	0,478	331,60
	gebürstet	weiß natur geö.	115405	2390	200	33	0,478	331,60
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124088	2390	41	11		16,40
	gebürstet	natur geölt	113115	2390	41	11		25,40
	gebürstet	stone natur geö.	124401	2390	41	11		32,90
	gebürstet	weiß natur geö.	113114	2390	41	11		32,90

Längen nach Verfügbarkeit. Preise für Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage! Kommissionsweise verpackt auf Paletten mit Folie umwickelt

Naturholz Akustikplatten Premium

Admonter

EICHE KEILGEZINKT								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	gebürstet	roh	117528	2390	200	33	0,478	313,50
	gebürstet	natur geölt	115895	2390	200	33	0,478	321,80
	gebürstet	stone natur geö.	125693	2390	200	33	0,478	327,10
	gebürstet	weiß natur geölt	114317	2390	200	33	0,478	327,10
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124088	2390	41	11		16,40
	gebürstet	natur geölt	113115	2390	41	11		25,40
	gebürstet	stone natur geö.	124401	2390	41	11		32,90
	gebürstet	weiß natur geö.	113114	2390	41	11		32,90

ALTHOLZ GEHACKT H4								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
-	gehackt	roh	140019	2390	200	38	0,478	440,90
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
-	gehackt	roh	125736	2390	50	18		61,50

TANNE RIFT/HALBRIFT KEILGEZINKT								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	gebürstet	roh	124385	2390	200	35	0,478	263,10
	gebürstet	natur geölt	124386	2390	200	35	0,478	270,40
	gebürstet	weiß natur geö.	124387	2390	200	35	0,478	275,60
Handelsware Abschlussprofil	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	131676	2390	41	11		16,40
	gebürstet	natur geölt	131689	2390	41	11		25,40
	gebürstet	weiß natur geö.	131694	2390	41	11		32,90

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!

Sonderfarben (easy color) auf Anfrage

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihre Naturholz-Akustikplatten nach Wunsch zu fertigen. Mindestabnahme: 300 m²

Bemusterung über Aufbaumuster mit Holzarten & Oberflächen nach Verfügbarkeit!

Handelsware Abschlussprofil

Produkt	Artikelnummer	Preis € / lfm.
Abschlussprofil Länge ca. 3000mm - U-Profil Aluminium eloxiert	101558	14,30
Wandanschlussprofil Länge ca. 3000mm - L-Profil Aluminiumwinkel eloxiert	104099	10,40

Handelsware Montagematerial

Produkt	Artikelnummer	Preis €
System Hutprofil Länge 2400mm ca. 2 Laufmeter / m²	104098	7,50 / lfm.
Systemkralle (250 Stk./Pkg.) ausreichend für ca 25m²	101030	37,20 / Pkg.

Durchlaufzeit gültig bis max. 20 m². Mehrmengen auf Anfrage.

NATUR IM RAUM

Deckensegel

Produktionszeit Online am Partnerportal



- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964
- Brandverhalten gem. EN 13964: F
- Flächengewicht Typ A ca. 23 kg, Typ B ca. 12kg
- Oberfläche gebürstet natur geölt
- Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern
- Dampfdiffusionsoffen
- Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)

AUFBAU

- Massivholz-Decklage (Schnittgeometrie 15mm Steg - 3mm Schlitz)
- 30mm Sinuswabe
- Dimensionen Typ A = 2200 x 995 x 80mm, Typ B = 1000 x 795 x 80mm
- Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz)
- keine bauseitige Verarbeitung notwendig, da werkseitig zusammengebaut und verleimt
- montagefertig für Deckenmontage
- Montagematerial vormontiert (4 Schraubanker HUS3-I 6x55, 4 Drahtseile je 1 Meter mit Ringbolzenende)



• Abhängebefestigung mittels werkseitig vormontiertem Abhängesystem

Holzart	Sortierung	Typ	Artikelnum-mer	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Struktur	Oberfläche	Preis in € pro Stk
Fichte weiß	basic	Typ A	132296	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1660,90
		Typ B	131936	1000	795	80			1247,60
Fichte	basic	Typ A	132305	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1239,80
		Typ B	---	1000	795	80			826,50
Lärche Alba	naturelle	Typ A	132361	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1768,40
		Typ B	---	1000	795	80			1348,40
Lärche weiß	naturelle	Typ A	---	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1768,40
		Typ B	131941	1000	795	80			1248,50
Lärche	naturelle	Typ A	131938	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1756,10
		Typ B	131939	1000	795	80			1342,80
Zirbe weiß	basic	Typ A	---	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1971,10
		Typ B	---	1000	795	80			1444,70
Zirbe	basic	Typ A	131942	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1958,80
		Typ B	131943	1000	795	80			1332,50
Eiche weiß	basic	Typ A	131956	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1858,00
		Typ B	---	1000	795	80			1393,20
Eiche stone	basic	Typ A	131958	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1858,00
		Typ B	---	1000	795	80			1393,20
Eiche	basic	Typ A	132292	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1845,70
		Typ B	132293	1000	795	80			1387,60
Eiche weiß keilgezinkt	noblesse	Typ A	131948	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1858,00
		Typ B	131949	1000	795	80			1393,20
Eiche stone keilgezinkt	noblesse	Typ A	---	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1858,00
		Typ B	---	1000	795	80			1393,20
Eiche keilgezinkt	noblesse	Typ A	131946	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1845,70
		Typ B	---	1000	795	80			1387,60
Tanne weiß Rift-/Halbrift keil-gezinkt	noblesse	Typ A	---	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1758,30
		Typ B	---	1000	795	80			1342,80
Tanne Rift-/Halbrift keilgezinkt	noblesse	Typ A	131952	2200	995	80	gebürstet	natur geölt	1746,00
		Typ B	131953	1000	795	80			1050,50

Naturholz Akustikplatten Premium Deckensegel

Admonter

Schallabsorption



Bei großen Abhänghöhen (> 400mm) und/oder der Möglichkeit von Zugluft am Montageort sind geeignete Vorkehrungen gegen ein Schwingen des Deckensegels zu treffen, z.B. Diagonalverspannung etc. Wenn zur weiteren Steigerung des akustischen Absorptionsverhaltens, speziell im tieferfrequenten Bereich, eine „optionale oberseitige Bedämpfung“ ausgeführt wird, so sind Dämmstoffe mit folgenden Eigenschaften zu bevorzugen: z.B. „Floorrock® SE“ (rockwool.de), in Stärke 30mm. Bei Alternativprodukten ist auf einen längenbezogenen Strömungswiderstand von ca. 25 kPa-s/m² zu achten.

- Einfache Montage, spürbar bessere Raumakustik und edles Design, das alles macht das Admonter Acoustic Premium Deckensegel aus.
- Da die Oberseite ebenso akustisch wirksam ist, ergibt sich eine höhere flächenbezogene Absorptionsleistung
 - Ideal beim Einsatz von thermischer Bauteilaktivierung (Deckenheizung /-kühlung) da keine flächige Abschirmung erfolgt
 - Rasche Nachrüstung in fertigen Räumen möglich
 - Frei im Raum platzierbar, dadurch kann auf individuelle raumakustische Bedürfnisse Rücksicht genommen werden. Berechnung im Admonter Akustikrechner <https://service.admonter.at/raumakustik/de.html>

Merkmal Naturholz-Akustikplatten	Nutzen
Acoustic Produkte aus Holz in unterschiedliche Holzarten	Große Auswahlmöglichkeit – Ihre Differenzierungsmöglichkeit zu anderen Anbietern
Acoustic in Kombination mit handelsüblichen Klimadeckensystemen	Nicht nur bessere Akustik, sondern auch eine Raumkühlung ist möglich
Acoustics Online-Berechnungstool zur Vordimensionierung, mit akustischem Vorher-Nachher-Vergleich	Einfache Vorberechnung und Materialisierung mit sauberer Dokumentation

NATUR IM RAUM

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

Naturholz Akustikplatten Dot

Admonter Akustikelemente „schlucken“ bis zu 100% des auftreffenden Schalls. Natürlich sind die zu 100% in Österreich hergestellten Akustikelemente auch frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern sowie dampfdiffusionsoffen, um so zur Wohngesundheit beizutragen. Die DOT-Variante bietet dazu eine interessante Optik.

- Für den Einsatz in Sport- bzw. Mehrzweckhallen geeignet
- Optimal für tiefen und mittleren Frequenzbereich



Hinweis: DOT Elemente sind mit einer „großen Fase“ (V-Fuge) versehen.

• CE-Kennzeichnung gemäß EN 13986 • Brandverhalten gem. EN 1350: - Laubholz D-s2, d0 - Nadelholz C-s2, d0 bei mechanischer Befestigung auf Unterkonstruktion und werkseitiger Oberflächenbehandlung von DOT-Holzarten laut nachfolgenden Seiten. • Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: D • Schallabsorptionsgrad α_w 0,40 (L) - (max. Absorption bei ≤ 250 Hz) • Akustisch offene Fläche: 4,1%	• Flächengewicht ca. 8,56 kg/m² (Fichte) • Oberfläche roh oder natur geölt • Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern • Dampfdiffusionsoffen • Klimabereich SWP/2 NS (Luftfeuchtigkeit 25-80%)
AUFBAU • aus verschiedenen Durchmessern bestehende Lochgeometrie • Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rieselschutz) • Dimension ca. 2400 x 240 x 19mm • Profil Nut & Feder umlaufend 4-seitiges Profil zur Endlosverlegung	VERARBEITUNG • Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen • Direktbefestigung mit Klammern oder Stauchkopfnägeln schräg durch die Feder auf Holz-Unterkonstruktion • Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten

LEGENDE:

-  Absorptionsleistung
-  Ballwurfsicherheit Hand- bzw. Hockeyball
-  Ballwurfsicherheit geprüft nach DIN 18032-3 (Wand) Mit Hand- und Hockeyball uneingeschränkt bestanden.
-  Brandverhalten: D-s2, d0
-  Brandverhalten: bis C-s2, d0 nur mit werkseitiger Oberflächenbehandlung und mechanischer Befestigung möglich


ACOUSTIC DOT



Naturholz Akustikplatten Dot

Admonter

Schallabsorptionsgrad MIT Hinterfüllung




	Frequenz [Hz]	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aufbau 2	α_s gemäß EN 354	0,32	0,50	0,43	0,43	0,40	0,39	0,41	0,38	0,35	0,36	0,33	0,34	0,32	0,31	0,31	0,32	0,37
	α_w gemäß EN 11654	0,30			0,40			0,40			0,35			0,30			0,35	
Aufbau 3*	α_s gemäß EN 354	0,40	0,49	0,42	0,44	0,43	0,38	0,38	0,37	0,35	0,35	0,34	0,35	0,32	0,32	0,32	0,33	0,38
	α_w gemäß EN 11654	0,30			0,45			0,40			0,35			0,35			0,35	

*Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: D

*Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α_w 0,40 (L) max. Absorption bei ≤ 250 Hz

*Datenquelle: Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654 Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)



	Luftschicht	Hinterfüllung	Gesamtaufbauhöhe
Aufbau 2	10mm	50mm	ca. 79mm
Aufbau 3	90mm	50mm	ca. 159mm

Mindestbestellmenge 25m²!

NATUR IM RAUM

Naturholz Akustikplatten Dot

Produktionszeit Online am Partnerportal

FICHTE ALT GEBÜRSTET									
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Decklage mm ca.	Länge	Breite	Stärke	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	---	5	2400	240	19	2,880	149,10
	gebürstet	natur geölt	---		2400	240	19	2,880	155,30
	gebürstet	weiß natur geö.	---		2400	240	19	2,880	160,30
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.		Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	125116		2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	117060		2380	60	25		47,70
	gebürstet	weiß natur geö.	---		2380	60	25		50,20

ALTHOLZ WURMSTICH									
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Decklage mm ca.	Länge	Breite	Stärke	m² / Paket	€ / m²
-	gebürstet	roh	---	5	2400	240	19	2,880	299,90
	gebürstet	natur geölt	---		2400	240	19	2,880	307,20
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.		Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
-	gebürstet	roh	113662		2380	60	25		57,90
	gebürstet	natur geölt	124168		2380	60	25		66,90

EICHE GEBÜRSTET									
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Decklage mm ca.	Länge	Breite	Stärke	m² / Paket	€ / m²
rustic	gebürstet	roh	---	3,6	2400	240	19	2,880	239,00
	gebürstet	natur geölt	---		2400	240	19	2,880	247,30
	gebürstet	stone natur geö.	---		2400	240	19	2,880	252,60
	gebürstet	weiß natur geö.	---		2400	240	19	2,880	252,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.		Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124169		2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	113131		2380	60	25		50,20
	gebürstet	stone natur geö.	135425		2380	60	25		50,30
	gebürstet	weiß natur geö.	---		2380	60	25		50,20

FICHTE STARK GEBÜRSTET									
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Decklage mm ca.	Länge	Breite	Stärke	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	---	6	2400	240	19	2,880	149,50
	gebürstet	natur geölt	---		2400	240	19	2,880	157,20
	gebürstet	weiß natur geö.	---		2400	240	19	2,880	162,20
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.		Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	---		2380	60	25		36,70
	gebürstet	natur geölt	124452		2380	60	25		45,80
	gebürstet	weiß natur geö.	124435		2380	60	25		48,30

Sonderfarben (easy color) auf Anfrage

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihre Naturholz-Akustikplatten nach Wunsch zu fertigen.
Mindestabnahme: 300 m²

Längen nach Verfügbarkeit. Preise für Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage! Kommissionsweise verpackt auf Paletten mit Folie umwickelt

Naturholz Akustikplatten Dot

Admonter

ALTHOLZ SONNENVERBRANNT GEBÜRSTET									
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Decklage mm ca.	Länge	Breite	Stärke	m² / Paket	€ / m²
-	gebürstet	roh	---	7-9	2400	240	19	auf Anfrage	312,40
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.		Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
-	gebürstet	roh	119086		2380	60	25		57,90

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!
Bemusterung über Aufbaumuster mit Holzarten & Oberflächen nach Verfügbarkeit!



NATUR IM RAUM

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)




Naturholz Akustikplatten Linear

Die Admonter Acoustic Linear bietet neben harmonischen Design und optimaler kombinierbarkeit zu den Admonter Produktgruppen Wohngesundheit mit bis zu 100% Schallabsorption.

Angenehm leise, fast wie bei einem Spaziergang durch die Natur. Darüber hinaus sind Admonter Acoustic Produkte PEFC und EPD zertifiziert und tragen das österreichische Umweltzeichen.

• CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964 • Brandverhalten gem. EN 13501: C-s2, d0 bei mechanischer Befestigung auf Unterkonstruktion und werkseitiger Oberflächenbehandlung von LINEAR-Holzarten laut nachfolgenden Seiten. • Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A • Schallabsorptionsgrad α_w 1,00 • Akustisch offene Fläche: 9 %	• Flächengewicht ca. 11,14 kg/m² • Oberfläche roh oder natur geölt • Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern • Dampfdiffusionsoffen • Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C / Luftfeuchtigkeit 25 - 65% / (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)
AUFBAU • 3-Schicht-Aufbau • Schnittgeometrie 13mm Steg - 3mm Schlitz, rückseitig mit Lochbohrung • Rückseitig aufkaschiertes Akustikvlies (gleichzeitiger Rie-selschutz) • Profil Nut & Feder umlaufend 4-seitiges Profil nur Endlosverlegung	VERARBEITUNG • Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmli-chen Holzbearbeitungsmaschinen • Verdeckte Montage mittels Admonter Profilkralle oder • Direktbefestigung mit Klammern oder gestauchten Nägeln durch die Nutwange auf Holz-Unterkonstruktion • Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikplatten


LEGENDE:



Naturholz Akustikplatten Linear

Admonter

Schallabsorptionsgrad MIT Hinterfüllung




	Frequenz [Hz]	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000
Aufbau 2	α_s gemäß EN 354	0,26	0,48	0,64	0,83	0,87	0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	0,97	0,98	1,00	0,99	0,94	0,86	0,81
	α_p gemäß EN 11654	0,30			0,80			1,00			1,00			1,00			0,85	
Aufbau 3*	α_s gemäß EN 354	0,35	0,74	0,81	0,91	0,88	0,94	0,95	0,97	0,96	0,95	0,97	1,00	1,00	1,00	0,94	0,89	0,83
	α_p gemäß EN 11654	0,40			0,85			0,95			0,95			1,00			0,90	

*Schallabsorptionsklasse gemäß EN 11654: A

*Schallabsorptionsgrad gemäß EN 11654: α_w 1,00

*Datenquelle:
Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654
Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064)



	Luftschicht	Hinterfüllung	Gesamt-aufbauhöhe
Aufbau 2	10mm	50mm	ca. 79mm
Aufbau 3	90mm	50mm	ca. 159mm

Mindestbestellmenge 25m²!

NATUR IM RAUM

Naturholz Akustikplatten Linear

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

FICHTE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	120244	2400	240	19	2,880	231,00
	gebürstet	natur geölt	119598	2400	240	19	2,880	238,60
	gebürstet	weiß natur geölt	119281	2400	240	19	2,880	243,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	---	2380	60	25		36,70
	gebürstet	natur geölt	124452	2380	60	25		45,80
	gebürstet	weiß natur geölt	124453	2380	60	25		48,30

FICHTE ALT								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	124438	2400	240	19	2,880	251,90
	gebürstet	natur geölt	115192	2400	240	19	2,880	259,70
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2400	240	19	2,880	264,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	gebürstet	roh	125116	2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	117060	2380	60	25		47,70
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2380	60	25		50,30

LÄRCHE								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
naturelle	gebürstet	roh	120312	2400	240	19	2,880	231,00
	gebürstet	natur geölt	124441	2400	240	19	2,880	238,60
	gebürstet	weiß natur geölt	124442	2400	240	19	2,880	243,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
naturelle	gebürstet	roh	---	2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	---	2380	60	25		47,70
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2380	60	25		50,30

EICHE BASIC								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	gebürstet	roh	114384	2400	240	19	2,880	317,90
	gebürstet	natur geölt	114439	2400	240	19	2,880	326,20
	gebürstet	stone natur geölt	124447	2400	240	19	2,880	331,60
	gebürstet	weiß natur geölt	119597	2400	240	19	2,880	331,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124169	2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	113131	2380	60	25		50,20
	gebürstet	stone natur geölt	135425	2380	60	25		50,30
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2380	60	25		50,30

Sonderfarben (easy color) auf Anfrage

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihre Naturholz-Akustikplatten nach Wunsch zu fertigen.
Mindestabnahme: 300 m²

Längen nach Verfügbarkeit. Preise für Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage! Kommissionsweise verpackt auf Paletten mit Folie umwickelt


Naturholz Akustikplatten Linear


Admonter

EICHE KEILGEZINKT								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	gebürstet	roh	117125	2400	240	19	2,880	313,50
	gebürstet	natur geölt	119938	2400	240	19	2,880	321,80
	gebürstet	stone natur geölt	---	2400	240	19	2,880	327,10
	gebürstet	weiß natur geölt	124449	2400	240	19	2,880	327,10
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124169	2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	113131	2380	60	25		50,20
	gebürstet	stone natur geölt	135425	2380	60	25		50,30
	gebürstet	weiß natur geölt	---	2380	60	25		50,30

TANNE RIFT/HALBRIFT KEILGEZINKT								
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	gebürstet	roh	118041	2400	240	20	2,880	263,00
	gebürstet	natur geölt	130786	2400	240	20	2,880	270,40
	gebürstet	weiß natur geölt	118387	2400	240	20	2,880	275,60
Zubehör Abschlussleiste	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	gebürstet	roh	124472	2380	60	25		38,70
	gebürstet	natur geölt	124473	2380	60	25		47,70
	gebürstet	weiß natur geölt	124474	2380	60	25		50,30

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!
Bemusterung über Aufbaumuster mit Holzarten & Oberflächen nach Verfügbarkeit!

HANDELSWARE PROFILKRALLE		
Produkt	Artikelnummer	Preis € / Pkg.
100 Stk. / Packung ausreichend für ca. 9 m²	101491	24,60
		

ZUBEHÖR ABSCHLUSSLEISTE
Dimension: 25 x 60 x 2380mm


Montage: Befestigung im längsseitigen Nut-/Feder-Profil mit Profilkralle.

NATUR IM RAUM

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

Naturholz Akustikplatten Geo 20-40/07

Mit der Admonter Acoustics GEO haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen dekorativen Schlitzgeometrien zu wählen. Vier verschiedene Holzarten bringen dabei zusätzlichen Admonter Charme in Ihr Objekt wobei mit dem Admonter Raumkonzept auch Böden und Wände in derselben Holzart bzw. Oberfläche und Struktur erhältlich sind. Integrierter Absorber mit geringem Flächengewicht und einfacher Montage: Acoustic GEO ist die überraschend preiswerte Acoustic Variante von Admonter mit 100%iger Schallabsorption für wohngesunde Räume.

- CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964 - Brandverhalten¹⁾ gem. EN 13501: D-s2, d0 - Schallabsorptionsklasse gem. EN 11654: C & D - Schallabsorptionsgrad gem. EN 11654: α_w 0,55 bis 0,70	- Flächengewicht 8 kg/m² - Oberfläche roh oder natur geölt - Profil umlaufend Nut & Feder zur Endlosverlegung - Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern - Dampfdiffusionsoffen - Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C - Luftfeuchtigkeit 25 - 65% (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)
AUFBAU - Mehrschichtaufbau mit Massivholz-Decklage in Stärke 3,6mm - Integrierter Weichfaserabsorber - Dimension 33 x 415 x 2400mm - Schlitzfräsung 4mm, Stegbreite: 20/25/27/30/35/40mm - Akustisch offene Fläche: 7% - Formstabil durch kreuzweise Verleimung - Profil Nut & Feder umlaufend 4-seitiges Profil nur Endlosverlegung	VERARBEITUNG - Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen - Direktbefestigung mit Klammern oder Schrauben in der Schlitzfräsung auf Holz- oder CD-Stahlblechprofilen - Details: Montageanleitung Naturholz-Akustikpaneele Geo

LEGENDE:



Absorptionsleistung




Ballwurfsicherheit geprüft nach DIN 18032-3:2018, Handball gegen Wand



Brandverhalten: D-s2, d0


ACOUSTIC GEO



Naturholz Akustikplatten Geo 20-40/07


Admonter

Schallabsorptionsgrade



	Frequenz [Hz]	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	α_w	Absorberklasse
Aufbau 1 ¹⁾	α_s gemäß EN 354	0,13	0,24	0,40	0,55	0,57	0,59	0,63	0,70	0,75	0,79	0,93	0,97	0,78	0,64	0,48	0,35	0,33		
	α_p gemäß EN 11654	0,15			0,50			0,65			0,80			0,80			0,40		0,60	C
Aufbau 2 ¹⁾	α_s gemäß EN 354	0,35	0,50	0,50	0,52	0,57	0,55	0,57	0,62	0,70	0,75	0,92	0,95	0,77	0,65	0,46	0,33	0,35		
	α_p gemäß EN 11654	0,35			0,50			0,55			0,80			0,80			0,40		0,60	C
Aufbau 2a ¹⁾	α_s gemäß EN 354	0,26	0,54	0,48	0,55	0,54	0,52	0,57	0,60	0,71	0,76	0,94	0,95	0,76	0,65	0,47	0,36	0,35		
	α_p gemäß EN 11654	0,35			0,50			0,55			0,80			0,80			0,40		0,60	C
Aufbau 3 ¹⁾	α_s gemäß EN 354	0,33	0,45	0,39	0,41	0,41	0,47	0,54	0,63	0,72	0,82	0,97	0,95	0,79	0,64	0,48	0,36	0,33		
	α_p gemäß EN 11654	0,35			0,40			0,55			0,85			0,80			0,40		0,55 (MH)	D

Datenquelle: ¹⁾ Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654; Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064
¹⁾ Alphakabine in Anlehnung an EN 354; Admonter Holzindustrie AG



	Luftschicht	Hinterfüllung ¹⁾	Gesamtaufbauhöhe
Aufbau 1	19mm	-	ca. 51mm
Aufbau 2	-	50mm ¹⁾	ca. 82mm
Aufbau 2a	50mm	-	ca. 82mm
Aufbau 3	80mm	50mm ¹⁾	ca. 162mm

¹⁾Hinterfüllung (Hohlraumbedämpfung): 50mm Steinwollplatten; längenbezogener spez. Stömungswiderstand $\geq 6 \text{ kPa}\cdot\text{s}/\text{m}^2$ (z.B. Rockwool Sonoroc od. Gleichwertiges)

Merkmal Naturholz - Akustikplatten Geo	Nutzen
4 Holzarten	Große Vielfalt an Holzarten ausschließlich aus echtem Naturhölzern
Unterschiedliche Varianten der Schlitz-/Steggeometrie	Harmonische symmetrische Geometrie oder asymmetrische Geometrie in Holzplattenoptik
Vielfältige Auswahl an ergänzenden Produkten mit gleichen Merkmal-sausprägungen	Umsetzung von Raumkonzepten auf Boden, Wand und Decke
Feuchtraumgeeignet	Einsatz in Schwimmbädern möglich
CE-Konformität mit objektauglichen Eigenschaften in Brandverhalten und Schallabsorptionsklasse	Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis zur Realisierung öffentlicher Projekte
Ausgewogenes Verhältnis von Format und Gewicht sowie Auswahl unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten	Montageeffektivität durch Verwendung von Universalschrauben für Holz- und Metall-UK oder Klammern für Holz-UK, ohne zusätzliche Profilkralen
Verwendung von Naturhölzern aus PEFC kontrollierten Quellen, ohne Schadstoffe	Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wohngesundheit und nachhaltiger Forstwirtschaft (u.a. Kooperation mit dem Österreichisches Umweltzeichen)

Abb. Tanne

LÄRCHE							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
naturelle	roh	134833	2400	415	33	2,988	164,50
	natur geölt	134824	2400	415	33	2,988	172,70
	weiß natur geölt	134827	2400	415	33	2,988	178,10
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
naturelle	roh	124391	2390	41	11		15,50
	natur geölt	122827	2390	41	11		24,40
	weiß natur geölt	---	2390	41	11		31,60

EICHE KEILGEZINKT							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	roh	134844	2400	415	33	2,988	232,00
	natur geölt	134957	2400	415	33	2,988	240,20
	stone natur geölt	134954	2400	415	33	2,988	245,60
	weiß natur geölt	134951	2400	415	33	2,988	245,60
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	roh	124088	2390	41	11		16,40
	natur geölt	113115	2390	41	11		25,40
	stone natur geölt	124401	2390	41	11		32,90
	weiß natur geölt	113114	2390	41	11		32,90

TANNE KEILGEZINKT							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	roh	134933	2400	415	33	2,988	196,50
	natur geölt	134948	2400	415	33	2,988	204,80
	weiß natur geölt	134945	2400	415	33	2,988	210,10
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	roh	131676	2390	41	11		16,40
	natur geölt	131689	2390	41	11		25,40
	weiß natur geölt	131694	2390	41	11		32,90




FICHTE							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	roh	134936	2400	415	33	2,988	164,50
	natur geölt	134963	2400	415	33	2,988	172,70
	weiß natur geölt	134960	2400	415	33	2,988	178,10
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	roh	124389	2390	41	11		12,50
	natur geölt	118395	2390	41	11		21,70
	weiß natur geölt	118993	2390	41	11		28,90

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!
Bemusterung über Aufbaumuster mit Holzarten & Oberflächen nach Verfügbarkeit!

Sonderfarben (easy color) auf Anfrage

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihre Naturholz-Akustikplatten nach Wunsch zu fertigen.
Mindestabnahme: 300 m²

Längen nach Verfügbarkeit. Preise für Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage! Kommissionsweise verpackt auf Paletten mit Folie umwickelt

HANDELSWARE ABSCHLUSSPROFIL		
Produkt	Artikelnummer	Preis € / lfm.
Abschlussprofil Länge ca. 3000mm - U-Profil Aluminium eloxiert	101558	14,30
Wandanschlussprofil Länge ca. 3000mm - L-Profil Aluminiumwinkel eloxiert	104099	10,40
 Abschlussprofil  Wandanschlussprofil  Abschlussprofil in der gleichen Holzart siehe Produkt		

HANDELSWARE SCHRAUBEN		
Produkt	Artikelnummer	Preis € / Pkg.
Unibohrerschraube 3,0x45 TX8 Stahl verzinkt 200 Stk. / Pkg. ausreichend für ca. 20 m²	135239	25,50
Unibohrerschraube 3,5x40 TX8 Edelstahl verzinkt 200 Stk. / Pkg. ausreichend für ca. 20 m²	140718	113,90

NATUR IM RAUM

[Produktionszeit Online am Partnerportal](#)

Naturholz Akustikplatten Geo 16-16/12


Mit der Admonter Acoustics GEO haben Sie die Möglichkeit zwischen zwei unterschiedlichen dekorativen Schlitzgeometrien zu wählen. Vier verschiedene Holzarten bringen dabei zusätzlichen Admonter Charme in Ihr Objekt wobei mit dem Admonter Raumkonzept auch Böden und Wände in derselben Holzart bzw. Oberfläche und Struktur erhältlich sind. Integrierter Absorber mit geringem Flächengewicht und einfacher Montage: Acoustic GEO ist die überraschend preiswerte Acoustic Variante von Admonter mit 100%iger Schallabsorption für wohngesunde Räume.

• CE-Kennzeichnung gemäß EN 13964 • Brandverhalten¹ gem. EN 13501: D-s2, d0 • Schallabsorptionsklasse gem. EN 11654: C • Schallabsorptionsgrad gem. EN 11654: α_w 0,60 bis 0,70	• Flächengewicht 8 kg/m² • Oberfläche roh oder natur geölt • Profil umlaufend Nut & Feder zur Endlosverlegung • Frei von Schadstoffen und lungengängigen Fasern • Dampfdiffusionsoffen • Klimabereich Raumtemperatur 10 - 30°C • Luftfeuchtigkeit 25 - 65% (kurzzeitige Über- bzw. Unterschreitungen möglich)
AUFBAU Mehrschichtaufbau mit Massivholz-Decklage in 3,6mm Stärke • Integrierter Weichfaserabsorber • Dimension 33 x 415 x 2400mm • Schlitzfräsung 4mm, Stegbreite: 16mm • Akustisch offene Fläche: 12% • Formstabil durch kreuzweise Verleimung • Profil Nut & Feder umlaufend 4-seitiges Profil nur Endlosverlegung	VERARBEITUNG • Rationelle und einfache Verarbeitung mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen • Direktbefestigung mit Klammern oder Schrauben in der Schlitzfräsung auf Holz- oder CD-Stahlblechprofilen • Details siehe Montageanleitung Naturholz-Akustikpaneele Geo

LEGENDE:




ACOUSTIC GEO



Naturholz Akustikplatten Geo 16-16/12


Admonter

Schallabsorptionsgrade



	Frequenz [Hz]	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	α_w	Absorberklasse
Aufbau 1 ¹⁾	α_e gemäß EN 354	0,12	0,21	0,36	0,53	0,57	0,60	0,63	0,66	0,71	0,69	0,79	0,90	0,94	0,92	0,83	0,68	0,60		
	α_w gemäß EN 11654	0,15			0,50			0,65			0,75			0,90			0,70		0,70	C
Aufbau 2 ¹⁾	α_e gemäß EN 354	0,40	0,55	0,55	0,54	0,56	0,57	0,60	0,65	0,67	0,68	0,82	0,85	0,90	0,90	0,83	0,70	0,62		
	α_w gemäß EN 11654	0,45			0,55			0,60			0,70			0,90			0,70		0,65 (H)	C
Aufbau 2a ¹⁾	α_e gemäß EN 354	0,25	0,51	0,51	0,53	0,52	0,53	0,57	0,62	0,69	0,68	0,80	0,88	0,92	0,91	0,82	0,69	0,61		
	α_w gemäß EN 11654	0,30			0,50			0,55			0,70			0,90			0,70		0,65 (H)	C
Aufbau 3 ¹⁾	α_e gemäß EN 354	0,34	0,47	0,41	0,42	0,41	0,45	0,49	0,60	0,67	0,70	0,83	0,92	0,96	0,93	0,84	0,71	0,63		
	α_w gemäß EN 11654	0,35			0,40			0,50			0,75			0,95			0,75		0,60 (H)	C

Datenquelle:
¹⁾ Hallraummessung gemäß EN 354 & EN 11654; Labor für Bauphysik, TU Graz; Notified Body Nr.: 2064
¹⁾ Alphakabine in Anlehnung an EN 354; Admonter Holzindustrie AG



	Luftschicht	Hinterfüllung ¹⁾	Gesamtaufbauhöhe
Aufbau 1	19mm	-	ca. 51mm
Aufbau 2	-	50mm ¹⁾	ca. 82mm
Aufbau 2a	50mm	-	ca. 82mm
Aufbau 3	80mm	50mm ¹⁾	ca. 162mm

¹⁾ Hinterfüllung (Hohlraumbedämpfung): 50mm Steinwollplatten; längenbezogener spez. Stömungswiderstand ≥ 6 kPa·s/m² (z.B. Rockwool Sonorock od. Gleichwertiges)

Merkmal Naturholz - Akustikplatten Geo	Nutzen
4 Holzarten	Große Vielfalt an Holzarten ausschließlich aus echtem Naturhölzern
Unterschiedliche Varianten der Schlitz-/Steggeometrie	Harmonische symmetrische Geometrie oder asymmetrische Geometrie in Holzlatteoptik
Vielfältige Auswahl an ergänzenden Produkten mit gleichen Merkmal-sausprägungen	Umsetzung von Raumkonzepten auf Boden, Wand und Decke
Feuchtraumgeeignet	Einsatz in Schwimmbädern möglich
CE-Konformität mit objekttauglichen Eigenschaften in Brandverhalten und Schallabsorptionsklasse	Ausgewogenes Preis-Leistungs-Verhältnis zur Realisierung öffentlicher Projekte
Ausgewogenes Verhältnis von Format und Gewicht sowie Auswahl unterschiedlicher Befestigungsmöglichkeiten	Montageeffektivität durch Verwendung von Universalschrauben für Holz- und Metall-UK oder Klammern für Holz-UK, ohne zusätzliche Profilkralen
Verwendung von Naturhölzern aus PEFC kontrollierten Quellen, ohne Schadstoffe	Unbedenklichkeit hinsichtlich der Wohngesundheit und nachhaltiger Forstwirtschaft (u.a. Kooperation mit dem Österreichisches Umweltzeichen)

Abb. Lärche weiß

LÄRCHE							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
naturelle	roh	134828	2400	415	33	2,988	152,50
	natur geölt	134825	2400	415	33	2,988	160,70
	weiß natur geölt	134826	2400	415	33	2,988	166,10
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
naturelle	roh	124391	2390	41	11		15,50
	natur geölt	122827	2390	41	11		24,40
	weiß natur geölt	---	2390	41	11		31,60

		EICHE KEILGEZINKT							
Sortierung	Struktur	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²	
noblesse		roh	134845	2400	415	33	2,988	220,10	
		natur geölt	134958	2400	415	33	2,988	228,20	
		stone natur geölt	134956	2400	415	33	2,988	233,60	
		weiß natur geölt	134952	2400	415	33	2,988	233,60	
Handelsware Abschlussprofil		Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.	
noblesse		roh	124088	2390	41	11		16,40	
		natur geölt	113115	2390	41	11		25,40	
		stone natur geölt	124401	2390	41	11		32,90	
		weiß natur geölt	113114	2390	41	11		32,90	

TANNE KEILGEZINKT							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
noblesse	roh	134934	2400	415	33	2,988	184,60
	natur geölt	134949	2400	415	33	2,988	192,90
	weiß natur geölt	134946	2400	415	33	2,988	198,20
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
noblesse	roh	131676	2390	41	11		16,40
	natur geölt	131689	2390	41	11		25,40
	weiß natur geölt	131694	2390	41	11		32,90

FICHTE							
Sortierung	Oberfläche	Art. Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	m² / Paket	€ / m²
basic	roh	134935	2400	415	33	2,988	152,50
	natur geölt	134964	2400	415	33	2,988	160,70
	weiß natur geölt	134961	2400	415	33	2,988	166,10
Handelsware Abschlussprofil	Oberfläche	Art. Nr.	Länge	Breite	Stärke	lfm. / Paket	€ / lfm.
basic	roh	124389	2390	41	11		12,50
	natur geölt	118395	2390	41	11		21,70
	weiß natur geölt	118993	2390	41	11		28,90

Sonderproduktionen von Artikeln außerhalb der Preisliste ab 50 m² auf Anfrage möglich!
Bemusterung über Aufbaumuster mit Holzarten & Oberflächen nach Verfügbarkeit!

Sonderfarben (easy color) auf Anfrage

Farben, Geschmäcker und Einrichtungsstile sind so unterschiedlich wie die Menschen und Bedürfnisse an und für sich. So bieten wir auch für die Gestaltung und Umsetzung Ihrer Projekte die Möglichkeit von individuellen Oberflächen. Das heißt durch die Angabe von Holzart und Farbton sowie durch ein dezidiertes Farbmuster, Mindestgröße 50 cm, versuchen wir Ihre Naturholz-Akustikplatten nach Wunsch zu fertigen.
Mindestabnahme: 300 m²

Längen nach Verfügbarkeit. Preise für Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage! Kommissionsweise verpackt auf Paletten mit Folie umwickelt

Naturholz Akustikplatten Geo 16-16/12

Handelsware Abschlussprofil

Produkt	Artikelnummer	Preis € / lfm.
Abschlussprofil Länge ca. 3000mm - U-Profil Aluminium eloxiert	101558	14,30
Wandanschlussprofil Länge ca. 3000mm - L-Profil Aluminiumwinkel eloxiert	104099	10,40

Abschlussprofil

Wandanschlussprofil

Abschlussprofil
in der gleichen Holzart
siehe Produkt

Handelsware Schrauben		
Produkt	Artikelnummer	Preis € / Pkg.
Unibohrerschraube 3,0x45 TX8 Stahl verzinkt 200 Stk. / Pkg. ausreichend für ca. 20 m²	135239	25,50
Unibohrerschraube 3,5x40 TX8 Edelstahl verzinkt 200 Stk. / Pkg. ausreichend für ca. 20 m²	140718	113,90

Naturholztüren

Hochwertige Türen in Oberflächen-Harmonie mit Boden und Wand – individuell nach Maß im gewünschten Design gefertigt, mit allem Komfort versehen und in jener liebevollen Verarbeitung und Qualität, die sich so großartig mit allen anderen Admonter Erzeugnissen versteht.

Ihre Wohngesundheit liegt uns am Herzen - Admonter Naturholztüren werden aus nachhaltigen Rohstoffen gefertigt und formaldehydfrei verleimt. Das Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, händisch kontrollierte Qualitätsarbeit, die überall Atmosphäre schafft.

Nachhaltigkeit lässt sich nachweisen. Viele sprechen heutzutage von Nachhaltigkeit. Wir von Admonter garantieren sie: Das PEFC Zertifikat auf unseren Produkten beweist, dass unser Holz aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft stammt, in denen genauso viel nachwächst wie abgeholzt wird.

Doch damit nicht genug: Statt auf seltene Tropenhölzer konzentrieren wir uns seit jeher auf heimische Holzarten. Und um die natürlichen Ressourcen zu schonen, verwandeln wir Holzabfälle in unserem eigenen Heizhaus in neue Energie. Wer sich für Admonter entscheidet, entscheidet sich also auch für die Natur. Und das in jeder Hinsicht.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage unter: admonter.com oder kontaktieren Sie den nächsten Admonter Händler in Ihrer Nähe!



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN:

- Einwärts öffnend (INVERS - in die Leibung öffnend)
- Auswärts öffnend
- Türen mit Glasausschnitt (Friesglastür mit Klarglas oder Satinato)

TÜR- UND ZARGENAUFBAU:

- Die Türblattdicken sind abhängig von der Konstruktion und dem Grundmaterial - sie liegen daher zwischen 42 und 52mm
- Unsere Türen als auch die Zargen bestehen durch und durch aus Echtholz
- Massive Echtholzkanten an Tür- und Zarge bieten eine hohe Stoßfestigkeit
- Durch den qualitativ hochwertigen Konstruktionsaufbau aus Massivholz erfüllen Admonter Naturholztüren alle Anforderungen an erstklassige Innentüren

FORMATBEREICH STANDARDAUSFÜHRUNG:

- Stocklichthöhe: <= 2010mm Unterhöhe ohne Aufpreis
- Stocklichtbreite: 600 - 900mm Zwischenmaß ohne Aufpreis
- Wanddicke: 90 - 170mm Zwischenmaß ohne Aufpreis

TÜRDICKEN:

- Naturholzböden - 42mm / Naturholzböden INVERS - 52mm
- Naturholzplatten - 42/46mm / Naturholzplatten INVERS - 52mm

LIEFERZEIT:

- auf Anfrage!



TÜRENTECHNIK VOM FEINSTEN:


- Magnetfallenschloss und verdeckt liegende Bänder sind Standardausführung und verbessern die Optik und den Bedienkomfort.



Eisen gewachst



Edelstahl



Edelstahl



Schwarz

Türelementpreise bestehend aus:

Tür mit Zarge	wahlweise Umfassungszarge, Blockrahmenfutter oder Blockrahmen preisgleich
Faserverlauf	Türblatt wahlweise vertikal oder horizontal preisgleich
Türkante	überfältzt oder stumpf einschlagend Einleimer 3-seitig in Struktur & Oberfläche der Türfläche angepasst
Schloss / Schließblech	Magnetfalle wahlweise BB, WC oder PZ
Bänder	2 Stk. Einbohrbänder 16mm bei Ausführung überfältzt 2 Stk. verdeckte Bänder bei Ausführung stumpf 2 Stk. sichtbare Bänder bei Ausführung stumpf
Rosettenbohrung	auf Drücker- & Schlüsselrosette bei Beschlagslieferung durch Admonter
Zargen zusammengebaut verleimt	standardmäßig
Zargen wandbündig zusammengebaut verleimt	inkl. Blindstock - gegen Aufpreis möglich nur mit Rundumrahmen möglich

Drehtürenelemente aus Naturholzböden (auswärts öffnend - 1-flügelig)

Produkt	Sortierung	Struktur	Oberfläche	€/ Element überfäلت	€/ Element stumpf
Eiche stone	basic	gebürstet	natur geölt	auf Anfrage	auf Anfrage
Eiche Griseo	rustic	cross	natur geölt		
Eiche grey	rustic	cross	natur geölt		
Eiche	rustic	gebürstet	natur geölt		
Lärche	naturelle	gebürstet	natur geölt		
Lärche Alba	naturelle	gebürstet	natur geölt		
Eiche Whisky	rustic	used	natur geölt		
Eiche Salis	rustic	cross	natur geölt		
Eiche Lapis	rustic	cross	natur geölt		
Weitere Holzarten, Oberflächen und Strukturen sind auf Anfrage erhältlich!					

Drehtürenelemente aus Naturholzplatten (auswärts öffnend - 1-flügelig)

Produkt	Sortierung	Struktur	Oberfläche	€/ Element überfältzt	€/ Element stumpf
Altholz sonnenverbrannt		gebürstet	roh	auf Anfrage	auf Anfrage
Altholz Wurmstich		gebürstet	roh		
Altholz gehackt H4		rau	roh		
Altholz Fichte		gebürstet	natur geölt		
Tanne Rift/Halbrift		gebürstet	natur geölt		
Zirbe		alpin	natur geölt		
Weitere Holzarten, Oberflächen und Strukturen sind auf Anfrage erhältlich!					

2 VARIANTEN BEZÜGLICH AUFGEHRICHTUNG

Mögliche Varianten:

TÜR 1 - Einwärts öffnend (INVERS - in die Leibung öffnend - außen bündig - Türdicke 68mm)

TÜR 2 - Auswärts öffnend

Tür 1

Tür 2

Tür 1

Tür 2

AUSFÜHRUNGSVARIANTEN DREHTÜRENELEMENTE

2-flügelig mit Falz- & Gegenfalz samt Kantenschubriegel & Stehflügelschließblech	Durchgangs-Umfassungszarge	Standard-Umfassungszarge	Invers-Umfassungszarge	Blockrahmen-futter	Blockrahmen	Blendrahmen


AUSFÜHRUNGSVARIANTEN SCHIEBETÜRENELEMENTE MIT DURCHGANGSZARGE

Mit Muschelgriff M472 beidseitig & Fingerhülse auf Türkante, inkl. Schiebetürlaufschiene

1- & 2-flügelig vor der Wand laufend	
1- & 2-flügelig in der Wand laufend	

GLASAUSSCHNITT - FRIESGLASTÜREN

TÜR 1 - Glasausschnitt inkl. Verglasung, wahlweise Satinato oder Klarglas (ESG) - mit bündiger Glashalteleiste

	ÖKOLOGISCH UNBEDENKLICH Mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produkte zur Verwendung in Innenräumen weisen keine oder nur geringe Schadstoffbelastungen auf und leisten so einen wichtigen Beitrag zur Raumluftqualität. Admonter ist der erste österreichische Parketthersteller, der mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet wurde.
	TÜV PROFICERT für Naturholzböden Admonter Produkte werden regelmäßig fremdüberwacht und erfüllen die Vergabekriterien V1.2 der TÜV-PROFICERT-product Interior Zertifizierung.
	EPD - Umwelt Produkt Deklaration - ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK Eine EPD ist ein neutrales Instrument zur Kommunikation der Umwelteigenschaften von Produkten – von unabhängiger Stelle und nach einheitlichen Regeln geprüft. Die Durchführung einer Ökobilanzstudie regeln die Normenreihen ISO 14 040 und ISO 14 044.14 Bei der Erstellung einer Ökobilanz werden die verschiedenen Lebensstadien des zu untersuchenden Produktes bzw. Verfahrens auf ihre Umweltrelevanz untersucht.
	SENTINEL Viele Admonter Produkte sind durch das Sentinel Haus Institut bewertet und für den Einsatz in „gesünderen Gebäuden“ freigegeben. Dabei wird auf möglichst geringe Innenraumluftemissionen Wert gelegt.
	QNG-Deutschland Das QNG-ready-Siegel dient der Vorbereitung einer QNG-Gebäudezertifizierung. Zentrale Anforderung ist die Schadstoffvermeidung in Innenräumen. Die QNG-ready Ausweisung vereinfacht den Zugang zu staatlichen KfW-Förderkrediten erheblich.
	BAUBOOK Admonter Naturholzböden erfüllen die strengen Nachhaltigkeitskriterien und dürfen daher auf baubook gelistet werden. Den Anforderungen des Bewertungssystems Nachhaltiges Bauen (BNB) wird ebenfalls entsprochen!
	AUSSCHLIESSLICH IN ÖSTERREICH Um die hohe Qualität und die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter zu sichern, produzieren und veredeln wir ausschließlich in Österreich. Jetzt und in Zukunft.
	Durch die CE-Kennzeichnung belegt Admonter, dass die Produkte der europ. Bauproduktenverordnung (VERORDNUNG (EU) Nr. 305/2011) entsprechen.
	DER NATUR ZULIEBE Das Holz für Admonter stammt aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Artenvielfalt von Tieren und Pflanzen und die Bewahrung des natürlichen Lebensraumes mit hohem Erholungswert sind damit gesichert.
	FORMALDEHYDFREIE VERLEIMUNG Bei Admonter Produkten kommen nur formaldehydfreie Leimsysteme zum Einsatz.

*) Diese Einzelnachweise dienen als Nachweis für DGNB bzw. ÖGNI & können für entsprechende Gebäudezertifizierungsverfahren herangezogen werden.

► Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf der Homepage unter admonter.com



Admonter Shop

ADMONTER FLOORS BODENMUSTER

REINIGUNG & PFLEGE

VERLEGEZUBEHÖR



118839 | Lärche Parkett Alba

Mit dem schönen Weißton der Lärche ALBA bringen wir den skandinavischen Flair direkt zu uns nach Österreich. Dielen mit der Sortierung nat...

[Bodenmuster bestellen](#)



118768 | Lärche Parkett gelaugt weiss

Die 3 Eigenschaftswörter warm, natürlich und elegant beschreiben die Lärche gelaugt weiß in ihrer stühlen Erscheinung am Besten. Dielen m...

[Bodenmuster bestellen](#)



118906 | Lärche Parkett gelaugt

Die Lärche gelaugt bringt mit ihrem sanften Brauntönen Ruhe und Geborgenheit in jedes Zuhause. Dielen mit der Sortierung naturelle, sind braun...

[Bodenmuster bestellen](#)



120805 | Lärche Parkett Natura

Die Lärche Natura mit der natura Rohholzoptik wirkt wie von der Natur geschaffen, einfach zeitlos schön. Dielen mit der Sortierung naturelle...

[Bodenmuster bestellen](#)











Besuchen Sie auch unseren Webshop für Verlege- und Pflegemittel: shop.admonter.com

- [Sockelleisten](#)
- [Treppenkanten](#)
- [Reinigung und Pflege](#)
- [Verlegung](#)
- [Bemusterung](#)
- [Point of Sale](#)

TYP 1			
Massive Vollholzleiste geschliffen (Länge nach Verfügbarkeit) ca. 40 x 16 x 2000/2400mm (Fichte, Eiche und Lärche) ca. 50 x 18 x 2000mm (Nussbaum)			
Preis	Eiche	Fichte	Lärche
	€13,10/lfm.	€7,90/lfm.	€ 9,50/lfm.
			

TYP 2 D	
Massive Vollholzleiste gebürstet/geschliffen (aus Dielen gefertigt) ca. 35 x 15 x 1980mm Verpackungseinheit: 12 Stk.	
Preis	
€ 11,20/lfm.	
	


TYP 3		
Massivholzkern furnierummantelt geschliffen Eiche: ca. 40 x 16 x 2400mm Lärche: ca. 40 X 16 X 2400 oder 2500mm (nach Verfügbarkeit)		
Preis	Eiche	Lärche
	€ 5,10	€ 7,80/lfm.
		


Produkt	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Oberfläche
Eiche superbianco	15	Typ 2 D	132381	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 1	113156	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	113161	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 3	131389	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche weiß	15	Typ 2 D	132382	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 1	113155	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	113160	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 3	131355	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche stone	16	Typ 1	113157	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	113162	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131565	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131346	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche natura	16	Typ 1	124580	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	124581	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131571	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131387	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche Salis	15	Typ 2 D	131572	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	122934	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 3	131386	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche	16	Typ 1	124602	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	118412	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 3	131349	40	2400	geschliffen	5,10	pc
	15	Typ 2 D	131872	35	1980	gebürstet	11,20	ec


Zubehör Sockelleisten


Produkt	Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Oberfläche
Eiche Seta	15	Typ 2 D	131576	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131390	40	2400	geschliffen	5,10	ec
Eiche Prairie	15	Typ 2 D	131580	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Eiche Fumo	15	Typ 2 D	131581	35	1980	gebürstet	11,20	pc
Eiche Ignis	15	Typ 2 D	131584	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131378	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche Sanjo	16	Typ 1	131661	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	138476	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131388	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche medium Soren	15	Typ 2 D	131589	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Eiche Lapis	16	Typ 3	131384	40	2400	geschliffen	5,10	pc
	15	Typ 2 D	131590	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Eiche Aurum	16	Typ 1	138483	40	2000	geschliffen	13,10	ec
	15	Typ 2 D	131594	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131374	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche medium	15	Typ 2 D	132383	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 1	113170	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	113605	40	2400	geschliffen	13,10	pc
Eiche medium Marrone	16	Typ 1	119342	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	16	Typ 1	119343	40	2400	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131667	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131385	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche Griseo	16	Typ 1	138480	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131669	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Eiche grey	16	Typ 1	138477	40	2000	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131670	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 3	131377	40	2400	geschliffen	5,10	pc
Eiche Whisky	15	Typ 2 D	131674	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Esche natura	15	Typ 2 D	131822	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Esche	15	Typ 2 D	131873	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Kernesche natura	15	Typ 2 D	131678	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Nussbaum	18	Typ 1	124712	50	2000	geschliffen	13,10	pc
	15	Typ 2 D	131679	35	1980	geschliffen	11,20	ec
Lärche Alba	16	Typ 1	124719	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 1	124720	40	2400	geschliffen	9,50	pc
	15	Typ 2 D	131681	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	15	Typ 2 D	132384	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Lärche weiß	16	Typ 1	113140	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 1	117456	40	2400	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 3	131927	40	2400	geschliffen	7,80	pc
	15	Typ 2 D	131874	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Lärche	16	Typ 1	116637	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 1	118055	40	2400	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 3	115761	40	2400	geschliffen	7,80	pc
Lärche Natura	16	Typ 1	117556	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	15	Typ 2 D	133702	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Lärche alt Natura	16	Typ 1	113853	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 1	118596	40	2400	geschliffen	9,50	pc
	15	Typ 2 D	131833	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Lärche alt	15	Typ 2 D	132392	35	1980	gebürstet	11,20	ec
	16	Typ 1	113143	40	2000	geschliffen	9,50	pc
	16	Typ 1	116680	40	2400	geschliffen	9,50	pc
Tanne	15	Typ 2 D	138294	35	1900	gebürstet	11,20	ec
	15	Typ 2 D	138048	35	1980	gebürstet	11,20	ec
Fichte weiß	16	Typ 1	117047	40	2000	geschliffen	7,90	pc
	15	Typ 2 D	134664	35	1980	gebürstet	11,20	pc
Fichte	16	Typ 1	117307	40	2000	geschliffen	7,90	pc
Zirbe weiß	15	Typ 2 D	131686	35	1980	gebürstet	11,20	pc
Zirbe	15	Typ 2 D	131687	35	1980	gebürstet	11,20	pc


Hinweis: Typ 2 D nicht möglich bei Twin und Chevron

Classic, 2-Schicht, lock-it, DL 3,6mm D 10,5 x B 175 x H 35 x Rücksprung 20 x L 1980mm	
Art. Nr.	€/lfm.
ab Seite 93	101,00
	

Small, 2-Schicht, Nut & Feder, DL 3,6mm D 10 x B 110 x H 35 x Rücksprung 20 x L 1180mm	
Art. Nr.	€/lfm.
ab Seite 93	96,90
	

Classic, 3-Schicht, lock-it, DL 3,6mm D 15 x B 175 x H 40 x Rücksprung 20 x L 2380/1980mm		
Art. Nr.	Holzart	€/lfm.
ab Seite 93	Laubholz	109,10
	Nadelholz	99,90
		

Classic, 3-Schicht, Nut & Feder, DL 3,6mm D 15 x B 175 x H 40 x Rücksprung 20 x L 2380/1980mm		
Art. Nr.	Holzart	€/lfm.
ab Seite 93	Laubholz	104,80
	Nadelholz	96,00
		


Objekt-Classic, 3-Schicht, lock-it, DL 3,6mm D 15 x B 75 x H 75 x Rücksprung 0 x L 2380/1980mm		
Art. Nr.	Holzart	€/lfm.
ab Seite 93	Laubholz	70,90
	Nadelholz	65,00
		

Objekt-Classic, 3-Schicht, Nut & Feder, DL 3,6mm D 15 x B 75 x H 75 x Rücksprung 0 x L 2380/1980mm		
Art. Nr.	Holzart	€/lfm.
ab Seite 93	Laubholz	66,80
	Nadelholz	61,20
		

Zubehör Treppenkanten




Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€/ lfm.	Oberfläche	Profil
Eiche superbianco	noblesse	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	139988	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124954	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124955	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119979	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124957	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110494	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110504	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124960	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	116257	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	elegance	10,5	2-Schicht	124962	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124963	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124964	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124965	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124966	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124967	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124968	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124969	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124970	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
	basic	10,5	2-Schicht	125289	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	119757	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124973	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124974	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124975	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124976	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110507	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124978	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124979	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
	naturelle	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124981	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124982	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124983	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124984	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124985	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124986	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124987	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124988	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
	rustic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it




Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€/ lfm.	Oberfläche	Profil
Eiche weiß	noblesse	10	2-Schicht	124989	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124995	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	124996	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	124997	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110492	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110503	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125000	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125001	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	elegance	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125003	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125004	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122975	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	122976	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125007	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125008	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125009	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	116682	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
	basic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	122270	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125014	classic	175	1980	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125015	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	122631	classic	175	2380	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110498	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	113645	classic	75	1980	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	139903	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110544	classic	75	2380	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137857	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	Nut & Feder
	naturelle	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125022	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125023	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125024	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125025	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125026	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125027	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125028	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
	rustic	15	3-Schicht	125032	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	140173	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125034	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	118058	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	138487	classic	75	1980	aut. stark geb.	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	113856	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	125040	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125045	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119920	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
Eiche stone	noblesse	15	3-Schicht	125047	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125048	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110505	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125051	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125052	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche stone	elegance	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125054	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	138106	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137768	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	139566	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125060	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	138107	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	132267	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
	basic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	cross	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	alpin	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	used	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125066	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125067	classic	175	1980	cross	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125068	classic	175	1980	alpin	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125069	classic	175	1980	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	120600	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125075	classic	175	2380	cross	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125076	classic	175	2380	alpin	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125077	classic	175	2380	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125070	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125071	classic	175	1980	cross	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125072	classic	175	1980	alpin	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125073	classic	175	1980	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125078	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125079	classic	175	2380	cross	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125080	classic	175	2380	alpin	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125081	classic	175	2380	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110499	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110501	classic	75	1980	cross	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125084	classic	75	1980	alpin	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125085	classic	75	1980	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	114898	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110509	classic	75	2380	cross	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122655	classic	75	2380	alpin	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125093	classic	75	2380	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119137	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125087	classic	75	1980	cross	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125088	classic	75	1980	alpin	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125089	classic	75	1980	used	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125094	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125095	classic	75	2380	cross	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125096	classic	75	2380	alpin	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125097	classic	75	2380	used	70,90	ec	lock-it




Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche stone	naturelle	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125100	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125101	classic	175	1980	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122672	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125103	classic	175	2380	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125104	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125105	classic	175	1980	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125106	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125107	classic	175	2380	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125108	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125109	classic	75	1980	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125110	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125111	classic	75	2380	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	120567	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125113	classic	75	1980	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	123477	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125115	classic	75	2380	gehobelt	70,90	ec	lock-it
	rustic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	cross	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	alpin	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	used	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125122	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125123	classic	175	1980	aut. stark geb.	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125124	classic	175	1980	cross	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125125	classic	175	1980	alpin	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125126	classic	175	1980	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	117061	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125132	classic	175	2380	aut. stark geb.	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	120815	classic	175	2380	cross	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125134	classic	175	2380	alpin	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125135	classic	175	2380	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122918	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125129	classic	175	1980	cross	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125130	classic	175	1980	alpin	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125131	classic	175	1980	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	138166	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125137	classic	175	2380	cross	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125138	classic	175	2380	alpin	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125139	classic	175	2380	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	115799	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125141	classic	75	1980	aut. stark geb.	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125142	classic	75	1980	cross	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125143	classic	75	1980	alpin	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125144	classic	75	1980	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	115833	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125151	classic	75	2380	aut. stark geb.	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119510	classic	75	2380	cross	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125153	classic	75	2380	alpin	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125154	classic	75	2380	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	121700	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125146	classic	75	1980	aut. stark geb.	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125147	classic	75	1980	cross	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125148	classic	75	1980	alpin	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125149	classic	75	1980	used	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	117045	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125156	classic	75	2380	aut. stark geb.	70,90	pc	lock-it
		15	3-Schicht	116539	classic	75	2380	cross	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125158	classic	75	2380	alpin	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125159	classic	75	2380	used	70,90	ec	lock-it

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Oberfläche	Profil
Eiche Natura	noblesse	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125161	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125162	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125163	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125164	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125165	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125166	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125168	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
	elegance	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	139757	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	139898	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	basic	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	125169	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125172	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125173	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125174	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125167	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	116303	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	naturelle	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	rustic	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125179	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125180	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125181	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125185	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125186	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it



Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Oberfläche	Profil
Eiche Salis	basic	10,5	2-Schicht	125187	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	121800	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125194	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125191	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125200	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	110508	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125238	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
	rustic	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	121834	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	131110	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	131013	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	137122	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125267	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
Eiche	noblesse	15	3-Schicht	125269	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	137674	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137675	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125271	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125273	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	120413	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137677	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	elegance	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	125276	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125282	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125281	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125283	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125284	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	120262	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125285	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	120276	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche	basic	10	2-Schicht	120013	small	110	1180	gebürstet	96,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125293	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	antico	104,80	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125301	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125297	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	antico	109,10	pc	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125305	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125309	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	115866	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122702	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	used	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125318	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	70,90	ec	lock-it
	naturelle	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	97,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	125322	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125328	classic	175	2380	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125329	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125331	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125335	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122752	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125337	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	70,90	ec	lock-it



Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche	basic	10	2-Schicht	---	small	110	1180	gebürstet	97,90	ec	Nut & Feder
		10,5	2-Schicht	125340	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	119265	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	antico	104,80	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125343	classic	175	1980	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	aut. stark geb.	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119925	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125355	classic	175	2380	aut. stark geb.	104,80	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125346	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	antico	109,10	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125348	classic	175	1980	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125356	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125358	classic	175	2380	gehobelt	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	119428	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	115291	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	aut. stark geb.	66,80	ec	Nut & Feder
	rustic	15	3-Schicht	110543	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137735	classic	75	1980	used	66,80	ec	lock-it
		15	3-Schicht	115105	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gehobelt	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	136537	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
Eiche Sanjo	basic	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gehobelt	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	rustic	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder


Treppenkanten werden pressfallend zur bauseitigen Einpassung bzw. Ablängung gefertigt! Kanten gerundet R3 (angeräucherte Produkte scharfkantig!)

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche Seta	basic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125376	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125382	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125379	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	123019	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	123021	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125391	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	rustic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	121154	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
Eiche Prairie	rustic	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	used	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	used	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	used	70,90	ec	lock-it
Eiche Fumo	rustic	15	3-Schicht	119915	classic	175	1980	aut. stark geb.	104,80	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125444	classic	75	1980	aut. stark geb.	66,80	pc	Nut & Feder
Eiche Ignis	basic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125463	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125471	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125467	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125475	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	rustic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	137419	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it


Zubehör Treppenkanten

Treppenkanten werden pressfallend zur bauseitigen Einpassung bzw. Ablängung gefertigt! Kanten gerundet R3 (angeräucherte Produkte scharfkantig!)

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche medium Soren	noblesse	15	3-Schicht	125527	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125531	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	basic	15	3-Schicht	125535	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125539	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
Eiche Lapis	basic	10,5	2-Schicht	125544	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125545	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125551	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125548	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125554	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110500	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	117087	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125566	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
	rustic	10,5	2-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	101,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	139002	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	137260	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
Eiche Aurum	rustic	15	3-Schicht	125633	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125637	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125635	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125639	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125645	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125643	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125647	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
Eiche medium	noblesse	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	basic	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125661	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
Eiche medium Marrone	noblesse	15	3-Schicht	125665	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	basic	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
Eiche Griseo	noblesse	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	basic	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	139846	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	139828	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
	rustic	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder




Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Eiche grey	noblesse	15	3-Schicht	125495	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125497	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125496	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125498	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125499	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125501	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	118875	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125502	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	123699	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
	basic	15	3-Schicht	125505	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125504	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125506	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110497	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125509	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	123546	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	123545	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125519	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125521	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
	rustic	15	3-Schicht	125520	classic	175	1980	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125522	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125523	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125525	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125524	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125526	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125691	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125690	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
Lärche Alba	naturelle	15	3-Schicht	125692	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	122084	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	119245	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	137483	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125696	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	120926	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	138879	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	121586	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
Lärche weiß	naturelle	15	3-Schicht	125705	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	122058	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125707	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125709	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125771	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125773	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125772	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it



Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Lärche	naturelle	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125737	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	123559	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	123558	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	121714	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125740	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125742	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
Lärche Natura	naturelle	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125729	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	121628	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	121633	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125733	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125743	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
Lärche alt Natura	naturelle	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125747	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125749	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125744	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
Lärche alt	naturelle	15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125744	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
Fichte weiß	basic	15	3-Schicht	125763	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125765	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125766	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125766	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125767	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125769	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125768	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125770	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125771	classic	175	1980	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
Fichte	basic	15	3-Schicht	125773	classic	175	2380	gebürstet	96,00	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125772	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125774	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125775	classic	75	1980	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125777	classic	75	2380	gebürstet	61,20	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125776	classic	75	1980	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125778	classic	75	2380	gebürstet	65,00	ec	lock-it
		15	3-Schicht	125787	classic	175	1980	gebürstet	96,00	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125789	classic	175	2380	gebürstet	96,00	pc	Nut & Feder
Zirbe weiß	basic	15	3-Schicht	125788	classic	175	1980	gebürstet	99,90	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125790	classic	175	2380	gebürstet	99,90	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125790	classic	175	2380	gebürstet	99,90	pc	lock-it

Produkt		Stärke (mm)	Aufbau	Art. Nr.	Format	Breite (mm)	Länge (mm)	Struktur	€ / lfm.	Ober- fläche	Profil
Zirbe weiß	basic	15	3-Schicht	125791	classic	75	1980	gebürstet	61,20	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125793	classic	75	2380	gebürstet	61,20	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125792	classic	75	1980	gebürstet	65,00	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125794	classic	75	2380	gebürstet	65,00	pc	lock-it
Zirbe	basic	15	3-Schicht	125779	classic	175	1980	gebürstet	96,00	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125780	classic	175	1980	gebürstet	99,90	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125781	classic	175	2380	gebürstet	96,00	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125782	classic	175	2380	gebürstet	99,90	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125783	classic	75	1980	gebürstet	61,20	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125784	classic	75	1980	gebürstet	65,00	pc	lock-it
		15	3-Schicht	125785	classic	75	2380	gebürstet	61,20	pc	Nut & Feder
		15	3-Schicht	125786	classic	75	2380	gebürstet	65,00	pc	lock-it
Kernesche Natura	basic	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	131699	classic	175	2380	gebürstet	109,10	ec	lock-it
		15	3-Schicht	136581	classic	75	1980	gebürstet	62,90	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	137578	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	lock-it
Esche/ Esche Natura	noblesse	15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	131715	classic	175	2380	gebürstet	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	---	classic	175	2380	gebürstet	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	131717	classic	75	1980	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	131718	classic	75	1980	gebürstet	70,90	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	131719	classic	75	2380	gebürstet	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	131720	classic	75	2380	gebürstet	70,90	ec	lock-it
Nussbaum	elegance	15	3-Schicht	124866	classic	175	1980	geschliffen	104,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	175	1980	geschliffen	99,90	ec	lock-it
		15	3-Schicht	110487	classic	75	1980	geschliffen	66,80	ec	Nut & Feder
		15	3-Schicht	---	classic	75	1980	geschliffen	70,90	ec	lock-it



Für die perfekte Reinigung & Pflege			Art. Nr.	Verpackungs- einheit	Preis €
Reinigung & Unterhaltspflege		Admonter Clean & Care: für Reinigung und Pflege Richtwert ca. 100 ml / 10 Liter Wasser	101037	1 Liter	27,00
				6 Liter/ Pkg.	161,80
		Admonter Clean & Care weiß: für Reinigung und Pflege Richtwert ca. 100 ml / 10 Liter Wasser	101038	1 Liter	29,80
				6 Liter / Pkg.	178,60
		Admonter Pflegeöl easy care natur: für die PFLEGE und die kontinuierliche Erneuerung natur geölter easy care Oberflächen (Richtwert: 1 lt. = 70 - 100 m²)	101041	1 Liter	35,80
				6 Liter / Pkg.	214,70
		Admonter Pflegeöl easy care weiß: für die PFLEGE und die kontinuierliche Erneuerung weiß natur geölter easy care Oberflächen (Richtwert: 1 lt. = 70 - 100 m²)	101042	1 Liter	38,00
				6 Liter / Pkg.	227,70
		Admonter Pflegeöl grau: für die PFLEGE und die kontinuierliche Erneuerung grau natur geölter easy care und pro care Oberflächen (Richtwert: 1 lt. = 70 - 100 m²)	127643	1 Liter	41,80
				6 Liter / Pkg.	250,70
		Admonter Pflegeöl braun: für die PFLEGE und die kont. Erneuerung braun natur geölter easy care und pro care Oberflächen (Einpflge: Chevron und twin) (Richtwert: 1 lt. = 70 - 100 m²)	121401	1 Liter	41,80
				6 Liter / Pkg.	250,70
		Admonter Ergänzungs-Öl: für notwendige Ergänzungsarbeiten mischen wir Ihnen zum Boden farblich angepasste Öle, die für eine manuelle Oberflächenbehandlung sind. (Vor der Anwendung auf einem Muster testen!)	131598 natur 131600 weiß 131599 grau	1 Liter	81,90
		Objektöl pro care natur: für die satte Ersteinpflege und die kontinuierliche Erneuerung natur geölter pro care Oberflächen (Richtwert: 40-60 m² je Gebinde). Bitte verwenden Sie dafür die Poliermaschine.	102280	0,75 Liter	30,70

FÜR DIE PERFEKTE VERLEGUNG		Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis €
Verlegung		101153	1 Gebinde á 16 kg	174,50
		101026	1 Stk.	10,80
FÜR DEN PERFEKTEN UNTERBODEN		Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis €
Unterboden		101232	8 m² pro Rolle	84,20 pro Rolle 10,60/m²
		104092	66 lfm. pro Rolle	6,40 pro Rolle
FÜR DEN PERFEKTEN SCHUTZ		Art. Nr.	Verpackungseinheit	Preis €
Schutz		101054	50 m² pro Rolle	228,70 pro Rolle

Besuchen Sie auch unseren Onlineshop unter [shop.admonter.com](#)




Handmuster	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	114185	Floor	Maße: 15x20cm Hinweis: Das Muster ist für die Sortierungs- und Farbvielfalt nicht repräsentativ, hierzu bitte Sortierbilder heranziehen.	19,10 Frachtkosten ab € 6,20
	114198	Elements		19,10 Frachtkosten ab € 6,20
	113009	Acoustics Aufbaumuster Holzart und Oberfläche nach Verfügbarkeit		19,10 Frachtkosten ab € 6,20
	132047	Sockelleisten/ Treppenkanten Aufbaumuster Holzart und Oberfläche nach Verfügbarkeit		19,10 Frachtkosten ab € 6,20

Musterbox	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	115050	Architektenbox Länge: 150mm Höhe: 170mm	Die perfekte Ergänzung in Ihrer Ausstellung. Frei mit Handmuster bestückbar. z.B. Platz für 13 Stk. Handmuster	151,10
	115047	Acousticbox Höhe 50mm Breite: 230mm Länge: 320mm	Inhalt: • je 1 Stk. Muster mit ca. 9 x 20 cm in Premium / Dot / Linear / Geo • Abschlußleiste aus Holz + Aluminium • Montagematerial: System Hutprofil, Systemkralle, Profilkralle	113,00

Halbdielen und Ganzdielen	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	132300	Halbdiele	aus Liste, Maße: 99x20cm	34,90 Fracht ab € 10,40 netto
	---	Ganzdiele	Standardlänge: classic Bei Paketversand Länge max. 1680mm	50,70 Fracht ab € 10,40 netto



Bodenaufsteller	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	112980	Wasserfallständer Lärche	Wasserfallständer (ohne Mustertafeln) Länge 1180mm, Breite 400mm für 9 Mustertafeln	275,50

Mustertafeln für Bodenaufsteller	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	138732	Floors	ca. 950 x 530mm inkl. Etikett hinter Acrylglas eingefräst laut Standardmusterliste	82,50
	129321	Elements	ca. 950 x 530mm inkl. Etikett hinter Acrylglas eingefräst laut Standardmusterliste	82,50
	121686	Acoustics Holzart und Oberfläche nach Verfügbarkeit	ca. 950 x 530mm inkl. Etikett aufgeklebt laut Standardmusterliste	82,50

Mustertafeln für Wandmontage	Artikel- nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	113865	Floors	ca. 1950 x 530mm inkl. Etikett hinter Acrylglas eingefräst laut Standardmusterliste	158,70



Die passende Bemusterung finden Sie direkt bei den Produkten. Profil und Länge sind nicht frei wählbar. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass spezielle Holzarten, Sortierungen und Oberflächenkombinationen, welche nicht im Standardprogramm enthalten sind, nur in vollen Packungen (zu je 7 Stück) mit Bemusterungsrabatt abgegeben werden können. Um Muster individuell zu bestellen, kontaktieren Sie bitte Ihren Admonter Ansprechpartner. Admonter bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm für Ihre Ausstellung an. Der Folder „Verkaufsförderung“ beinhaltet alle Informationen rund um die Ausstellung und befindet sich stets aktuell auf unserer Homepage [admonter.com/downloads](#).

Materialbibliothek	Artikel-nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	118270	Materialbibliothek klein Holzart Lärche	Anzahl - Musterplatten:12 Stück Breite: 1008mm, Höhe: 1200mm, Tiefe: 655mm Gewicht: 160 kg (+Verpackung: 66 kg) Jede Musterplatte einzeln auszieh- und herausnehmbar sowie mit BLUMOTION Dämpfungssystem versehen. Format: 940 x 605mm	3408,30
	118271	Materialbibliothek groß Holzart Lärche	Anzahl - Musterplatten: 9 Breite: 1980mm, Höhe: 1200mm, Tiefe: 665mm Gewicht: 215 kg (+ Verpackung: 116 kg) Jede Musterplatte einzeln auszieh- und herausnehmbar sowie mit BLUMOTION Dämpfungssystem versehen. Format: 1914 x 605mm	4105,00
	113006	Musterplatte klein	Jede Musterplatte einzeln auszieh- und herausnehmbar sowie mit BLUMOTION Dämpfungssystem versehen. Format: 940 x 605mm	101,50
	113007	Musterplatte groß	Jede Musterplatte einzeln auszieh- und herausnehmbar sowie mit BLUMOTION Dämpfungssystem versehen. Format: 1914 x 605mm	190,30




Acoustic-Tunnel und Miniaturmodell Tür	Artikel-nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	124506	ACOUSTIC-Tunnel Holzart und Oberfläche nach Verfügbarkeit	Hörbare Unterschiede erlebbar machen! Ideal in Schauräumen und auf Messen. Dimension ca.: Breite: 1110mm Höhe: 2100mm Tiefe: 1872mm Optionen: Batterie- oder 230Volt-Versorgung, außen standardemäßig Lärche natur.	2-teilig: 3408,30
	---	Miniaturmodell Tür Naturholzböden oder Naturholzplatten	Tür im Miniaturformat inkl Drücker und Zarge, Lichtes Innenmaß 600x1000mm	1967,20



Die passende Bemusterung finden Sie direkt bei den Produkten. Profil und Länge sind nicht frei wählbar. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass spezielle Holzarten, Sortierungen und Oberflächenkombinationen, welche nicht im Standardprogramm enthalten sind, nur in vollen Packungen (zu je 7 Stück) mit Bemusterungsrabatt abgegeben werden können. Um Muster individuell zu bestellen, kontaktieren Sie bitte Ihren Admonter Ansprechpartner. Admonter bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm für Ihre Ausstellung an. Der Folder „Verkaufsförderung“ beinhaltet alle Informationen rund um die Ausstellung und befindet sich stets aktuell auf unserer Homepage admonter.com/downloads.

	Artikel-nummer	Produkt	Beschreibung	Preis €
	114498	Klett/Flauschposter (Textilstoff mit Flausch angenäht und Klett beigelegt)	Individuelle Aufbereitung in der gewünschten Größe. Motiv frei wählbar - individuelle Aufbereitung	146,20/m²
	119433	Poster Selbstklebefolie	Größe nach Wunsch diverse Motive zum Thema Herkunft, Nachhaltigkeit oder Innenraumgestaltung	114,20/m²
	113041	Roll up 2 unterschiedliche Motive zur Auswahl	Höhe: 2020mm Breite: 1000mm	370,50
	117672	Admonter Logo Acrylglas-Einzelbuchstaben lasergeschnitten mit Metallstiften	wahlweise in weiß oder grau erhältlich Höhe: 245mm Breite: 1500mm	695,80
	117602	Admonter Logo Acrylglas-Tafel grau	Höhe: 320mm Breite: 1250mm	401,80
	117603	Admonter Logo Acrylglas-Tafel weiß	Höhe: 200mm Breite: 800mm	293,00
	112975	Admonter Fahne	Höhe: 3000mm Breite: 1000mm	228,50
	118688	Beach Flag	Dimension: Breite ca.:1300mm Höhe ca.: 2600mm	434,50
	---	Stift Admont Weine	Exquisite Weine aus dem stiftseigenen Weingut in Slowenien. Mehrfache Decanter und AWC Vienna Auszeichnungen. Nachzulesen und direkt zu bestellen unter dveri-pax.at	

Digitale Medien




In unseren virtuellen Wohnwelten können Kunden die Wirkung von 90 Admonter Naturholzböden in 12 verschiedenen Räumen ausprobieren. Neuer Boden für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder Büro gesucht? Bei unseren Wohnwelten ist sicher der richtige für Ihren Geschmack dabei: [admonter.com](#)

Admonter bietet Ihnen ein umfangreiches Produktprogramm für Ihre Ausstellung an. Der Folder „Verkaufsförderung“ beinhaltet alle Informationen rund um die Ausstellung und befindet sich stets aktuell auf unserer Homepage [admonter.com/downloads](#).

Point of Sale - Digitale Medien

	Produkt	Beschreibung	Preis €
	3D Schauraum Rundgang	Virtuell begehbare Aufnahmen in unseren Admonter Schauraum, Einbindung in google. Zum Rundgang	kostenlos
	360° Rundgang durch die Admonter Produktion	Virtuell begehbare Aufnahmen in unsere Produktionshallen, Einbindung in google. Zum Rundgang	
	ADMONTER HOMEPAGE admonter.com	• Produktfilter • virtuelle Wohnwelten • 3D Rundgang Produktion & Wohnwelten • Berechnungs-Tool Naturholz-Akustikplatten • Architektur & Planung • Referenzen • Downloads	
	Admonter APP	Neuer Boden für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche oder Büro gesucht? Bei unserer Admonter Wohnwelten App lassen sich in verschiedenen Wohnsituationen Admonter Naturholzböden sehr naturgetreu virtuell verlegen and gegenüberstellen. Sie finden die App auf unserer Homepage unter: admonter.com oder im Google Play Store / iOS Store	
	ADMONTER SLIDE-SHOWS, VIDEOS & IMAGEFILM	• Zur Information und Inspiration für Ihre Kunden.Ansprechend aufbereiteter Mix aus Referenzbildern und Produktinformationen. • Erhältlich in allen gängigen Videoformaten für Naturholzböden, Naturholzplatten, Naturholz-Akustikplatten, Naturholztüren, INSPIRATIONEN	

Folder

FOLDER	Artikel-nummer	Produkt	Preis €	FOLDER	Artikel-nummer	Produkt	Preis €
	digital	Nachhaltigkeit Folder	kostenlos		digital	Naturholzplatten Folder	kostenlos
	digital	Verkaufsförderung Folder			digital	Naturholztüren Doors Folder	
	digital	Beratungsleitfaden			118677	Acoustic Folder	
	138142	Boden Folder			digital	Hotel Folder	
	digital	Admonter Wohnweltenbuch			digital	Merkmal Nutzen Folder	

1. Allgemeines zur Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Admonter Holzindustrie AG (in der Folge nur mehr AGB oder Admonter-AGB genannt)
Abweichungen von den vorliegenden AGB sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich anerkannt und bestätigt werden. Allgemeine Geschäftsbedingungen, Vertragsschablonen, Einkaufsbedingungen, Leistungsbedingungen oder vergleichbare Regelungswerke des Kunden, Dritter oder Verweise auf derartige Regelungswerke des Kunden oder Dritter gelten auch ohne ausdrücklichen Vorbehalt durch die Admonter Holzindustrie AG (in der Folge kurz Admonter genannt) nicht. Schweigen von Admonter gilt nicht als Zustimmung. Die Admonter-AGB sind auch dann wirksam wenn sich Admonter – im Rahmen einer laufenden Geschäftsverbindung – bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie beruft. Diese Geschäftsbedingungen treten an die Stelle aller früheren Geschäftsbedingungen.

2. Angebot und Auftragsbestätigung
Angebote von Admonter sind freibleibend. Preislisten, Werbeaussendungen, etc. von Admonter stellen kein(e) annahmefähige(s/n) Angebot(e) dar. Mündliche oder fernmündliche Bestellungen oder Vereinbarungen sowie Ergänzungen und Änderungen einer Bestellung, auch durch unsere Handelsvertreter, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung innerhalb von 24h nach AB-Erhalt. Allfällige Bestellungen oder Aufträge von Kunden gelten als Angebot zum Vertragsabschluss. Der Kunde ist ab dem Zeitpunkt des Einlangens seiner Erklärung bei Admonter an diese für die Dauer von 14 Werktagen oder eine von ihm genannte längere Leistungsfrist oder bis zu einem späteren Liefer- oder Leistungstermin gebunden. Die Annahme der Bestellung erfolgt ohne Verpflichtung dazu nach Wahl von Admonter innerhalb der Frist durch Absendung einer Bestätigung mittels Post, Telefax, E-Mail. Erfolgt Seitens des Kunden binnen eines Werktages keine Beeinspruchung unserer Auftragsbestätigung, so gilt diese als akzeptiert Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten und Beschreibungen sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind. Gleiches gilt für sonstige besondere Eigenschaften bzw. für den Fall, dass sich die Ware zu einem bestimmten Verwendungszweck eignen soll. Der Kunde hat Admonter alle Informationen, die zur Ermittlung des Lieferungs- und Leistungsumfanges erforderlich sind, rechtzeitig, vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. Admonter ist nicht verpflichtet, diese Angaben des Kunden auf ihre Vollständigkeit oder Richtigkeit zu prüfen. Ändern sich die Anforderungen des Kunden vor oder während der Leistungserbringung durch Admonter oder stellen sich die Angaben des Kunden, die zur Ermittlung des Leistungsumfanges zur Verfügung gestellt wurden, als unrichtig oder unvollständig dar, steht es Admonter frei, Änderungen des Lieferungsumfanges, oder der Leistungserbringung vorzuschlagen und ein entsprechendes Anbot zu unterbreiten. Stimmt der Kunde einer dem Anbot entsprechenden Änderung nicht zu, ist Admonter berechtigt, von der Leistungserbringung zurückzutreten und die bereits erbrachten Leistungen (gegebenenfalls anteilig) samt internem Aufwand und den Kosten der für den Kunden hergestellten oder zugekauften Produkte in Rechnung zu stellen.

3. Preise und Zahlung, Aufrechnung
Admonter behält sich Preisänderungen ausdrücklich vor. Mit der Herausgabe einer neuen Preisliste verlieren sämtliche früher genannten Preise ihre Wirksamkeit. Admonter behält sich das Recht vor, bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit oder einem Leistungszeitpunkt ab Bestellung Preise nach eingetretenen allgemeinen Kostensteigerungen wie etwa aufgrund von Abgabenerhöhungen, Wechselkursschwankungen oder Materialpreissteigerungen an den Weltmärkten anzupassen. Die Preise gelten ab Werk. Import- oder Exportspesen sowie alle sonstigen Gebühren, Steuern, Zölle oder Abgaben trägt der Kunde.

4. Lieferung, Versand
Vereinbarte Liefer- und Leistungstermine gelten unter der Voraussetzung eines üblichen Betriebsablaufes. Teillieferungen behält sich Admonter vor. Fälle höherer Gewalt, Materialbeschaffungsschwierigkeiten und Betriebsstörungen, Fälle von Streiks oder Aussperrungen in unserem oder in einem für uns arbeitenden Betrieb, bei Energiemangel, Verkehrsstörungen, behördlichen Verfügungen Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Rohstoffmangel, führen zu einer Verlängerung der Lieferfrist, auch wenn sie bei den Zu- oder Vorlieferanten von Admonter eintreten. Bei Nichtannahme oder Nichtzahlung der versandbereiten Ware durch den Kunden sind wir auf Kosten des Kunden berechtigt, die Ware gegen ortsübliche Lagerkosten einzulagern, wodurch die Lieferung als erbracht gilt. Zur Lieferung von Waren oder Bestandteilen, die sich nicht mehr in der Preisliste befinden, ist Admonter nicht verpflichtet. Mehrlieferungen bei Sonderanfertigungen bis zu 10% und deren Verrechnung sowie übliche geringfügige Maßtoleranzen sind zulässig und berechtigen den Käufer nicht zu einer Reklamation. Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht zu den vereinbarten Terminen oder in dem vorgesehenen Umfang, gelten die von Admonter erbrachten Leistungen trotz möglicher Einschränkungen dennoch als vertragsgemäß/ordnungsgemäß und mängelfrei erbracht. Zeitpläne für die von Admonter zu erbringenden Lieferungen verschieben sich diesfalls in angemessenem Umfang unter Berücksichtigung personeller Ressourcen von Admonter. Der Kunde wird Admonter hierdurch entstehenden Mehraufwendungen und/oder Kosten zu den bei Admonter jeweils geltenden Sätzen gesondert vergüten und Admonter von allfälligen Ansprüchen Dritter schad- und klaglos halten. Nimmt der Kunde die vertragsgemäß bereitgestellte Ware nicht am vertraglich vereinbarten Ort oder zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt an, so kann Admonter entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer Frist zur Annahme, vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall ist Admonter berechtigt, den ihr entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen vom Kunden zu verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät. Admonter ist berechtigt, Teil- und Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Der Versand erfolgt auch bei frachtfreier Lieferung auf Gefahr des Bestellers/Käufers. Wir haften nicht für Beschädigungen oder Verluste während der Beförderung. Soweit keine besondere Versandart vereinbart worden ist, erfolgt der Versand nach unserem besten Ermessen ohne Verpflichtung für die billigste Verfrachtung. Frachtauslagen sind uns zu erstatten. Es finden die INCOTERMS 2010 Anwendung. Sofern in unserer Auftragsbestätigung nichts Abweichendes angeführt ist, gilt „FCA Admont“ als vereinbart.

5. Versicherung
Admonter ist nur dann dazu verpflichtet eine Transportversicherung abzuschließen wenn die vereinbarte Klausel nach INCOTERMS dies vorsieht. Ansonsten wird eine Transportversicherung nur auf ausdrücklichen Kundenvorschlag abgeschlossen, die Auswahl der Versicherung erfolgt durch Admonter, die Kosten der Versicherung trägt in diesem Fall der Kunde.

6. Zahlung
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist die Zahlung unserer Lieferung sofort nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug fällig. Soweit aufgrund gesonderter Vereinbarung skontierbare Rechnungen vorliegen, können Skontoabzüge nur dann akzeptiert werden, wenn deren Begleichung innerhalb der gewährten Frist erfolgt, die vorgenommenen Abzüge den Vereinbarungen entsprechen und keine sonstigen noch ausstehenden fälligen Forderungen des Verkäufers gegenüber dem Käufer bestehen. Sämtliche Forderungen von Admonter werden in jedem Fall sofort fällig, wenn der Käufer mit der Erfüllung einer Verbindlichkeit Admonter gegenüber in Verzug gerät. Bei Zahlungsverzug des Käufers ist Admonter außerdem nach Wahl berechtigt, weitere Lieferungen bzw. Leistungen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen abhängig zu machen, Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder unbeschadet allfälliger Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. Die Aufrechnung von allfälligen Gegenforderungen gegen Forderungen von Admonter und die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes durch den Kunden sind ausgeschlossen, soweit die Gegenforderung oder das Zurückbehaltungsrecht von Admonter nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt worden ist oder gerichtlich rechtskräftig festgestellt wurde. Allfällige Zurückbehaltungsrechte sind ausdrücklich auf die jeweilige Teillieferung oder -leistung beschränkt. Die Fälligkeit des Entgeltes tritt im Zeitpunkt des Versandes von Waren durch Admonter oder Erbringung der Leistung ein. Admonter ist berechtigt, Anzahlung oder Vorauszahlung zu verlangen. Nach freiem Ermessen von Admonter können Zwischenabrechnungen erfolgen. Bei Zahlungsverzug des Kunden gelten unbeschadet sonstiger Rechte von Admonter Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz als vereinbart und ist der Kunde verpflichtet, durch den Zahlungsverzug oder die Geltendmachung entstehende Kosten und Aufwand wie z.B. Mahnspesen, Inkassospesen und Rechtsanwaltskosten zu ersetzen. Admonter ist bei Zahlungsverzug (auch hinsichtlich allfälliger An- oder Vorauszahlungen, sonstiger nicht mit dem konkreten Geschäft zusammenhängender Zahlungen oder der Begleichung von Teilrechnungen etc.) des Kunden – unbeschadet sonstiger Rechte – berechtigt, sämtliche Lieferungen und Leistungen unter Wahrung der noch offenen Lieferfrist zurückzubehalten oder nach Verstreichen einer zweiwöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Es gilt ein verschuldens- und schadensunabhängiger, nicht minderbarer Aufwandsersatz von 20% des Preises bzw. Entgelts als vereinbart. Die Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzforderungen oder sonstiger Ansprüche durch Admonter bleibt unberührt. Bei Eröffnung eines Ausgleichs- oder Konkursverfahrens über das Vermögen des Kunden oder Abweisung eines entsprechenden Antrags mangels kostendeckenden Vermögens sind sämtliche Forderungen von Admonter gegen den Kunden sofort fällig. Es entfallen diesfalls allfällige Nachlässe.

7. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen von Admonter, gleich aus welchem Rechtsgrund, bleibt die gesamte an den Kunden gegebene Ware im Eigentum von Admonter. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren darf der Kunde weder verpfänden, noch sicherungshalber übereignen. Bei etwaigen Pfändungen oder sonstiger Inanspruchnahme durch dritte Personen ist der Käufer verhalten, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns unverzüglich zu verständigen. Bei Lieferungen in laufender Rechnung dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung unserer Saldoforderung. Der Kunde hat die von Admonter gekauften Waren bis zum Eigentumsübergang auf ihn mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes für Admonter zu verwahren. Der Kunde tritt bereits jetzt – ohne dass es noch einer besonderen Abtretungserklärung bedarf – die ihm aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegen seine Abnehmer entstehenden Ansprüche bis zur Tilgung aller unserer Forderungen mit allen Nebenrechten an Admonter ab, und zwar in Höhe des Wertes der Lieferung von Admonter. Dies gilt entsprechend bei Be- oder Verarbeitung, Verbindung oder Vermengung. Alle durch die Wiedererlangung der Ware entstehenden Kosten trägt der Kunde. Admonter ist berechtigt, den zurückgekommenen Liefergegenstand freihändig zu verwerten. Der Kunde hat seinen Kunden über den Eigentumsvorbehalt zu informieren.

8. Beanstandung von Lieferungen
Die gelieferte Ware ist nach Erhalt vom Kunden unverzüglich auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen. Beanstandungen von bei ordnungsgemäßer Prüfung erkennbaren Mängeln sind bei sonstigem Anspruchsverlust und Fiktion der Genehmigung sogleich bei der Lieferung durch Vermerk auf dem Lieferschein/nach der Leistungserbringung durch nachweisliche Mitteilung an Admonter zu rügen. Trotz ordnungsgemäßer Prüfung nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach deren Entdecken unter Anführen der Fakturrennummer von Admonter schriftlich bekannt zu geben, dies bei sonstigem Anspruchsverlust und Genehmigungsfiktion längstens binnen 5 Kalendertagen. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Kunden nicht, den Mangel selbst zu beheben oder beheben zu lassen, oder die Annahme zu verweigern. Die Gewährleistungsfrist und Rückgriffsfrist beträgt unbeschadet allfälliger Garantieleistungen für sämtliche Lieferungen oder Leistungen von Admonter an Unternehmer sechs Monate ab Lieferung bzw. Leistung und ist innerhalb dieser Frist gegebenenfalls gerichtlich geltend zu machen. Eine Gewährleistung über diesen Zeitraum hinaus findet nicht statt, treten allfällige Mängel auch erst später hervor. Für das Vorliegen eines Mangels ist der Kunde beweispflichtig. Muss der Kunde von Admonter seinerseits seinem Vertragspartner Gewähr leisten, so ist der Rückgriff auf Admonter jedenfalls ausgeschlossen, wenn gegen die Rügeobliegenheit verstoßen wurde, oder der Kunde Admonter nicht längstens binnen drei Tagen nach Kenntnis über den Gewährleistungsanspruch seines Vertragspartners und den Mangel schriftlich informiert und den Rückgriff angedroht hat. Admonter ist stets die Möglichkeit der Behebung des Mangels bei sonstigem Rückgriffsverlust einzuräumen. Der Kunde wird Admonter bei allfälliger Mängelbeseitigung unterstützen, alle erforderlichen Informationen zur Verfügung stellen und auf eine Schadensminderung hinwirken. Admonter leistet keine Gewähr für Mängel, die durch unsachgemäße Installation (entgegen Verlegeanweisung, etc.) durch den Käufer oder dessen Beauftragten, schlechte Instandhaltung oder schlechter oder ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers ausgeführter Reparaturen oder Änderungen durch Dritte oder aufgrund normaler Abnutzung entstehen. Bestimmungswidrige Verwendung schließt die Gewährleistung ebenfalls aus. Die mit der Behebung der Mängel auf unserer Seite entstehenden Nebenkosten wie z.B. Ein- und Ausbau, der Transport, Fahrt- und Wegzeit gehen zu Lasten des Käufers. Der Kunde hat hierfür die erforderlichen Hilfskräfte und alle übrigen nach unserer Ansicht notwendigen Vorrichtungen unentgeltlich beizustellen. Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen jeweils nur dem unmittelbaren Kunden zu und sind nicht an Dritte abtretbar. Ausgeschlossen ist die Gewährleistung für Mängel, die nicht nachweislich auf fehlerhafte Beschaffenheit oder Verarbeitung vor Übergabe der Ware beruhen. Ferner sind Ansprüche wegen Mängel ausgeschlossen, die auf Ursachen beruhen, die nach Gefahrenübergang ein-

getreten sind, insbesondere solche wegen höherer Gewalt, Feuchte-, Frost-, Transport- und Lagerschäden.
Kein Mangel im Sinne der AGB sind:

- (spätere) natürliche Farbveränderungen durch Lichteinwirkung
- (geringfügige) optische Abweichungen der Lieferung zu Muster/Katalog/Sortierbuch
- optische Abweichungen bei Nachlieferungen
- Schäden welche auf ungeeignete klimatische Bedingungen am Einbauort zurückzuführen sind; z.B. Fugenbildung, Risse, Schüsselung, Abschieferungen, etc.
- Abweichungen von Holzmaserung und natürlicher Holzfarbe

9. Zahlungs- und Erfüllungsort, Gerichtsstand
Zahlungs- und Erfüllungsort ist der Sitz von Admonter in A-8911 Admont soweit nicht ausdrücklich schriftlich Gegenteiliges vereinbart ist. Es gilt materielles österreichisches Recht. Kollisions-, Verweisungs- und UN-Kaufrecht finden keine Anwendung. Die Vertragssprache ist Deutsch. Für sämtliche Streitigkeiten zwischen Admonter und dem Kunden, so auch der Wirksamkeit dieser Gerichtsstandsvereinbarung, vereinbaren die Vertragsparteien als ausschließlichen Gerichtsstand das jeweils sachlich zuständige Gericht am Sitz der Admonter.

10. Abtretung
Admonter kann alle ihre Rechte aus dem Kaufvertrag zur Gänze oder im einzelnen an dritte Personen abtreten bzw. ihre Pflichten ebenso durch Dritte erfüllen lassen.

11. Retoursendungen
Wir betreiben kein Fertigwarenlager & produzieren ausschließlich auftragsbezogen, dadurch sind unsere Produkte generell von einer Rücknahme ausgeschlossen.

12. Schriftlichkeit
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden, die Anwendbarkeit von ÖNORMEN, EN-Normen, usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Gleiches gilt auch für ein Abgehen von dieser Formvereinbarung. Schweigen von Admonter gilt nicht als Zustimmung.

13. Datenverarbeitung
Admonter macht im Rahmen der Auftragsabwicklung von der Datenverarbeitung Gebrauch. Der Kunde erklärt sich mit der Speicherung und Verarbeitung seiner Daten einverstanden. Diese Zustimmung ist widerruflich.

14. Zustellungen
Mitteilungen an den Kunden gelten als zugegangen, sofern sie an die zuletzt bekannte Zustell- oder Rechnungsanschrift abgeschickt wurden. Erklärungen an Admonter sind an den jeweiligen Sitz des Unternehmens zu richten. Werden Erklärungen auf elektronische oder sonstige Weise an Admonter übersandt, gelten diese erst mit tatsächlicher Kenntnisnahme durch die nach außen vertretungsbefugten Organe als zugegangen. Die Beweislast für den Zugang trifft den Kunden.

15. Verkürzung um die Hälfte
Der Kunde verzichtet darauf, mit Admonter geschlossene Vereinbarungen oder gegenüber Admonter abgegebene Erklärungen – welcher Art auch immer – aus welchen Gründen auch immer, so etwa wegen Irrtums, Verkürzung über die Hälfte, anzufechten oder Anpassung zu begehren. Allfällige mit Abschluss von Vereinbarungen zwischen Admonter und dem Kunden anfallende Gebühren und Abgaben gehen zu Lasten des Kunden und werden von diesem getragen.

16. Konsumentenschutz
Sollte der Kunde Verbraucher sein, bleiben allfällige für Verbraucher zwingend geltende günstigere Regelungen durch diese AGB unberührt.

17. Schadenersatz
Keine Haftung in Fällen von Fahrlässigkeit mit Ausnahme von Personenschäden. Für entgangenen Gewinn haftet Admonter nur in Fällen von Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit. Schadenersatzansprüche wegen Nicht- oder Schlechterfüllung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss, aus unerlaubter Handlung sowie allen sonstigen Rechtsgrundlagen sind sowohl gegen uns als auch gegen unsere Erfüllungs- und Besorgungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Der Nachweis des Verschuldens, bzw. der Nachweis des Vorliegens von grobem Verschulden obliegt dem Kunden.

18. Rücktritt vom Vertrag
Admonter ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten:
-Wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiterverzögert wird;
- wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Kunde entstanden sind und dieser auf unser Begehren weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt.

19. Geistiges Eigentum
An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen behält sich Admonter das geistige Eigentum vor.

06.03.2025, V1

Garantie

Der Garantiesanspruch unserer Kunden wird 30 Jahre zentral gespeichert!
Auf einen Admonter Naturboden gewährt Admonter 30 Jahre Garantie. Aber, Hand aufs Herz: Wer hat schon nach 20, 25 Jahren noch seine Rechnung bei der Hand? Die Admonter Holzindustrie bietet ihren Kunden daher ein ganz besonderes Service. Wer die Garantiekarte im Garantiezertifikat ausgefüllt und mit dem Händlerstempel versehen an Admonter zurückschickt, dessen Daten werden zentral gespeichert und können im Bedarfsfall 30 Jahre problemlos abgerufen werden. Das Garantiezertifikat kann unter info@admonter.at oder unter admonter.com angefordert werden!

Unsere Garantieerklärung:
Die Admonter Holzindustrie AG in Admont übernimmt unter nachstehenden Bedingungen eine 30-jährige Qualitätsgarantie auf Material- und Herstellungsfehler des von Ihnen gekauften Admonter Naturbodens:
> Die Garantie gilt für alle Admonter Naturböden, die ab 1. Jänner 2003 gekauft und verlegt wurden.
Die Garantie tritt ab dem Kaufdatum in Kraft.
> Die Garantie bezieht sich auf entdeckte Mängel des Bodens, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen und innerhalb der Garantiefrist auftreten. Offene Mängel müssen vor dem Verlegen reklamiert werden!
> Die Garantie gilt ausschließlich bei Verwendung des Produktes im normal beanspruchten Wohn- und Objektbereich, ausgenommen Nass- und Feuchträume.

Unsere Garantieleistung:
Die Garantieleistung wird gewährt, wenn der Garantiesanspruch innerhalb von 30 Tagen nach Auftreten des Mangels unter Vorlage der Originalrechnung beim Fachhändler schriftlich geltend gemacht wird.
> Bei Anerkennung des Garantiefalles liefert die Admonter Holzindustrie AG kostenlos Ersatzware, wobei wir uns eine Detailreparatur schadhafter Dielen vorbehalten. Ist das Produkt nicht mehr lieferbar, erhalten Sie gleichwertigen Ersatz aus dem aktuellen Sortiment.
> Die Garantieleistung richtet sich nach dem Zeitwert der Ware, die Ersatzleistung reduziert sich jährlich um 3,33% (30 Jahre) gegenüber dem Neuwert der Ware. Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung trägt der Kunde die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert.
> Die Garantiefrist verlängert sich durch einen Garantiefall nicht.

Von der Garantie sind ausgenommen:
> Schäden welche auf die Missachtung der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung (per download unter admonter.com/downloads) zurückzuführen sind. Für darin nicht geregelte Anforderungen sind die Regeln des Handwerks (VOB C, DIN 18356, ÖNORM B 2218) anzuwenden.
> Schäden durch unsachgemäße Reinigung und Pflege (entgegen der Admonter Verlege- und Pflegeanweisung).
> Schäden durch stehendes Wasser, Insektenbefall, Unfälle oder höhere Gewalt.
> Rein optische Beeinträchtigungen wie etwa jahreszeitlich bedingte Fugen oder Verformungen der Dielen, Farbveränderungen durch Lichteinwirkung, Verschleiß der Oberflächenbehandlung.
> Flecken oder mechanische Schäden der Oberfläche (Eindrücke, Kratzer, etc.) verursacht durch unsachgemäße Behandlung, Beanspruchung oder Lagerung, insbesondere auch Schäden durch Pfennigabsätze, Möbel, Steine oder Haustiere. Weitergehende Forderungen, Ansprüche oder Rechte wie Demontage und Neuverlegung des Bodens sowie Folgekosten bzw. Schäden, die durch das fehlerhafte Produkt verursacht wurden, werden nicht akzeptiert.



NATURHOLZBÖDEN							
HOLZART	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm²]	Brandverhalten*
Eiche	10	5,7	7+/-2	0,15	0,067	41	C _{fl} -s1
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C _{fl} -s1
Eiche Laubholz-Rückseite	15	8,6	7+/-2	0,15	0,100	41	C _{fl} -s1
Eiche Nadelholz-Rückseite	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	41	C _{fl} -s1
Eiche medium	10	5,7	5+/-2	0,15	0,073	41	C _{fl} -s1
Eiche medium	15	7,7	5+/-2	0,14	0,107	41	C _{fl} -s1
Eiche medium Marrone	10	5,7	5+/-2	0,15	0,067	39	C _{fl} -s1
Eiche medium Marrone	15	7,7	5+/-2	0,14	0,107	39	C _{fl} -s1
Esche Laubholz-Rückseite	15	8,6	7+/-2	0,14	0,107	38	C _{fl} -s1
Esche Nadelholz-Rückseite	15	7,8	7+/-2	0,14	0,107	38	C _{fl} -s1
Tanne	15	7	8+/-2	0,12	0,125	12	F _{fl}
Fichte	15	7	8+/-2	0,12	0,125	12	F _{fl} (verklebt C _{fl} -s1, mit Werks Oberfläche)
Lärche	10	5,3	8+/-2	0,14	0,079	20	C _{fl} -s1
Lärche	15	7,8	8+/-2	0,14	0,107	20	C _{fl} -s1
Nussbaum bzw. Nussbaum twin	10	5,6	7+/-2	0,16	0,063	36	C _{fl} -s1
Nussbaum Laubholz-Rückseite	15	8,3	7+/-2	0,17	0,088	36	C _{fl} -s1
Nussbaum Nadelholz-Rückseite	15	7,6	7+/-2	0,16	0,094	36	C _{fl} -s1
Zirbe	15	6,5	8+/-2	0,12	0,125	12	F _{fl}

Naturholzplatten

HOLZART	Stärke (mm)	Mittellage	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]
Fichte	12	Fichte	5,6	8+/-2	0,12
	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12
	27	Fichte	12,7	8+/-2	0,12
Fichte ALT	19	Fichte	8,8	8+/-2	0,12
Tanne Rift/Halbrift	19	Nadelholz	9,12	8+/-2	0,12
Lärche	19	Lärche	11,0	8+/-2	0,15
Lärche ALT	19	Lärche ALT	10,8	8+/-2	0,14
Zirbe	19	Fichte	8,5	8+/-2	0,12
Altholz Wurmstich	19	Fichte	8,9	8+/-2	0,12
Altholz	19	Fichte	8,8	8+/-2	0,12
Altholz Erle grau	21	Fichte	10,5	7+/-2	0,13
Altholz sonnenverbrannt	22	Fichte	10,3	7+/-2	0,12
Altholz gehackt H2	20	Fichte	9,4	7+/-2	0,12
Altholz gehackt H3 und H4	22	Fichte	10,4	7+/-2	0,12
Eiche	19	Nadelholz	10,4	7+/-2	0,14
	19	LH bzw. Möbelplatte	13,1	7+/-2	0,17
	28	Möbelplatte	19,6	7+/-2	0,17

Akustik Naturholzplatten

AKUSTIK	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]
PREMIUM	33	4,4	8+/-2
DOT	19	8,56	8+/-2
LINEAR	19	11,14	8+/-2
GEO	33	8	8+/-2

NATURHOLZBÖDEN AUF FUSSBODENHEIZUNG / -KÜHLUNG



Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf FUSSBODENHEIZUNG geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich (außer bei 2-Schicht und 3-Schicht Fischgrät Twin und Chevron - hier MUSS vollflächig verklebt werden). Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen: die Oberflächentemperatur darf auch in den Randzonen bzw. abgedeckten Bereichen 29°C nicht überschreiten. Naturholzböden sind grundsätzlich für die Verlegung über FUSSBODENKÜHLUNGSSYSTEMEN geeignet, wenn regelungstechnisch sichergestellt und nachgewiesen werden kann, dass unmittelbar am Parkett ein Tagesmittel von 65% relative Luftfeuchte nicht überschritten und zu keiner Zeit der Taupunkt auch nur annähernd erreicht wird. Bitte beachten Sie unser Behaglichkeitsdiagramm sowie weitere detaillierte Informationen unter admonter.com.

BRANDKLASSIFIZIERUNG



Gemäß ÖNORM EN 13501-1:2009 können Naturholzböden hinsichtlich ihres Brandverhaltens unter folgenden Voraussetzungen grundsätzlich in die Euroklasse C₁-s1 eingereiht werden:

- Stärken: 10, 13 und 15 mm
 - Werksseitige Oberfläche: natur geölt easy-care, natur geölt pro-care oder matt lackiert
 - Installation ausschließlich als Bodenbelag auf Zementestrich-Untergrund oder einem alternativen Untergrund mit Brandverhalten A₁ oder A₂ mit einer Mindestrohdichte von 1350 kg/m³.
 - Verlegeart: 2-Schicht Produkte vollflächig verklebt
 - F₁ bei Zirbe, Fichte (verklebt C₁-s1 (mit Werksoberfläche) sonst F₁), Altholz-Fichte und Altholz-Wurmstich.
- Details sind den verbindlichen CE-Begleitinformationen zu entnehmen (siehe admonter.com/downloads/)
DOP mit Standard-Brandverhalten verliert bei roher Oberfläche ihre Gültigkeit!

Verpackungseinheiten

Naturholzböden mit Decklage 3,6mm

Format	Aufbau	Dimension in mm			Stk. / Paket (VPE)	m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette
		Stärke (ca.)	Breite (ca.)	Länge (ca.)				
SMALL	2-Schicht	10	120	1200	11	1,584	56	77,616
CLASSIC	2-Schicht	10,5	192	2000	11	4,224	35	147,840
	3-Schicht	15	162	1850	7	2,098	42	88,116
				2000	7	2,268	42	95,256
				2400	7	2,722	42	114,324
			192	1850	7	2,486	35	87,024
				2000	7	2,688	35	94,080
				2400	7	3,226	35	112,896
			195	1850	7	2,525	35	88,384
				2000	7	2,730	35	95,550
				2400	7	3,276	35	114,660
			240	2400	7	4,032	28	112,896
LONG	3-Schicht	15	280	2800	4	3,136	36	112,896
XXLONG	3-Schicht	15	240	4000	4	3,840	48	184,320
				4500	4	4,320	48	207,360
				5000	4	4,800	48	230,400
			280	4000	2	2,240	72	161,280
				4500	2	2,520	72	181,440
				5000	2	2,800	72	201,600
			325	4000	2	2,600	72	187,200
				4500	2	2,925	72	210,600
				5000	2	3,250	72	234,000
FISCHGRÄT TWIN	2-Schicht	10	120	590	44	3,115	28	87,226
	3-Schicht	15	120	590	28	1,982	28	55,507
pro Paket nur rechte oder linke Stäbe / Mindestmenge 25 m²								
CHEVRON 45°	3-Schicht	15	120	500	10	0,60	80	48,000
	je Verpackungseinheit nur linke oder rechte Elemente							

Admonter Reinigungs- und Pflegemittel für Unterhaltspflege



NATUR



WEISS



GRAU



BRAUN



PRO CARE



PRO CARE
WEISS

Details zur Verlegung, Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der Verlege- und Pflegeanweisung unter admonter.com/downloads

Admonter

Verpackungseinheiten

Naturholzplatten

Produkt	Dimension in mm			Stk. / Paket (VPE)	m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette
	Stärke (ca.)	Breite (ca.)	Länge (ca.)				
ELEMENTs Naturholzplatten	Mindestabnahme 1 Stk. (= 1 ganze Platte). Die VPE Stk./Palette finden Sie ab Seite 63.						

Naturholz-Akustikplatten

Produkt	Dimension in mm			Stk. / Paket (VPE)	m² / Paket	Pakete / Palette	m² / Palette
	Stärke (ca.)	Breite (ca.)	Länge (ca.)				
ACOUSTICs PREMIUM	33 36/38	200	2100	1	0,420	120	50,400
			2390	1	0,478	120	57,360
ACOUSTICs DOT	19	240	2400	5	2,880	28	80,640
ACOUSTICs LINEAR	19	240	2400	5	2,880	28	80,640
ACOUSTICs GEO	33	415	2400	3	2,988	18	53,784

Admonter Reinigungs- und Pflegemittel für Unterhaltspflege



NATUR



WEISS



GRAU



BRAUN



PRO CARE



PRO CARE
WEISS

Details zur Verlegung, Reinigung und Pflege entnehmen Sie bitte der Verlege- und Pflegeanweisung unter admonter.com/downloads

Admonter

SINCE 1074

PREISLISTE 2026
SCHWEIZ
Version 2

gültig ab Auslieferungsdatum 01.07.2026 bis auf Widerruf
empfohlene Verkaufspreise in € exkl. UST

Admonter ist ein 100%-iges Naturprodukt.
Ein Foto kann daher nie das Original widerspiegeln.
Deshalb empfehlen wir eine Beratung an Hand von Musterplatten.

Admonter Holzindustrie AG | Sägestraße 539 | 8911 Admont, Austria
Tel.: + 43 (0) 3613 / 3350-0 | info@admonter.at | admonter.com

Naturholzböden Naturholzplatten Naturholz Akustikplatten Naturholzstiegen Naturholztüren



12.06.2026