

DIE MODERNE KÜBLER HOLZ SERIE

CARPORTS

GARTENHÄUSER LT

TERRASSENDACH

SONNENSCHUTZDACH



KUBUS FLEX
stabil modern zeitlos





KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 300



Lärche

Moderne und zeitlose Optik vereint mit Flexibilität und Stabilität.

Mit der KUBUS FLEX Serie lässt sich ein Carport als Einzel- oder Doppelcarport ausführen. Verschiedene vordefinierte Größen finden Sie in unserem Katalog mit der Serie KUBUS FLEX 300 und KUBUS FLEX 600.

Die Carports können mit Sichtschutz-Elementen verkleidet werden. Geräteräume lassen sich problemlos in die Carports integrieren.


Flexible Größen und Formen können mit der KUBUS FLEX Serie realisiert werden – wir fertigen Ihren Carport nach Ihren Wünschen.

Tipp: Für extra hohe Fahrzeuge, wie z. B. Wohnmobile, bietet die KUBUS FLEX Serie eine neue Lösung. Mit dem Pfosten KUB 100 PL 350 mit einer Höhe von 3,50 m (s. Seite 49) lässt sich jeder KUBUS FLEX Carport für Wohnmobile nutzen.



^ **KUBUS FLEX 300**
- 300 x 600 cm

<< **KUBUS FLEX 300**
mit Sonderhöhe 3,50 m
- 300 x 600 cm
- Pfosten KUB 100 PL 350



... IN SEINEN VARIATIONEN



Wir haben unsere KUBUS FLEX SERIE optimiert:
Für einen effizienten Holzschutz erhalten Sie ab
sofort alle **KUBUS FLEX** Carports & Terrassendächer
mit einem umlaufenden Dachvorsprung!
Für nähere Informationen sprechen Sie uns an!



Lärche



^ KUBUS FLEX 300

- 300 x 600 cm
- Sichtschutz-Elemente
Rhombus Lärche
- integrierter Geräteraum mit
Schiebetür außen laufend


Flachdächer sind aus der heutigen Bauoptik nicht mehr wegzudenken. Auch diesem Trend werden wir mit unserer **KUBUS FLEX** Serie gerecht. Stabile feuerverzinkte Stahlpfosten bilden die Grundlage. Diese Stahlpfosten werden direkt ins Erdreich einbetoniert um darauf das moderne Flachdach aufzubauen. Durch die 3 m langen Stahlpfosten ist die Höhe der **KUBUS FLEX** Gebäude variabel. Direktes Einbetonieren der Stahlpfosten gewährleistet höchste Stabilität.

Als Alternative hierfür eignet sich der KUB 100 PL mit einer stabilen Stahlplatte zum direkten Aufdübeln auf ein bestehendes Betonfundament. Der Pfosten hat eine Länge von 2,30 m. Durch die angeschweißten Verstrebungen bietet auch dieser höchste Stabilität.

Die Leimholzpfeften werden auf die Stahlträger aufgeschraubt. Die Balkenlage wird mit speziellen Verbindern zwischen die Pfeften verbaut, wie sie auch im Ingenieurholzbau verwendet werden. Das garantiert höchste Stabilität. Dies alles fertigen wir im Werk bereits vor, so dass die Montage vor Ort erleichtert wird.

Tipp: Den Einbau der Stahlpfosten sollten Sie von einer Fachfirma ausführen lassen.

Die Abdichtung des Daches wird in EPDM Folie* ausgeführt. EPDM Folien werden seit über 50 Jahren verbaut und zeichnen sich durch eine hervorragende Witterungsbeständigkeit aus. Ideal für unsere **KUBUS FLEX** Serie. Der hochwertige Alu Ortgang rundet das Gesamtbild des **KUBUS FLEX** ab.



* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

**KUBUS FLEX**

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX 600**KUBUS FLEX Preise beinhalten**

- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100, 100/100 mm, Länge 3,00 m, Einbauhöhe 2,25 - 2,40 m
- Alternativ** (gegen Aufpreis):
- Stahlpfosten Art.-Nr. KUB 100 PL / KUB 100 PL 350 mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m / 3,50 m
- Pfetten aus Leimholz
- Balkenlage mit Ingenieurholzverbinder
- Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn* mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen des Klebers, EPDM Ablauf Rohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu Ortgang inkl. Schrauben
- Befestigungsmaterial Konstruktion (Schrauben, Ingenieurholzverbinder)
- Schneelast bei KUBUS Flex 300 bis zu $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$
- bei KUBUS Flex 600 bis zu $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX 600

- 600 x 600 cm
- **XXL Einfahrtsbreite: 5,80 m**

KUBUS FLEX

- Stahlpfosten mit Stahlplatte zum Aufdübeln, Höhe 2,30 m

NEU jetzt auch in 3,50 m Länge

**KUBUS FLEX 300**

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600/900 cm




Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB 300300	300 x 300 cm	5870.00
KUB 300400	300 x 400 cm	6830.00
KUB 300500	300 x 500 cm	8270.00
KUB 300600	300 x 600 cm	9590.00
KUB 300900	300 x 900 cm	13790.00




300 x 300 cm




300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm




300 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 300: $sk = 3,8 \text{ kN/m}^2$ (KUB 300400 $2,8 \text{ kN/m}^2$)


KUBUS FLEX 600

Breite 600 cm | Längen 600/900 cm

Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB 600600	600 x 600 cm	15780.00
KUB 600900	600 x 900 cm	22140.00



600 x 600 cm



600 x 900 cm

>> Schneelast KUBUS FLEX 600: $sk = 2,51 \text{ kN/m}^2$


* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

ZUBEHÖR



Stahlpfosten
feuerverzinkt



Stahlpfosten mit Platte
feuerverzinkt



Alu Ortgang



Alu Aussenecke



Wasserablauf



KUBUS FLEX

Aussteifungswinkel

- für alle KUBUS FLEX bei der Verwendung von Stahlpfosten mit Platte KUB 100 PL & KUB 100 PL 350
- feuerverzinkter Stahl
- Anzahl der Aussteifungswinkel ist abhängig von der Anordnung der Sichtschutzwände

KUBUS FLEX 300 & 600 Zubehör

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB 100	Stahlpfosten feuerverzinkt	10/10 cm, Länge 300 cm	375.00/Stk.
KUB 100 PL	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 230 cm	500.00/Stk.
KUB 100 PL 350	Stahlpfosten mit Platte feuerverzinkt (ohne Dübel)	10/10 cm, Länge 350 cm	625.00/Stk.
KUB BUG	Aussteifungswinkel T-Stahl verzinkt	45/45 cm	80.00/Stk.
KUB ALU 250	Alu Ortgang	Profile 110 x 64 mm, Länge 250 cm	94.00/Stk.
KUB ALUE 50	Alu-Aussenecke	Länge 50 cm	60.00/Stk.
KUB ABL 75	Wasserablauf EPDM selbstklebend	Ø 75 mm, Länge 50 cm	110.00/Stk.



Sichtschutzelemente zur Aussteifung empfehlen wir zum Einbau in alle KUBUS FLEX Carports. Die RHOMBUS Serie aus Lärche kann nach Ihren Wünschen angefertigt werden! Auch Geräteräume lassen sich damit verwirklichen. Mehr zu dieser Serie finden Sie auf Seite 82 & 83!