

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX



Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER IN MODERNEM DESIGN

Aufgrund der stabilen und variablen Konstruktion der KUBUS FLEX Serie, lassen sich auf einfachste Weise exklusive Gartenhäuser nach Ihren Wünschen errichten – stellen Sie sich Ihr Gartenhaus nach Ihrer individuellen Nutzung zusammen: mit Freisitz, Holzlagerplatz, als Gerätehaus oder in Kombination!

Die Gartenhauswände die in Holzrahmenbauweise ausgeführt sind, werden als vorgefertigte Rahmenelemente geliefert. Die Fassadenbahn und die Aussenschalung werden lose als Bausatz geliefert um höchste Flexibilität zu gewährleisten. Ein Kran der zum Aufbau eines Gartenhauses aus Holzrahmenbauweise normalerweise benötigt wird, ist somit nicht erforderlich. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau der Stahlpfosten und der Betonrandsteine.

Hier finden Sie neben einigen Beispielgrößen, weitere Möglichkeiten der individuellen Gestaltung Ihres Traum-Gartenhauses mit zusätzlichen Fenstern und Türen. Alle Gartenhäuser sind für die KUBUS FLEX Serie 300 ausgelegt.



Tipp: Betonrandsteine eignen sich als Fundament für die Gartenhauswand



Unser KUBUS FLEX GARTENHAUS Standard beinhaltet:

- Wandkonstruktion aus vorgefertigten Rahmenelementen.
Rahmen 45/65 mm, Seitenwandhöhe ca. 2,20 m
- Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig
- senkrechte Lärchenholz UK-Leiste für Rhombusschalung
Abmessung 27/55 mm naturfarben, inkl. Schrauben
- Rhombusleisten naturbelassen Lärche/Douglasie 26/57 mm inkl. Schrauben
- 1 Türe DIN links mit Alukern (verzugsarm) inkl. schwarzer Kunststoffplatte und Schlosskasten vormontiert, Rhombusleisten und UK-Leisten lose, Größe ca. 90/200 cm ohne Profilzylinder, inkl. Schrauben
- Kippfenster Kunststoff weiß, Isoglas
Größe 125/40 inkl. Alusimsen naturfarben mit Schraube

MEHR ... ALS EIN GARTENHAUS

NEU
BAUSATZ
KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Freisitz & Sichtschutz

Bausatz bestehend aus:
KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300600
- Außenmaße 622 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR

- 1 Sichtschutz Rhombus für Freisitz


Preis 18400.00 Fr.
BAUSATZ
KUBUS FLEX GARTENHAUS mit Holzlagerplatz

Bausatz bestehend aus:
KUBUS FLEX 300


- Art.-Nr. KUB 300400
- Außenmaße 422 x 322 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS

- Art.-Nr. KUB GHW 315265
- Größe 315 x 265 cm
- Rhombusleisten
- 1 Türe 90/200 cm DIN Links
- 1 Fenster 125/40 cm mit Alusimsen

ZUBEHÖR


- 1 Sichtschutz Rhombus für Holzlagerplatz


Preis 15700.00 Fr.
So stellen Sie Ihr KUBUS FLEX GARTENHAUS zusammen:

1. Wählen Sie aus der KUBUS FLEX Serie 300 auf Seite 46 das Grundgerüst mit der gewünschten Gesamtgröße aus
 2. Legen Sie die Größe des Gartenhauses fest
 3. Wählen Sie das Zubehör wie Fenster, Türen z.B. Doppeltür aus
 4. Entscheiden Sie sich für Sichtschutzwände - z.B. Rhombusleisten.
- Auf Seite 82 & 83 finden Sie eine entsprechende Auswahl.


TIPP: vielfältige Möglichkeiten

Jedes KUBUS FLEX Gartenhaus kann innen weiter ausgebaut werden. Dabei wird die Rahmenhauskonstruktion gedämmt und je nach Innenverkleidung verputzt oder in Holz ausgeführt. Wer das Haus als Gerätehaus-Alternative benutzt, kann problemlos Regale befestigen, Zwischendecken als Stauraum einbringen oder Hängegarnituren für Gartengeräte anschrauben.


ZUBEHÖR
Türen & Fenster


Fenster Kunststoff weiß



Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung



Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast

KUBUS FLEX GARTENHAUS

inklusive 1 Türe KUB GHET & 1 Fenster KUB GHF 12540



Art.-Nr.	Länge x Breite	Preis in Fr.
KUB GHW 315 265	265 x 315 cm	7000.00
KUB GHW 315 315	315 x 315 cm	7700.00
KUB GHW 315 365	365 x 315 cm	8250.00
KUB GHW 315 415	415 x 315 cm	8600.00

Holzboden im Gartenhaus gegen Aufpreis erhältlich

Empfehlung: Erstanstrich mit Holzgrundierung

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1975.00
KUB GHETK*	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1625.00
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	3600.00
KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	85/40 cm	390.00
KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	95/40 cm	420.00
KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	125/40 cm	440.00

Dekoration & Gartenmöbel sind nicht inklusive * solange der Vorrat reicht

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

GARTENHÄUSER LIGHT

+unkompliziert
+robust
+charmant

auf Wunsch
maßgenaue
Anfertigung!

Empfehlung: Erstanstrich
mit Holzgrundierung

KUBUS FLEX Gartenhäuser LT – Ihr großes PLUS

Durch den Einsatz vorgefertigter Rahmenelemente, können Sie Ihr Gartenhaus nach Ihren Wünschen und Vorstellungen verwirklichen. Wählen Sie aus unseren über 60 Modellen oder definieren Sie Ihren individuellen Bedarf. Auf Seite 57 finden Sie eine Planungshilfe für Ihr persönliches Wunschgartenhaus. Gerne erstellen wir Ihnen umgehend ein maßgeschneidertes Angebot.

Die Montage der **Kubus Flex LT** Serie ist durch die vorgefertigten Wandelemente einfach und schnell. Eine aus dem Wohnbau übernommene, diffusionsoffene Fassadenbahn regelt das Klima im Gartenhaus. Die Fassadenbahn besteht aus einem extrem reißfesten und UV-beständigen Gewebe. Ihre Geräte bleiben trocken – die Wand kann „atmen“. Nachträgliches Dämmen ist möglich.

Für die Fassadengestaltung gibt es vielfältige Möglichkeiten. Zwei Varianten aus haltbarem Lärchen- und Douglasienholz haben wir für Sie ausgewählt. Sie möchten eine andere Fassade? Fragen Sie uns! Fenster und Türen sind flexibel, passend zu den Wandelementen erweiterbar. Drei verschiedene Kippfenster aus Kunststoff stehen zur Auswahl. Doppel- und Einzeltüren stehen mit jeweils zwei Holzfassadenvarianten oder als Einzeltüre Kunststoff mit Glasfüllung zur Auswahl. Großzügige Durchgangsbreiten der Türen unterstreichen die Wertigkeit der Gartenhäuser.

Die Abdichtung des Daches wird, wie bei allen **KUBUS FLEX** Modellen, in extrem haltbarer EPDM Folie* ausgeführt. Der hochwertige Alu-Ortgang passt perfekt zum modernen "Style" der Gartenhaus-Serie. Als Fundament für die Gartenhauswände empfehlen wir Betonrandsteine (bauseits). Bei Bestellung erhalten Sie einen Fundamentplan für den Einbau.



Abb. ähnlich




Abb. ähnlich

Türschwelle Aluminium


* Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

NEU... SIND UNKOMPLIZIERT – *IHR GROSSES PLUS*+einfach
+solide**BAUSATZ****Beispielgröße 270 x 250 cm**


- Größe 270 x 250 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Einzeltüre
- Vordach (gegen Aufpreis)

**Preis 7200.00 Fr.**+geräumig
+großzügig**BAUSATZ****Beispielgröße 300 x 220 cm**

- Größe 300 x 220 cm
- Schalung senkrecht, Lärche, sägerau
- 1 Doppeltüre

**Preis 8700.00 Fr.**+vielfältig
+charmant**BAUSATZ****Beispielgröße 300 x 290 cm**

- Größe 300 x 290 cm
- Schalung Rhombus
- 1 Doppeltüre
- inkl. Vordach mit seitl. Wandelement ca. 1,00 m

**Preis 12670.00 Fr.***

*Alu-Eckleiste gegen Aufpreis

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Abb. ähnlich u. mit Sonderzubehör

Unsere KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT Standard beinhalten:**Wandelemente**

- vorgefertigte Wandelemente passend zur Hausgröße, aus Nadelholzrahmen, 45/65 mm, Innenraumhöhe ca. 2,20 m
- diffusionsoffene Fassadenbahn schwarz, UV-Beständig, lose geliefert

Türen

- Türen mit entsprechender Holzschalung **oder** als Kunststoff-Türe mit Glasfüllung, weiß inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster

- Kunststoff weiß, feststehend, Höhe 40 cm, Breite 85/95/125, inkl. Alusimsen natur

Fassade wahlweise:

- **Schalung Rhombus Lärche/Douglasie** 26/57 mm, Längen 3 / 4 und 5 m*

oder

- **Schalung senkrecht**, Lärche sägerau, 20 mm, in 3 verschiedenen Breiten. Fassaden jeweils mit Unterkonstruktion 27/55 mm, Lärche/Douglasie, inkl. Befestigungsmaterial (z.B. Schrauben aus Edelstahl), lose als Bausatz zum exakten bauseitigem Zuschnitt

Boden

- Rahmen 45/65 mm
- Bodenschalung 19 mm

Aufbau Dach

- Balkenlage mit Untersichtschalung aus Fichte 3-Schichtplatten
- EPDM Dachbahn** mit Kleber, Fellrollen zum Auftragen, EPDM Ablaufrohr, Länge ca. 50 cm
- Attika mit Alu-Dachumrandung, inkl. Schrauben
- Schneelast bis zu 150 kg/m² je nach Ausführung
- Schneelast bis 3,8 kN/m² gegen Aufpreis möglich
- Fallrohr bauseits
- Aufbauplan

Unter ausführliches Aufbauvideo finden Sie unter www.gartenholz.com oder direkt über den QR-Code!



* Länge nach Verfügbarkeit

** Beachten Sie die Hinweise für die EPDM Dachbahn auf Seite 112!

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos



GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 210 Grundbreite 210 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
210 x 220 RB/ER	ohne Fenster	6000.00	—	7500.00	—	960.00
210 x 250 SA-RB/ER	ohne Fenster	6300.00	—	7600.00	—	1070.00
210 x 290 SC-RB/ER	ohne Fenster	6800.00	—	8400.00	—	1070.00
210 x 330 SC-SB-RB/ER-ES	ohne Fenster	7000.00	—	8600.00	—	1100.00
210 x 360 SC-RB/ER	ohne Fenster	7300.00	—	9100.00	—	1110.00
210 x 400 SA-RB/ER	ohne Fenster	7600.00	—	9300.00	—	1250.00
210 x 500 SA-RB/ER	ohne Fenster	9100.00	—	10900.00	—	1300.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

BAUSATZREIHE 270 Grundbreite 270 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
270 x 220 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	7100.00	8100.00	8700.00	9800.00	970.00
270 x 250 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	7200.00	8200.00	8800.00	10000.00	1070.00
270 x 290 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	7500.00	8600.00	9000.00	10500.00	1070.00
270 x 330 SC-SB-RB/ER-DR	ohne Fenster	8200.00	9500.00	9800.00	11100.00	1100.00
270 x 360 SC-RB/ER-DR	ohne Fenster	8600.00	9800.00	10500.00	11500.00	1100.00
270 x 400 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	8900.00	10100.00	10800.00	12100.00	1270.00
270 x 500 SA-RB/ER-DR	ohne Fenster	10100.00	11400.00	12200.00	13400.00	1300.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

* solange der Vorrat reicht



UNSERE BAUSATZREIHE - *IHR VORTEIL*

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 300 Grundbreite 300 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
300 x 220 SC/ER-DR	C	7600.00	8700.00	9500.00	10400.00	960.00
300 x 250 SA/ER-DR	C	7900.00	8800.00	9700.00	10700.00	1070.00
300 x 290 SC/ER-DR	C	8700.00	9700.00	10400.00	11600.00	1070.00
300 x 330 SC/ER-DR	C	9000.00	10000.00	11000.00	12200.00	1100.00
300 x 360 SC/ER-DR	C	9470.00	10400.00	11400.00	12500.00	1100.00
300 x 400 SA/ER-DR	C	9700.00	10700.00	11700.00	12900.00	1300.00
300 x 500 SA/ER-DR	C	11400.00	12700.00	14000.00	14800.00	1400.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

BAUSATZREIHE 360 Grundbreite 360 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
360 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	8200.00	9200.00	10000.00	11200.00	1100.00
360 x 250 SA-RA/ER-DR	A	8800.00	10200.00	10900.00	12200.00	1200.00
360 x 290 SC-RA/ER-DR	C	9400.00	10300.00	11200.00	12500.00	1200.00
360 x 330 SC-RA/ER-DR	C	9600.00	10300.00	11700.00	13000.00	1260.00
360 x 360 SC-RA/ER-DR	C	10400.00	11400.00	12500.00	13800.00	1300.00
360 x 400 SA-RA/ER-DR	A	10900.00	11600.00	12900.00	14100.00	1440.00
360 x 500 SA-RA/ER-DR	A	12300.00	12800.00	14800.00	15300.00	1500.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich – siehe Seite 56!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

* solange der Vorrat reicht

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos



GARTENHÄUSER LIGHT

Inkludiert		Gesamtpreis mit wahlweise:				Optional
Bausatz	Fenster	Schalung Senkrecht		Schalung Rhombus		Vordach
	Kunststoff weiß inkl. Alusimsen natur	Lärche, sägerau		Rhombus, Lärche/Douglasie, naturbelassen		Länge Vordach ca. 1,00 m inkl. seitlichem Wandelement
Größe Breite x Länge in cm	Größen: A 85 x 40 cm B 95 x 40 cm C 125 x 40 cm Position siehe Grundriss	Einzeltüre	Doppeltüre	Einzeltüre	Doppeltüre	
		Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	Holzschalung <i>oder</i> Kunststoff weiß*, verglast	Holzschalung, verglast	

BAUSATZREIHE 415 Grundbreite 415 cm

Abmessung	Fenstergröße + Position	Fr.	Fr.	Fr.	Fr.	Aufpreis Fr.
415 x 220 SC-RA/ER-DR	ohne Fenster	8800.00	9900.00	11000.00	12000.00	1440.00
415 x 250 SA-RA/ER-DR	A	9400.00	10300.00	11700.00	12800.00	1440.00
415 x 290 SC-RA/ER-DR	C	9800.00	10800.00	12300.00	13300.00	1440.00
415 x 330 SC-SB-RA/ER-DR	C	10500.00	11400.00	13300.00	14200.00	1500.00
415 x 360 SC-RA/ER-DR	C	11000.00	12200.00	13700.00	15100.00	1500.00
415 x 400 SA-RA/ER-DR	A	11400.00	12600.00	14400.00	15600.00	1600.00
415 x 500 SA-RA/ER-DR	A	15200.00	16000.00	18400.00	19500.00	1600.00

>> weitere Fenster und Türen gegen Aufpreis erhältlich!

Legende: Einzeltüre | Doppeltüre | ca. Position Fenster | — aufgrund der Größenverhältnisse keine Ergänzung möglich

ZUBEHÖR
Türen & Fenster

Einzel- & Doppeltüre mit Holzschalung
Beispiel: Rhombus Lärche


Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast


Fenster Kunststoff weiß
inkl. Alusimsen natur

Einzel- & Doppeltüren inkl. Türschwelle Aluminium, ohne Profilzylinder

Fenster

Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.	Art.-Nr.	Beschreibung	Größe	Preis in Fr.
KUB GHET	Einzeltüre Holzschalung	109/205 cm lichte Breite ca. 90 cm	1975.00	KUB GHF 8540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	A 85/40 cm	390.00
KUB GHETK*	Einzeltüre Kunststoff weiß, verglast	109/205 cm lichte Breite ca. 95 cm	1625.00	KUB GHF 9540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	B 95/40 cm	420.00
KUB GHDT	Doppeltüre Holzschalung	199/205 cm lichte Breite ca. 180 cm	3600.00	KUB GHF 12540	Fenster Kunststoff inkl. Alusimsen natur	C 125/40 cm	440.00

* solange der Vorrat reicht


INDIVIDUELLE ANFERTIGUNG - *NACH IHREM GESCHMACK*

KUBUS FLEX GARTENHÄUSER LT – INDIVIDUELLE MASSANFERTIGUNG

Neben unserer ausführlichen Bausatzreihe können Sie Ihr Gartenhaus ganz nach Ihren individuellen Wünschen zusammenstellen. Durch die Maßanfertigung lässt sich die Größe und die Anzahl an Fenstern und Türen, entsprechend der Elementgrößen, frei planen und umsetzen. Schicken Sie uns Ihre Angaben und wir entwickeln Ihr Gartenhaus nach Maß.

Schritt 1

Legen Sie die gewünschte Größe (Außenmaße) Ihres Gartenhauses fest:



Grundriss

Breite in cm

Länge in cm

bitte eintragen



Schritt 2

Geben Sie die gewünschte Schalung und weitere Optionen an:

Holzschalung

Senkrecht, Lärche

Rhombus, Lärche/Douglasie

bitte ankreuzen

Option

Vordach

plus seittl. Wandelement

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 3

Geben Sie die Anzahl und Größen der gewünschten Fenster und Türen an:

(Alle Preise finden Sie auf Seite 56!)

Fenster	Größe	Anzahl
A	85/40 cm	
B	95/40 cm	
C	125/40 cm	


bitte ankreuzen/eintragen

Türe	Ausführung	Anzahl
Einzeltüre	Kunststoff weiß, verglast	
Einzeltüre	Holzschalung	
Doppeltüre	Holzschalung	

bitte ankreuzen/eintragen

Schritt 4

Skizzieren Sie hier Ihren Grundriss und die gewünschten Positionen der ausgewählten Fenster und Türen:



1 Kästchen = 5 mm

Fenster

A 85/40 cm



B 95/40 cm



C 125/40 cm



Türen



Einzeltüre



Doppeltüre

KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX TERRASSENDACH



KUBUS FLEX TERRASSENDACH

Flachdächer als Freisitz & Terrassenüberdachung sind ein „muss“ in der modernen Architektur! Die Kübler-Holz Terrassenüberdachung bietet perfekten Sonnenschutz für das „Wohnzimmer im Freien“ und Schatten für die dahinterliegenden Räume. Schutz vor Regen, Hagel und Sommergewittern wird durch die Abdichtung des Daches durch die langlebige EPDM Folie gewährleistet.

Auch mit dieser **KUBUS FLEX** Serie können individuelle passgenaue Größen und Formen für die Kunden realisiert werden. Ob Ecklösungen oder spitz zulaufende Überdachungen – die **KUBUS FLEX** Serie bietet alle Möglichkeiten für eine moderne und zeitlose Architektur.

Passgenau fertigen wir nach Ihren Wunschmaßen.

Fragen Sie uns – Sie erhalten umgehend Ihr Angebot!



Abb. kundenseitig mit Schiebetür ausgestattet u. lasiert



KOMBI

KUBUS FLEX TERRASSENDACH-ECK-KOMBINATION

Bausatz bestehend aus:

2 x KUBUS FLEX 300

- Art.-Nr. KUB 300600

- Art.-Nr. KUB 300300

als Eck-Kombination an bestehendem Wohnhaus

Preis 14800.00 Fr.

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.

TERRASSENDACH & GARTENHAUS

**KOMBI****KUBUS FLEX GARTENHAUS mit TERRASSENDACH****Bausatz bestehend aus:**

KUBUS FLEX 600
 - Art.-Nr. KUB 600600
 - Außenmaße 622 x 622 cm

KUBUS FLEX GARTENHAUS
 Sondermaßanfertigung
 - Größe 315 x 600 cm
 - Rhombusleisten
 - Größe Terrassendach
 600 x 300 cm

ZUBEHÖR

- 2 Schiebetüren
 - 2 Sichtschutz Rhombusleisten Lärche

Preis 40200.00 Fr.

**KOMBI****KUBUS FLEX TERRASSENDACH**

**Sonderanfertigung
 Eingangsbereich:**
KUBUS FLEX
 - Größe 190 x 500 cm

Preis 5900.00 Fr.

Bei allen Terrassendächern ist der Wandanschluss an das bestehende Gebäude nicht enthalten. Alle Fugen, insbesondere Wandanschlussfugen, sind Wartungsfugen. Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.



KUBUS FLEX

stabil modern zeitlos

KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH



KUBUS FLEX SONNENSCHUTZDACH

Moderner Sonnenschutz als Flachdach-Variante mit der **KUBUS FLEX** Serie.

Als Erweiterung zu den Pultdach-Pergolen ab Seite 61, finden Sie hier die Flachdachvariante der **KUBUS FLEX** Serie als Sonnenschutzdach. Wählen Sie aus den 5 verschiedenen Farben Ihre UV stabile Polyester-Bahn (268g/m²) aus. Diese lässt sich je nach Sonnenstand kinderleicht verschieben und bietet somit den besten Sonnenschutz.

Neben vorgefertigten Größen werden auch individuelle Lösungen für diese Serie nach Kundenwunsch angefertigt. Flexibel ist auch diese Variante der **KUBUS FLEX** Serie, denn auch das Sonnendach lässt sich mit wenig Aufwand zum Carport oder zum Gartenhaus umbauen.



Die **KUBUS FLEX 300** Sonnenschutzdach Preise beinhalten

- Stahlpfosten verzinkt KUB 100 100/100 mm Länge 3,00 m
- Pfetten aus Leimholz Fichte natur
- Balkenlage Leimholz Fichte mit Ingenieurholzverbinder
- Sonnentuch aus Polyester, Farbe nach Wahl (bei Bestellung bitte angeben)
- Spannseil und Schraube mit Spannschloss

>> Sonnendach zurückgeschoben | Farbe beige

>> Spanner mit Stahlseil stabil und langlebig




KUBUS FLEX 300 Sonnenschutzdach

Breite 300 cm | Längen 300/400/500/600 cm


Art.-Nr.	Dimension	Preis in Fr.
KUB SD 300300	300 x 300 cm	4100.00
KUB SD 300400	300 x 400 cm	4600.00
KUB SD 300500	300 x 500 cm	5500.00
KUB SD 300600	300 x 600 cm	6700.00




300 x 300 cm



300 x 400 cm



300 x 500 cm



300 x 600 cm

Inklusive Sonnenschutzbahn in verschiedenen Farben

Bitte wählen Sie hier Ihre Wunschfarbe mit entsprechender Artikel-Nummer

Art.-Nr.	ST 76 BE	ST 76 GR	ST 76 OR	ST 76 BR	ST 76 BG
Farbe	Beige*	Grün*	Orange*	Bordeauxrot*	Blau-Grau*

Zubehör Schiebestange



Art.-Nr.	Beschreibung	Preis in Fr.
ST	Schiebestange Robinie mit Haken 1,00 m lg	20.00

* Beachten Sie, dass Farbabweichungen (Produktbilder) zum Original Sonnentuch vorliegen können!

Um den konstruktiven Holzschutz der Balken zu gewährleisten empfehlen wir, neben einem deckenden Erstanstrich, eine Blechverwahrung umlaufend anzubringen.