



Verkauf Vente

Preisliste 2026


Gültig ab 1. Februar 2026

Liste de prix 2026


Valable à partir du 1^{er} février 2026

naturor  swiss 


Classic Line



Marmor
Dessin-Nr. 11011




Marmor Nero
Dessin-Nr. 12035




River
Dessin-Nr. 11012



Rustico Antik
Dessin-Nr. 11014




Faro*
Dessin-Nr. 12026



Rustico Hell
Dessin-Nr. 11013



Ufenau
Dessin-Nr. 11015




Porto
Dessin-Nr. 12025




Zebra*
Dessin-Nr. 12023



Evora
Dessin-Nr. 12036




Barcelona
Dessin-Nr. 12037




Collage
Dessin-Nr. 11016


Swiss Line




Swiss 900
Dessin-Nr. 12013



Swiss 400 (4 mm)
Dessin-Nr. 12011



Swiss 400 (6 mm)
Dessin-Nr. 12010



Roma
Dessin-Nr. 12017

*Dekorverlauf quer *Tracé de décor transversal*

Art. Nr. Art. No.	Artikel Article	Ausführung Version	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
Classic Line			
11011	Marmor	furniert, roh	plaqué, brut108.00 Fr.
12035	Marmor Nero	furniert, roh	plaqué, brut108.00 Fr.
11012	River	furniert, roh	plaqué, brut98.00 Fr.
11014	Rustico Antik	furniert, roh	plaqué, brut98.00 Fr.
12026	Faro	furniert, roh	plaqué, brut98.00 Fr.
11013	Rustico Hell	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
11015	Ufenau	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
12025	Porto	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
12023	Zebra	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
12036	Evora	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
12037	Barcelona	furniert, roh	plaqué, brut87.00 Fr.
11016	Collage	furniert, roh	plaqué, brut69.00 Fr.
Swiss Line			
12013	Swiss 900	homogen, roh	homogène, brut67.00 Fr.
12011	Swiss 400 (4 mm)	homogen, roh	homogène, brut53.00 Fr.
12010	Swiss 400 (6 mm)	homogen, roh	homogène, brut67.00 Fr.
12017	Roma	furniert, roh	plaqué, brut49.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Kollektion Collection		Classic Line	Swiss Line
Formate Formats		300 × 300 mm 300 × 600 mm *300 × 900 mm (Dekorverlauf quer) *600 × 900 mm (Tracé de décor transversal) 600 × 450 mm	300 × 300 mm 300 × 600 mm 300 × 900 mm 600 × 900 mm 600 × 450 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		4,0 mm	4,0 mm 6,0 mm (Swiss 400)
Verpackung Coli Emballage Colis		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	Einzelne Platten <i>Lames seules</i>
Lieferfrist Délai de livraison		~10 Arbeitstage + Transport ~10 jours ouvrables + transport	~10 Arbeitstage+ Transport ~10 jours ouvrables+ transport
Nutzschicht Couche d'usure		PUR-versiegelt / Hot Coating Plus auf Anfrage <i>Vitrifié PUR / vitrification Hot Coating sur demande</i>	
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten Comportement au feu		Cfl-s1	Cfl-s1
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-16 dB	-16 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,058 m² K/W	0,058 m² K/W
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		gut <i>adéquate</i>	gut <i>adéquate</i>
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja (bei entsprechender Behandlung) <i>Oui (avec un traitement approprié)</i>	
Antistatisch Antistatique		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Antibakteriell Antibactérien		Ja <i>Oui</i>	Ja <i>Oui</i>
Klassifikation Classification		31	31
Klassifikation optional Classification en option		33 (optional mit HotCoating-Beschichtung) 33 (revêtement HotCoating Plus en option)	

Kork furniert Liège plaqué

Aufbau
Construction


1 Kork-Furnier Placage liège
2 4,0 mm Kork Liège

Kork homogen Liège homogène


1 4,0 mm Kork Liège
2 6,0 mm Kork Liège (Swiss 400)

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Kork Liège HDF Click



Click-Ausführung erhältlich
version clic
Seite 24 page 24

Kork Treppenelemente
Elements d'escalier en liège


Seite 20 page 20

Korksockel Plinthes de liège



Korksockel zum Verkleben
Plinthes liège à coller
Seite 22 page 22



Klebekork TD

Kork Liège • Klebekork Couche à coller • Easy Click

Werkleistungen Travaux de finition

Art. Nr. Art. No.	Artikel Article		Verkauf ¹⁾ Vente ¹⁾
18009	Platten schneiden (Spezialgrößen) <i>Coupe des plaques (mesures spéciales)</i>	m ²	10.00 Fr.
18010	Platten fasen <i>Chanfrein des plaques</i>	m ²	10.00 Fr.

Handeinfärbungen Teintures à main



Art. Nr. Art. No.	Artikel Article		Verkauf ¹⁾ Vente ¹⁾
Bodenplatten Plaques			
18000	Standardfarben <i>Teintures couleurs standard</i>	m ²	23.00 Fr.
18007	Spezialfarben (Pastell-/RAL-/NCS-Farben) <i>Couleurs spéciales (couleurs pastels/RAL/NCS)</i>	m ²	28.00 Fr.
18022	Effektfarben (doppelt eingefärbt) <i>Teintures deux couches</i>	m ²	43.00 Fr.
18023	Farbfläschchen <i>Flacon couleur</i>	Stk. pce.	10.40 Fr.
18056	Muster Standardfarben (1. Muster = kostenlos) <i>Échantillon couleurs standard (1. échantillon = gratuit)</i>		
18055	Muster Spezialfarben <i>Échantillon couleurs spéciales</i>		


Minis (max. Grösse 10 × 10 cm dimension max. 10 × 10 cm)

18035	Standardfarben <i>Teintures couleurs standard</i>	Stk. pce.	3.10 Fr.
18040	Spezialfarben (Pastell-/RAL-/NCS-Farben) <i>Couleurs spéciales (couleurs pastels/RAL/NCS)</i>	Stk. pce.	4.00 Fr.
18042	Effektfarben (doppelt eingefärbt) <i>Teintures deux couches</i>	Stk. pce.	5.90 Fr.


Sockel Plinthes

18013	Standardfarben <i>Teintures couleurs standard</i>	m ¹	9.20 Fr.
18050	Spezialfarben (Pastell-/RAL-/NCS-Farben) <i>Couleurs spéciales (couleurs pastels/RAL/NCS)</i>	m ¹	10.70 Fr.
18052	Effektfarben (doppelt eingefärbt) <i>Teintures deux couches</i>	m ¹	17.80 Fr.


¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse



Von der Rinde zum Kork



Kork einfärben



Kork siegeln























Kork Liège

Standardfarben Couleurs standard Klebekork Couche à coller / Easy Click



Kork
Liège

Handeinfärbungen in Standardfarben sind in allen Dessins der Kollektionen Classic Line, Swiss Line und Easy Click möglich.
La teinture à la main dans les couleurs standard est possible dans tous les dessins des collections Classic Line, Swiss Line et Easy Click.

Swiss Line Roma		Classic Line Collage		Classic Line Marmor	
					
010/21		010/21		010/21	
					
011/21	012/21	011/21	012/21	011/21	012/21
					
013/21	017/21	013/21	017/21	013/21	017/21
					
018/21	019/21	018/21	019/21	018/21	019/21
					
020/21	200/21	020/21	200/21	020/21	200/21
					
210/21	330/21	210/21	330/21	210/21	330/21
					
350/21	500/21	350/21	500/21	350/21	500/21
					
500A/21	730/21	500A/21	730/21	500A/21	730/21
					
905/21	906/21	905/21	906/21	905/21	906/21

Kork Liège • Klebekork Couche à coller • Easy Click

Werkleistungen Travaux de finition

Art. Nr. Art. No.	Artikel Article		Verkauf ¹⁾ Vente ¹⁾
Versiegeln Vitrifier			
17999	Platten 1x vorversiegeln Pré vitrification	m ²	nach Aufwand en régie
17994	Platten 2x vorversiegeln Pré vitrification 2 couches	m ²	nach Aufwand en régie
17993	Platten 3x vorversiegeln Pré vitrification 3 couches	m ²	nach Aufwand en régie
17990	Hot Coating Plus – Endversiegelung vitrification finale Mindestbestellmenge min. quantité de commande : 30 m ² (keine Fassung möglich pas possible de chanfreiner) – Keine Nachversiegelung an Ort mehr nötig aber möglich mit 2K-Diamantsiegel Plus! Pas de vitrification ultérieure sur place nécessaire mais possible avec vernis spéciale! – zusätzliche Lieferfrist von ~3 Wochen délai de livraison supplémentaire de ~3 semaines	m ²	nach Aufwand en régie
	Hot Coating Extra – optional		auf Anfrage sur demande
17991	Minis 1x vorversiegeln Pré vitrification 1 couche minis	Stk.pce.	nach Aufwand en régie
	Minis 2x vorversiegeln Pré vitrification 2 couches minis	Stk.pce.	nach Aufwand en régie
	Minis 3x vorversiegeln Pré vitrification 3 couches minis	Stk.pce.	nach Aufwand en régie
17998	Sockel 1x versiegeln Vitrification plinthes 1 couche	m ¹	nach Aufwand en régie
17992	Sockel 2x versiegeln Vitrification plinthes 2 couches	m ¹	nach Aufwand en régie
Vorleimen Pré-coller			
18008	Platten vorleimen Pré-coller plaques	m ²	nach Aufwand en régie
18036	Minis vorleimen Pré-coller minis	Stk.pce.	nach Aufwand en régie
18028	Sockel vorleimen Pré-coller plinthes	m ¹	nach Aufwand en régie
Weitere Arbeiten Autres travaux			
18031	Arbeit nach Aufwand Travaux en régie	Std h	nach Aufwand en régie

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse



Kork Liège • Klebekork Couche à coller

Kalkulationsbeispiel Exemple de calculation

Annahme:

Rechteckiger Raum (Mindestpreisbasis-Berechnung); 35 m² Classic Line Dessin «Collage», 600 × 300 × 4 mm; werkseitig gefast, eingefärbt 010/21

Base:

Pièce rectangulaire (calcul de prix minimum); 35 m² Classic Line Dessin «Collage», 600 × 300 × 4 mm; de la production : chanfreiné, teinture 010/21

Verkauf m²

**Fertig verlegt,
3× versiegelt**

Vente m²

Poser, vitrifié

Boden Sol

1	Vorarbeiten Travaux de préparation	nach Aufwand en régie
2	Material Matériau : Collage 600 × 300 × 4 mm	69.00 Fr.
3	Fasung Chanfrein	10.00 Fr.
4	Einfärbung Standardfarbe 010/21 Teinture couleur standard 010/21	23.00 Fr.
5	Vorversiegeln 2× Pré vitrification 2×	nach Aufwand en régie
6	Vorleimen Pré-coller	nach Aufwand en régie
7	Verlegen (Richtpreis) Poser (prix indicatif)	42.00 Fr.
8	Naturalatex Kontakt-Kleber Gebinde 63.50 Fr. (= 5 kg) Verbrauch vor Ort: 100 g/m ² Colle contact au latex naturel Bidon à 63.50 Fr. (= 5 kg) Consommation sur place : 100 g/m ²	nach Aufwand en régie
9	Handrollversiegeln 1× (S100) Gebinde 155.60 Fr. (= 5 kg) Verbrauch vor Ort: 1 × 120 g/m ² Vitrifier 1× manuel (S100) Bidon à 155.60 Fr. (= 5 kg) Consommation sur place : 1 × 120 g/m ²	nach Aufwand en régie
Total *Verkauf: ohne Vor- und Abschlussleistungen Vente : sans travaux de préparation et finition		*144.00 Fr.
10	Farbfläschchen mitgeben Transmettre un flacon de couleur	Stk. pce. 10.40 Fr.
11	Reinigungsset mitgeben Transmettre set nettoyant	Stk. pce. 35.90 Fr.
12	Reinigungsanleitung mitgeben Transmettre l'instruction de nettoyage	

Sockel Plinthe

1	Vorarbeiten Travaux de préparation	nach Aufwand en régie
2	Material Sockel Matériau Plinthe : Collage	15.00 Fr.
3	Einfärbung Standardfarbe 010/21 Teinture couleur standard 010/21	9.20 Fr.
4	Versiegeln 1× Vitrification 1×	nach Aufwand en régie
5	Vorleimen Pré-coller	nach Aufwand en régie
6	Montage Montage	ca. env. 9.70 Fr.
7	Naturalatex Kontakt-Kleber Gebinde 63.50 Fr. (= 5 kg) Verbrauch vor Ort: 100 g/m ² Colle contact au latex naturel Bidon à 63.50 Fr. (= 5 kg) Consommation sur place : 100 g/m ²	nach Aufwand en régie
Total *Verkauf: ohne Vor- und Abschlussleistungen Vente : sans travaux de préparation et finition		*33.90 Fr.

Wichtiger Hinweis zu Korkböden Indication importante pour des revêtement en liège :


- Bodenschutzmatte unter Bürostühle frühestens 6 Wochen nach Endversiegelung
Nattes de protection sous les chaises à roulettes 6 semaines après vitrification finie au plus tôt




Reinigung und Pflege
Nettoyage et entretien

Beachten Sie unser Reinigungs- und Pflegekonzept
Respectez notre concept de nettoyage et d'entretien

natur  swiss 



Kork Zuschnitt



Wir empfehlen zum Schutz der Böden Scratchnomore von:
Pour protéger les sols, nous recommandons Scratchnomore de :

**FLOOR
CONCEPT**
we protect your floors



Kork Liège • Klebekork Couche à coller





Zuschläge für Formen *Suppléments pour formes*

Minis				Typen	
	Artikel <i>Article</i>	Format <i>Formats</i>	Verkauf Stk. <i>Vente pièce</i>	Typ <i>Type</i>	Verkauf m ² <i>Vente m²</i>
	Mini [1]	50 × 50 mm	4.30 Fr.	A	8.60 Fr.
	Mini [2]	70 × 70 mm	6.50 Fr.	B	17.20 Fr.
	Mini [2]	100 × 100 mm	8.60 Fr.	C	25.80 Fr.
				D	51.50 Fr.

Formen *Formes*

						
Artikel <i>Article</i>	Lamelle	Platte [1]	Platte [2]	Salmiak	Dreieck [1]	Dreieck [2]
Typ <i>Type</i>	A	A	A	C	C	C
Format mm	600 × 150 mm	600 × 600 mm	450 × 450 mm	540 × 312 mm	300 × 300 mm	600 × 300 mm
m ² /Fliese <i>m²/Dalle</i>	0,09 m ²	0,36 m ²	0,2025 m ²	0,084 m ²	0,045 m ²	0,09 m ²
VE/m ² <i>UE/m²</i>	11 Fliesen <i>Dalles</i> 0,99 m ²	3 Fliesen <i>Dalles</i> 1,06 m ²	5 Fliesen <i>Dalles</i> 1,012 m ²	12 Fliesen <i>Dalles</i> 1,01 m ²	23 Fliesen <i>Dalles</i> 1,035 m ²	12 Fliesen <i>Dalles</i> 1,06 m ²





						
Artikel <i>Article</i>	Fischgrat	Terrazzo [1]	Terrazzo [2]	Mosaik 1 [1] (2 Ecken <i>Angles</i>)	Mosaik 1 [2] (2 Ecken <i>Angles</i>)	Mosaik 1 [3] (2 Ecken <i>Angles</i>)
Typ <i>Type</i>	A	A	A	B	B	C
Format mm	300 × 150 mm	600 × 450 mm	450 × 300 mm	600 × 600 mm	450 × 450 mm	300 × 300 mm
m ² /Fliese <i>m²/Dalle</i>	0,045 m ²	0,27 m ²	0,135 m ²	0,35 m ²	0,1972 m ²	0,0877 m ²
VE/m ² <i>UE/m²</i>	11 Fliesen <i>Dalles</i> 0,495 m ²	4 Fliesen <i>Dalles</i> 1,08 m ²	8 Fliesen <i>Dalles</i> 1,08 m ²	3 Fliesen <i>Dalles</i> 1,05 m ²	3 Fliesen <i>Dalles</i> 0,98 m ²	12 Fliesen <i>Dalles</i> 1,05 m ²

						
Artikel <i>Article</i>	Mosaik 2 [1]	Mosaik 2 [2]	Mosaik 2 [3]	Mosaik 3 [1]	Mosaik 3 [2]	Mosaik 3 [3]
Typ <i>Type</i>	B	C	C	B	C	D
Kombi <i>Combi</i>	4 × Mosaik 1 Ecke <i>Angle</i> [1] 1 × Mini	4 × Mosaik 1 Ecke <i>Angle</i> [2] 1 × Mini	4 × Mosaik 1 Ecke <i>Angle</i> [3] 1 × Mini	2 × Mosaik 2 Ecken <i>Angles</i> [1] 1 × Mini	2 × Mosaik 2 Ecken <i>Angles</i> [2] 1 × Mini	2 × Mosaik 2 Ecken <i>Angles</i> [3] 1 × Mini
Format mm	600 × 600 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 100 × 100 mm	300 × 300 mm 100 × 100 mm	600 × 600 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 100 × 100 mm	300 × 300 mm 100 × 100 mm
m ² /Kombi <i>m²/Combi</i>	1,2 × 1,2 = 1,44 m ²	0,9 × 0,9 = 0,81 m ²	0,6 × 0,6 = 0,36 m ²	0,72 m ²	0,405 m ²	0,18 m ²
VE/m ² <i>UE/m²</i>	1 Kombi <i>Combi</i> 1,44 m ²	1 Kombi <i>Combi</i> 0,81 m ²	3 Kombi <i>Combi</i> 1,08 m ²	2 Kombi <i>Combi</i> 1,44 m ²	3 Kombi <i>Combi</i> 1,215 m ²	5 Kombi <i>Combi</i> 0,9 m ²
Verhältnis <i>Rapport</i>	Fliese <i>Dalle</i> : 99,30% Mini: 0,70%	Fliese <i>Dalle</i> : 98,76% Mini: 1,24%	Fliese <i>Dalle</i> : 97,22% Mini: 2,78%	Fliese <i>Dalle</i> : 98,61% Mini: 1,39%	Fliese <i>Dalle</i> : 97,53% Mini: 2,47%	Fliese <i>Dalle</i> : 94,44% Mini: 5,56%



- Basispreis ist die Classic- und Swiss-Line *Prix de base dessins Classic- et Swiss-Line*
- Die Preise müssen zum Basispreis/m² als Zuschlag addiert werden *Les suppléments doivent être ajoutés au prix de base/m²*
- Einfärben, Vorleimen und Vorversiegeln möglich *Teinture, pré-collé et pré-vitrifié possible*
- Werkleistungen Seite 14 *Travaux de finition page 14*

Kork Liège • Klebekork Couche à coller



Formen Formes



Artikel Article	Mosaik 4 [1]	Mosaik 4 [2]	Mosaik 4 [3]	Renaissance	Empire	Newcastle
Typ Type	C	D	D	B	B	C
Kombi Combi	1 × Mosaik 4 Ecken Angles [1] 1 × Mini	1 × Mosaik 4 Ecken Angles [2] 1 × Mini	1 × Mosaik 4 Ecken Angles [3] 1 × Mini	1 × Fliese [2] 2 × Fries	1 × Fliese [2] 2 × Fries	1 × Wabe [1] 1 × Salmiak
Format mm	600 × 600 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 100 × 100 mm	300 × 300 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 550 × 100 mm	450 × 450 mm 550 × 100 mm	620 × 540 mm 540 × 312 mm
m ² /Kombi m ² /Combi	0,36 m ²	0,2025 m ²	0,09 m ²	0,2925 m ²	0,2925 m ²	0,336 m ²
VE/m ² UE/m ²	3 Kombi Combi 1,08 m ²	5 Kombi Combi 1,01 m ²	11 Kombi Combi 0,99 m ²	4 Kombi Combi 1,17 m ²	4 Kombi Combi 1,17 m ²	3 Kombi Combi 1,01 m ²
Verhältnis Rapport	Fliese Dalle : 97,22% Mini: 2,78%	Fliese Dalle : 95,06% Mini: 4,94%	Fliese Dalle : 88,89% Mini: 11,11%	Fliese Dalle : 69,23% Fries: 30,77%	Fliese Dalle : 69,23% Fries: 30,77%	Wabe: 75,00% Salmiak: 25,00%





Artikel Article	Variance 1	Variance 2	Variance 3	Nuance 1	Nuance 2	Nuance
Typ Type	C	C	D	C	C	D
Kombi Combi	1 × Platte [1] 2 × Fries	1 × Platte [2] 2 × Fries	1 × Platte [3] 2 × Fries	1 × Platte [1] 2 × Fries 1 × Mini	1 × Platte [2] 2 × Fries 1 × Mini	1 × Platte [3] 2 × Fries 1 × Mini
Format mm	600 × 600 mm 600 × 100 mm 900 × 100 mm	450 × 450 mm 450 × 100 mm 900 × 100 mm	300 × 300 mm 300 × 100 mm 900 × 100 mm	600 × 600 mm 600 × 100 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 450 × 100 mm 100 × 100 mm	300 × 300 mm 300 × 100 mm 100 × 100 mm
m ² /Kombi m ² /Combi	0,51 m ²	0,3025 m ²	0,16 m ²	0,49 m ²	0,3025 m ²	0,16 m ²
VE/m ² UE/m ²	3 Kombi Combi 1,02 m ²	3 Kombi Combi 0,9075 m ²	6 Kombi Combi 0,96 m ²	2 Kombi Combi 0,98 m ²	3 Kombi Combi 0,9075 m ²	6 Kombi Combi 0,96 m ²
Verhältnis Rapport	Fliese Dalle : 73,47% Fries: 26,53%	Fliese Dalle : 66,95% Fries: 433,05%	Fliese Dalle : 56,25% Fries: 43,75%	Fliese Dalle : 73,47% Fries: 24,49% Mini: 2,04%	Fliese Dalle : 66,95% Fries: 29,75% Mini: 3,30%	Fliese Dalle : 56,25% Fries: 37,50% Mini: 6,25%




Artikel Article	Vision 1	Vision 2	Vision 3	Wabe 1	Wabe 2	Wabe 3
Typ Type	B	B	C	C	C	D
Kombi Combi	1 × Platte [1] 1 × Mini	1 × Platte [2] 1 × Mini	1 × Platte [3] 1 × Mini			
Format mm	600 × 600 mm 100 × 100 mm	450 × 450 mm 100 × 100 mm	300 × 300 mm 100 × 100 mm	620 × 540 mm	415 × 360 mm	286 × 247 mm
m ² /Kombi m ² /Combi	0,37 m ²	0,2125 m ²	0,1 m ²	0,252 m ²	0,112 m ²	0,052 m ²
VE/m ² UE/m ²	3 Kombi Combi 1,11 m ²	5 Kombi Combi 1,06 m ²	10 Kombi Combi 1,00 m ²	4 Fliesen Dalles 1,01 m ²	9 Fliesen Dalles 1,08 m ²	19 Fliesen Dalles 1,00 m ²
Verhältnis Rapport	Fliese Dalle : 97,30% Mini: 2,70%	Fliese Dalle : 95,30% Mini: 4,70%	Fliese Dalle : 90,00% Mini: 10,00%			

Kork Liège · Treppenelemente Elements d'escaliers

Treppenelemente Elements d'escaliers

Art. Nr.	Artikel	Verkauf Stück unverlegt
Art. No.	Article	Vente pièce non-poée
Fertigung nach Schablone oder Plan (bis 1200 mm Breite) fabrication selon modèle (jusqu'à 1200 mm de large) Auftritt 16 mm (12 mm HDF und 4 mm Kork), fertig (4-fach) versiegelt marche 16 mm (12 mm HDF et 4 mm liège), vitrifiée 4x Stirne 20 mm (16 mm HDF und 4 mm Kork), fertig (4-fach) versiegelt contre-marche, 20 mm (16 mm HDF et 4 mm liège), vitrifiée 4x		
	Tritt gerade inkl. Stirne Marche droite avec contre-marche Kork Click: Preis inkl. Kantenprofil Liège Click : Prix incluant le profilé de bord	312.00 Fr.
	Tritt gewunden inkl. Stirne Marche tournante avec contre-marche	373.00 Fr.
	Austritt inkl. Stirne Austritt 100 mm, Stirnhöhe 45 mm, Rückzug 30 mm Finition d'arrêt avec contre-marche Marche 100 mm, contre-marche 45 mm, retraite 30 mm	188.00 Fr.
Zuschlag Dessins: Marmor, Marmor Nero, River, Rustico Antik, Faro Supplément pour dessins: Marmor, Marmor Nero, River, Rustico Antik, Faro		19.00 Fr.
Zuschlag Dessins: Rustico Hell, Ufenau, Porto, Zebra, Evora, Barcelona Supplément pour dessins : Rustico Hell, Ufenau, Porto, Zebra, Evora, Barcelona		14.00 Fr.

Zuschläge pro Tritt Suppléments par marche

Farbzuschlag <i>Supplément du coloris</i>	25.00 Fr.
Mit Abschluss links oder rechts <i>Finition de marche gauche ou droite</i>	20.00 Fr.
Mit Abschluss beidseitig <i>Finition de marche des deux côtés</i>	39.00 Fr.
 Quarzsandauftrag auf Treppentritt montiert <i>Supplément pour sablage au quartz</i>	46.00 Fr.
 Kantenprofile Alu auf Treppentritt <i>Supplément pour arrêt alu</i>	46.00 Fr.
Übergrößen > 1100 mm <i>Sur-dimensionnement > 1100 mm</i>	Auf Anfrage <i>Sur demande</i>

Kork Liège • Klebekork Couche à coller



Kork Liège • Klebekork Couche à coller

Sockel Plinthes

Artikel <i>Article</i>	Format	Verkauf m ¹ <i>Vente m¹</i>
---------------------------	--------	--

Design-Korksockel zum Verkleben *Plinthes de liège design pour coller*

	17001 Design-Sockel roh <i>Plinthe design brut</i> in allen Klebekork-Dessins sowie in verschiedenen Massen erhältlich (Seite 14) <i>Disponible dans tous les dessins ainsi qu'en différentes dimensions (Page 14)</i>	900 × 65 × 11 mm	15.00 Fr.
--	--	------------------	-----------

Click-Korksockel konisch *Plinthes clic de liège conique*

	21020 Click-Sockel konisch Click (HDF) <i>Plinthe clic conique</i> In Höhe 40 bis 75 mm möglich <i>Disponible dans l'hauteur 40 à 75 mm</i>	Paneelenlänge <i>Longueur de panneau</i> × 50 × 14/1,5 mm	14.00 Fr.
	21022 Click-Sockel konisch Printkork (HDF) <i>Plinthe clic conique</i> In Höhe 40 bis 75 mm möglich <i>Disponible dans hauteur 40 à 75 mm</i>	Paneelenlänge <i>Longueur de panneau</i> × 50 × 14/1,5 mm	14.00 Fr.

Zusatzleistungen Click-Korksockel *Travaux complémentaires plinthe de liège clic*

18015	Zuschlag Veränderung «Dicke» <i>Supplément pour changement « épaisseur »</i>	3.90 Fr.
18016	Zuschlag Veränderung «Höhe» <i>Supplément pour changement « hauteur »</i>	2.70 Fr.
18017	Zuschlag Kabelkanal-Einfräsung <i>Supplément pour fraisage du chemin de cables</i>	2.80 Fr.
18013	Standardfarben <i>Teinture couleurs standard</i>	9.20 Fr.
18050	Spezialfarben (Pastell-/RAL-/NCS-Farben) <i>Couleurs spéciales (couleurs pastels/RAL/NCS)</i>	10.70 Fr.
18051	Lasurfarben – Aquarell <i>Couleurs aquarelle</i>	16.90 Fr.
18052	Effektfarben (doppelt eingefärbt) <i>Teinture deux couches</i>	17.80 Fr.
18053	Strukturfarben <i>Teintures structure</i>	21.10 Fr.
17998	Sockel 1× versiegeln <i>Vitrifier 1× des plinthes</i>	nach Aufwand <i>en régie</i>
17992	Sockel 2× versiegeln <i>Vitrifier 2× des plinthes</i>	nach Aufwand <i>en régie</i>
18028	Sockel vorleimen <i>pré-coller des plinthes</i>	nach Aufwand <i>en régie</i>

Kork Liège

Pinnwand *Panneaux d'affichage*

Artikel / Dicke / Format <i>Article / épaisseur / format</i>			Verkauf m ² <i>Vente m²</i>
MDF-Grundplatten roh-ungeschnitten <i>Plaques de base MDF brut</i>			
	4 mm		auf Anfrage <i>sur demande</i>
	6 mm		
	8 mm		
	10 mm		
	12 mm		

Kork-Platten für Pinnwand <i>Plaques de liège pour panneaux d'affichage</i>			
19008	5 mm	~640 × 940 mm roh, ungeschnitten <i>brut, non coupés</i>	40.00 Fr.
19007	7 mm	~640 × 940 mm roh, ungeschnitten <i>brut, non coupés</i>	53.00 Fr.
19008	5 mm	600 × 900 mm geschnitten <i>coupés</i>	40.00 Fr.
19007	7 mm	600 × 900 mm geschnitten <i>coupés</i>	53.00 Fr.


Werkleistungen <i>Travaux de finition</i>			
Belegen der Grundplatten mit Pinnwand-Korkplatten <i>Garnissage de plaques de base avec plaques de liège</i>			28.00 Fr.
Fassung der Platten <i>Chanfrein des plaques</i>			10.00 Fr.
Einfärben (Spezialfarbe) <i>Teinture à la main (couleur spéciale)</i>			28.00 Fr.
Ölen (Handauftrag) <i>Huilage à la main</i>			13.00 Fr.
Siegeln (Handauftrag) <i>Vitrifié à la main</i>			13.00 Fr.
Regiearbeiten <i>Travaux en régie</i>			Std. h

Pinnwand Standard-Grössen <i>Dimensions standard au panneau d'affichage</i>			
(10 mm Grundplatte, 7 mm Korkplatte, eingefärbt und gesiegelt) <i>(10 mm plaques de base, 7 mm liège, teint et vitrifié)</i>			Verkauf Stk. <i>Vente pce.</i>
	1	600 × 900 × 17 mm (0,54 m ²)	85.00 Fr.
	2	1200 × 900 × 17 mm (1,08 m ²)	170.00 Fr.
	3	1800 × 1200 × 17 mm (2,16 m ²)	339.00 Fr.


Kalkulationsbeispiel Pinnwand <i>Exemple de calcul panneau d'affichage</i>			Verkauf m ² <i>Vente m²</i>
1	MDF-Grundplatten (10 mm) <i>Plaques de base (10 mm)</i>		s. d.
2	Pinnwand-Korkplatten (7 mm) <i>Liège pour panneaux d'affichage (7 mm)</i>		53.00 Fr.
3	Belegen der Grundplatten mit Pinnwand Kork-Platten <i>Garnissage de plaques de base avec plaques de liège</i>		28.00 Fr.
4	Einfärben <i>Teinture à la main</i>		28.00 Fr.
5	Siegeln (Handauftrag) <i>Vitrifié à la main</i>		13.00 Fr.
6	Auf Wunsch: Fassung der Platten <i>Sur demande : chanfrein des plaques</i>		10.00 Fr.
Total	exkl. Regiearbeiten, Verpackung und Transport <i>excl. travaux en régie, emballage et transport</i>		~132.00 Fr.

Lieferfrist 2 bis 3 Wochen *Délai de livraison 2 à 3 semaines*

Korkmentstreifen <i>Bande (pour toutes les lignes)</i>			
22020	8 × 10 × 900 mm	Streifen natur <i>Tronçons nature</i>	Stk. pce. 2.00 Fr.
22021	10 × 10 × 900 mm	Streifen natur <i>Tronçons nature</i>	Stk. pce. 2.00 Fr.
22022	15 × 10 × 900 mm	Streifen natur <i>Tronçons nature</i>	Stk. pce. 2.00 Fr.
22023	22 × 10 × 900 mm	Streifen natur <i>Tronçons nature</i>	Stk. pce. 3.00 Fr.
22030	8 × 10 × 900 mm	Streifen dunkel <i>Tronçons foncé</i>	Stk. pce. 3.00 Fr.
22031	10 × 10 × 900 mm	Streifen dunkel <i>Tronçons foncé</i>	Stk. pce. 3.00 Fr.
22032	15 × 10 × 900 mm	Streifen dunkel <i>Tronçons foncé</i>	Stk. pce. 3.00 Fr.
22033	22 × 10 × 900 mm	Streifen dunkel <i>Tronçons foncé</i>	Stk. pce. 3.00 Fr.



Marmor
Dessin-Nr. 14043




Roma
Dessin-Nr. 14042




Spring
Dessin-Nr. 14044




Rustico
Dessin-Nr. 14034




Ufenau
Dessin-Nr. 14105




Marmor Natur
Dessin-Nr. 14100




Marmor Crème
Dessin-Nr. 14101



Spring Crème
Dessin-Nr. 14103



Rustico Crème
Dessin-Nr. 14033



Swiss 400 Crème
Dessin-Nr. 14039

Art. Nr.	Artikel	Ausführung	Verkauf m ²
Art. No.	Article	Version	Vente m ²
			unverlegt ¹⁾
			non-posée ¹⁾

Easy Click				
14043	Marmor¹	roh	brut	118.00 Fr.
14044	Spring¹	roh	brut	88.00 Fr.
14034	Rustico¹	roh	brut	113.00 Fr.
14105	Ufenau¹	roh	brut	88.00 Fr.
14042	Roma¹	roh	brut	62.00 Fr.
14100	Marmor Natur	fertig versiegelt	vitriifié fini	120.00 Fr.
14101	Marmor Crème	fertig versiegelt	vitriifié fini	126.00 Fr.
14103	Spring Crème	fertig versiegelt	vitriifié fini	96.00 Fr.
14033	Rustico Crème	fertig versiegelt	vitriifié fini	123.00 Fr.
14039	Swiss 400 Crème	fertig versiegelt	vitriifié fini	74.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Standardfarben Kork
Couleurs standard du liège



Seite 15 page 15

¹ Zusatzleistungen für rohe Ausführung «Werkleistungen»
Travaux complémentaires pour les plaques brut «travaux de finition»

Seite 14 page 14

Nachversiegelung vor Ort (nicht nötig aber möglich)

Bei werkversiegelten Dessins (Ausführung Natur, Crème, Weiss) nur mit Zwischenschliff möglich.

Vitrification ultérieure sur place (pas nécessaire mais possible)

Pour des dessins vernis en usine (Natur, Crème, Weiss) un ponçage intermédiaire est indispensable.

Aufbau Construction		HDF Click (ausser Swiss 400) HDF Clic (sauf Swiss 400)	HDF Click Swiss 400 HDF Clic Swiss 400
Format Formats		900 × 300 mm	900 × 300 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		11,0 mm	10,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		6 Platten Plaques 1,62 m ²	7 Platten Plaques 1,89 m ²
Palette Palet		60 Colis/Pal. 97,20 m ²	56 Colis/Pal. 105,84 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		PUR-versiegelt Vitrifié PUR	
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) Type W (tapis de protection recommandé)	
Brandverhalten Comportement au feu		Cfl-s1	
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-19 dB	
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,110 m ² K/W	
Masstabstabilität Stabilité des mesures		< 0,10%	
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		gut adéquate	
Treppeneignung Pose en escalier		Ja (mindestens 4x versiegeln) Oui (vitrifié 4x au min.)	
Feuchtraumeignung Zone humide		Nein Non	
Rutschhemmung Valeur antidérapante		R9, sehr sicher R9, très sûr	
Antibakteriell Antibactérien		Ja Oui	
Besonderes Particularité		Einfärbung, Fasung möglich Teintures, chanfreines possible	
Klassifikation Classification		31	
Aufbau Construction		1 3-fache PU-Versiegelung Vitrifié 3x au polyuréthane 2 3 (2²) mm Kork-Deckschicht (furniert) Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué 3 6 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend Panneau HDF, entravant l'humidité 4 2 mm Kork-Dämmschicht Isolation et antichoc en liège pressé ² Swiss 400	

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.



Kork Treppenelemente
 Elements d'escalier en liège



Seite 20 page 20

Click-Sockel
 Plinthes Clic de liège



Korksockel zum Klicken
 Plinthes liège à cliquer
 Seite 22 page 22



Easy Click TD

Annahme:

Rechteckiger Raum (Mindestpreisbasis-Berechnung); 35 m² Easy Click Dessin «Spring», 900 × 300 × 11 mm; gefast, eingefärbt 210/21, 2× vorversiegelt

Base:

Pièce rectangulaire (calcul de prix minimum); 35 m² Easy Click Dessin «Spring», 900 × 300 × 11 mm; chanfreiné, teinture 210/21, 2× pré-vitrifié

Verkauf m²

**Fertig verlegt,
2× versiegelt**

Vente m²

Poser, vitrifié

Boden Sol

1	Vorarbeiten Travaux de préparation	nach Aufwand en régie
2	Material Matériau : Spring roh brut 900 × 300 × 11 mm	88.00 Fr.
3	Fassung Chanfrein	10.00 Fr.
4	Einfärbung Standardfarbe 210/21 Teinture couleur standard 210/21	23.00 Fr.
5	Vorversiegeln 2× Pré-vitrifier 2×	nach Aufwand en régie
6	Verlegen (Richtpreis) Poser (prix indicatif)	28.00 Fr.
Versiegelung bauseitig (S100) Gebinde 155.60 Fr. (= 5 kg)		
7	Verbrauch vor Ort: 1 × 120 g/m ² Vitrification sur place (S100) Bidon à 155.60 Fr. (= 5 kg) Consommation sur place : 1 × 120 g/m ²	nach Aufwand en régie
Total *Verkauf: ohne Vor- und Abschlussleistungen Vente : sans travaux de préparation et finition		*149.00 Fr.

8	Farbfläschchen mitgeben Transmettre un flacon de couleur	Stk. pce.	10.40 Fr.
9	Reinigungsset mitgeben Transmettre set nettoyant	Stk. pce.	35.90 Fr.
10	Reinigungsanleitung mitgeben Transmettre l'instruction de nettoyage		

Sockel konisch Plinthes coniques

m¹

1	Vorarbeiten <i>Travaux de préparation</i>	nach Aufwand en régie
2	Material Sockel konisch <i>Matériau Plinthes coniques</i> : Spring	14.00 Fr.
3	Einfärbung Standardfarbe 210/21 <i>Teinture couleur standard 210/21</i>	9.20 Fr.
5	Montage <i>Montage</i>	ca. env. 9.70 Fr.
Total *Verkauf: ohne Vor- und Abschlussleistungen <i>Vente : sans travaux de préparation et finition</i>		*32.90 Fr.


Wichtiger Hinweis zu Korkböden Indication importante pour des revêtement en liège :

- Bodenschutzmatte unter Bürostühle frühestens 6 Wochen nach Endversiegelung
Nattes de protection sous les chaises à roulettes 6 semaines après vitrification finie au plus tôt



Beachten Sie unser Reinigungs- und Pflegekonzept
Respectez notre concept de nettoyage et d'entretien

natur  swiss 



Wir empfehlen zum Schutz der Böden Scratchnomore von:
Pour protéger les sols, nous recommandons Scratchnomore de :



Individuelle Korkböden



naturö  swiss 

Steht auf Natürlichkeit. Und auf Kork.



Korkböden von Naturö.Swiss bieten Ihnen die beste Grundlage, um Ihre individuellsten Träume zu leben. Pflegeleichter und widerstandsfähiger, als Sie vielleicht vermuten. Entdecken Sie die Möglichkeit, Design-Kork nach Ihrem Wunsch einzufärben. Jetzt online auf dem Raumplaner von Naturö.Swiss oder direkt in unserer Manufaktur in Sursee.

naturö.swiss



Monolit Natur
Dessin-Nr. 14200




Monolit Natur (gewachst/geölt)
Dessin-Nr. 14207 (ciré/huilé)



Monolit Crème
Dessin-Nr. 14201



Monolit Weiss
Dessin-Nr. 14206




Monolit Grau
Dessin-Nr. 14214




Modern Natur
Dessin-Nr. 14202



Modern Crème
Dessin-Nr. 14203




Modern Weiss
Dessin-Nr. 14215



Modern Grau
Dessin-Nr. 14216




Fantasy Natur
Dessin-Nr. 14204




Fantasy Crème
Dessin-Nr. 14205




Fantasy Weiss
Dessin-Nr. 14217



Fantasy Grau
Dessin-Nr. 14218



Moreno Crème*
Dessin-Nr. 14209



Rambo Weiss*
Dessin-Nr. 14212

Art. Nr.	Artikel	Ausführung			Verkauf m ²
Art. No.	Article	Version			Vente m ²
					unverlegt ¹⁾
					non-posée ¹⁾
Kork Select					
14200	Monolit Natur	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	61.00 Fr.
				HDF Click	69.00 Fr.
14207	Monolit Natur	gewachst / geölt	<i>ciré / huilé</i>	Klebevariante	61.00 Fr.
				HDF Click	69.00 Fr.
14201	Monolit Crème	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	69.00 Fr.
				HDF Click	75.00 Fr.
14206	Monolit Weiss	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	69.00 Fr.
				HDF Click	75.00 Fr.
14214	Monolit Grau	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	69.00 Fr.
				HDF Click	75.00 Fr.
14202	Modern Natur	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	74.20 Fr.
				HDF Click	87.00 Fr.
14203	Modern Crème	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	82.00 Fr.
				HDF Click	93.00 Fr.
14215	Modern Weiss	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	82.00 Fr.
				HDF Click	93.00 Fr.
14216	Modern Grau	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	82.00 Fr.
				HDF Click	93.00 Fr.
14204	Fantasy Natur	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	90.00 Fr.
				HDF Click	97.00 Fr.
14205	Fantasy Crème	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	97.00 Fr.
				HDF Click	102.00 Fr.
14217	Fantasy Weiss	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	97.00 Fr.
				HDF Click	102.00 Fr.
14218	Fantasy Grau	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	Klebevariante	97.00 Fr.
				HDF Click	102.00 Fr.
14209	Moreno Crème*	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	HDF Click	82.00 Fr.
14212	Rambo Weiss*	fertig versiegelt	<i>vitriifié fini</i>	HDF Click	95.00 Fr.
18008	Platten vorleimen	<i>Pré-coller plaques</i>		Klebevariante	nach Aufwand
				m ²	en régie

* Solange Vorrat!
Jusqu'à épuisement du stock!

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl.
MwSt.

Prix de vente conseillé, TVA incluse

Click-Sockel
Plinthes Clic de liège



Korksockel zum Klicken
Plinthes liège à cliquer
Seite 22 page 22

Kork Treppenelemente
Elements d'escalier en liège




Seite 20
page 20

Ausführung Variante		Klebevariante Couche à coller	HDF Click HDF Clic
Formate Formats		300 × 300 mm 300 × 600 mm 300 × 900 mm 600 × 900 mm 600 × 450 mm	915 × 305 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		4,0 mm	10,5 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		Einzelne Platte Lames seules	7 Platten <i>Plaques</i> 1,95 m ²
Palette Palet			56 Colis/Pal. 109,20 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		Hot Coating Plus Beschichtung oder geölt (nur Monolit Natur) <i>Vitrifié Hot Coating Plus ou huilé (seulement Monolit Natur)</i>	
Resteindruck Résidu impression		max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes		Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten Comportement au feu		Cfl-s1	
Aufladungsspannung Décharge électrique		< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact		-16 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique		0,058 m ² K/W	0,088 m ² K/W
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques		sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Feuchtraumeignung Zone humide		Ja (bei entsprechender Behandlung) <i>Oui (avec un traitement approprié)</i>	Nein <i>Non</i>
Antibakteriell Antibactérien		Ja <i>Oui</i>	
Klassifikation Classification		33	
Aufbau Construction		1 Hot Coating Plus-Beschichtung <i>Couche Hot Coating Plus</i> 2 Kork-Furnier <i>Placage liège</i> 3 Kork-Träger <i>Support en liège</i>	1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung <i>Couche très robuste</i> 2 2,5 mm Kork-Deckschicht (furniert) <i>Revêtement de finition à coller en liège contreplaqué</i> 3 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend <i>Panneau HDF, entravant l'humidité</i> 4 1,2 mm Presskork-Dämmschicht <i>Isolation et antichoc en liège pressé</i>


Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.




Holz Bois




Brown
Dessin-Nr. 16280




Light
Dessin-Nr. 16282



Dark
Dessin-Nr. 16285



Eiche Littau*
Dessin-Nr. 16269



Eiche Montreux*
Dessin-Nr. 16270

Die mit * markierten Artikel sind bei der HDF-Variante auch im Longus-Format erhältlich
*Les articles marqués d'un * sont également disponibles au format Longus pour la variante HDF.*

Stein Pierre



Kieselstein
Dessin-Nr. 16291



Schieferstein
Dessin-Nr. 16293



Travertin
Dessin-Nr. 16295



Beton Roh
Dessin-Nr. 16297

Ausführung Variante	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
HDF Click	106.00 Fr.
*Longus: HDF Click	106.00 Fr.
Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	94.00 Fr.
18008 Platten vorleimen <i>Pré encollage</i>	

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Click-Sockel
Plinthes Clic de liège



Korksockel zum Klicken
Plinthes liège à cliquer
Seite 22 page 22

Kork Treppenelemente
Elements d'escalier en liège



Seite 20
page 20

Ausführung Variante			Klebevariante <i>Couche collage intégral</i>	HDF Click <i>HDF Clic</i>
Format <i>Formats</i>	Holz		1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
	Stein		620 × 450 mm	620 × 450 mm
	Longus		–	1815 × 200 mm
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>			5,0 mm	10,0 mm
Verpackung <i>Coli</i> Emballage Colis	Holz		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	7 Platten <i>Plaques</i> = 1,72 m ²
	Stein		Einzelne Platten <i>Lames seules</i>	6 Platten <i>Plaques</i> = 1,67 m ²
	Longus		–	5 Platten <i>Plaques</i> = 1,81 m ²
Palette <i>Palet</i>	Holz		100,00 m ²	60 Colis/Pal. = 103,20 m ²
	Stein		100,00 m ²	60 Colis/Pal. = 100,20 m ²
	Longus		–	51 Colis/Pal. = 92,31 m ²
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>			Hot Coating Beschichtung <i>Vitrifié Hot Coating</i>	
Resteindruck <i>Résidu impression</i>			max. 0,25 mm	
Stuhlrolleneignung <i>Indiqué pour la chaise à roulettes</i>			Typ W (zum Schutz werden Bodenschutzmatte empfohlen) <i>Type W (tapis de protection recommandé)</i>	
Brandverhalten <i>Comportement au feu</i>			Cfl-s1	
Aufladungsspannung <i>Décharge électrique</i>			< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmass <i>Isolation bruit d'impact</i>			-17 dB	-18 dB
Wärmedurchgangswiderstand <i>Coefficient d'isolation thermique</i>			0,060 m ² K/W	0,080 m ² K/W
Massstabilität <i>Stabilité des mesures</i>			< 0,10%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit <i>Résistance aux produits chimiques</i>			sehr gut <i>Très adéquate</i>	
Lichtechtheit <i>Résistance à la lumière</i>			> 7	
Treppeneignung <i>Pose en escalier</i>			Ja (nur mit Kantenprofil) <i>Oui (seulement avec arrêt alu)</i>	
Feuchtraumeignung <i>Zone humide</i>			Ja <i>Oui</i>	Nein <i>Non</i>
Rutschhemmung <i>Valeur antidérapante</i>			R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	
Querverzug Clickverbindung <i>Résistance à la traction</i>				>500 kg/lfm – kg/m
Klassifikation <i>Classification</i>			33	
Aufbau <i>Construction</i>		1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung <i>Couche très robuste</i> 2 Lichtechter Digitaldruck <i>Impression digitale grand teint</i> 3 5,0 mm Kork-Composite <i>Liège composite</i> 1 «Hot Coating Plus» Hochstrapazierfähige Beschichtung <i>Couche très robuste</i> 2 Lichtechter Digitaldruck <i>Impression digitale grand teint</i> 3 2,0 mm Kork-Composite <i>Liège composite</i> 4 6,8 mm HDF-Träger, feuchtigkeitshemmend <i>Panneau HDF, entravant l'humidité</i> 5 1,2 mm Presskork-Dämmschicht <i>Isolation et antichoc en liège pressé</i>		



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.