


Übersicht Vue d'ensemble


Parkett
Parquet

	Curv ⁸ plus	Ambiance 24	Akzent Classic 24	Akzent Trend	Akzent Piccolo	Fischgrat Bâton rompu
	160–240 mm  2200 mm	234 mm  2430 mm	194 mm  2230 mm	120 mm  1200 mm	70 mm  490 mm	120 mm  600 mm 
Seite <i>Page</i>	38	33	34	35	36	37
Verbindung <i>Connexion</i>	Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>	Click 5G	Click 5G	Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>	Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>	Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>	13,6 mm	14,0 mm	14,0 mm	11,0 mm	11,0 mm	11,0 mm
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>	3,2 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm	3,5 mm
Sortierung (alle ohne Splint) <i>Sélection</i> (tous sans goupille)	Eiche Natur Eiche Rustikal <i>Chêne nature</i> <i>Chêne rustique</i>	Eiche Elegant (Select) Eiche Natur Eiche Rustikal <i>Chêne élégant</i> <i>Chêne nature</i> <i>Chêne rustique</i>	Eiche Natur Eiche Rustikal <i>Chêne nature</i> <i>Chêne rustique</i>	Eiche Natur Eiche Rustikal <i>Chêne nature</i> <i>Chêne rustique</i>	Eiche Elegant (Select) Eiche Natur Eiche Rustikal <i>Chêne élégant</i> <i>Chêne nature</i> <i>Chêne rustique</i>	Eiche Natur <i>Chêne nature</i>
Oberfläche (alle leicht gebürstet) <i>Surface</i> (tous légèrement brossés)	Roh <i>Brut</i>	Natur Geölt Roh <i>Huilé nature</i> <i>Brut</i>	Natur Geölt Roh <i>Huilé nature</i> <i>Brut</i>	Natur Geölt Natur Versiegelt Roh <i>Huilé nature</i> <i>Vitrifié nature</i> <i>Brut</i>	Natur Geölt Natur Versiegelt <i>Huilé nature</i> <i>Vitrifié nature</i>	Natur Geölt Natur Versiegelt Roh <i>Huilé nature</i> <i>Vitrifié nature</i> <i>Brut</i>
Fasung <i>Chanfreiné</i>	4-fach <i>4 côtés</i>	4-fach <i>4 côtés</i>	4-fach <i>4 côtés</i>	4-fach <i>4 côtés</i>	Ohne <i>Sans</i>	4-fach <i>4 côtés</i>
Schichtung <i>Stratification</i>	Mehrschicht <i>Moulticouche</i>	3-Schicht-Parkett <i>Parquet 3 plis</i>	3-Schicht-Parkett <i>Parquet 3 plis</i>	2-Schicht-Parkett <i>Parquet 2 plis</i>	2-Schicht-Parkett <i>Parquet 2 plis</i>	2-Schicht-Parkett <i>Parquet 2 plis</i>
Verlegung <i>Pose</i>	Verkleben <i>Collage</i>	Schwimmend Verkleben <i>Flottant</i> <i>Collage</i>	Schwimmend Verkleben <i>Flottant</i> <i>Collage</i>	Verkleben <i>Collage</i>	Verkleben <i>Collage</i>	Verkleben <i>Collage</i>
Auf Bestellung alle ausser Sur demande tout sauf Akzent Piccolo	Glatt <i>lisse</i> Gebürstet <i>brossé</i> Sägerau <i>brut de sciage</i> Geschroppt und gebürstet <i>lame dégrossé et brossé</i> Gehobelt <i>raboté</i> Alle Naturo Farben <i>Toutes les couleurs Naturo</i>					


Ausführung Variante	Echtholzparkett Parquet en bois véritable	
Format Formats		2430 × 234 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		14,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		7 Dielen Lames = 3,98 m ²
Palette Palet		28 Colis/Pal. = 111,44 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		3,5 mm
Aufbau Construction	3-Schicht-Parkett Parquet 3 plis	
Herkunft Origine	Europäisch Européen	
Verbindung Connexion	Click 5G Clic 5G	
Verlegung Pose	Schwimmend oder Verkleben Flottant ou collage	
Oberfläche Surface	Roh glatt, Natur geölt leicht gebürstet Brut lisse, Huilé nature légèrement brossé	
Fasung Chanfreiné	4-fach 4 côtés	




Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Aufbau Construction	
4-fach gefast chanfreiné 4 côtés	 siehe Seite 41 voir page 41  siehe Seite 44 voir page 44 
	1 Natürliches BioSilent-Öl Huilé naturelle BioSilent 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht aus Eiche Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm 3 Querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen Baguette d'épicéa contre-plaquées et baguettes HDF insérées 4 Hochwertiger Holz-Gegenzug Contre-parement en bois de qualité supérieure


Sortierungen Sélections



Eiche Elegant *Chêne élégant*
 60504 Roh Brut
 60505 Natur geölt *Huilé nature*



Eiche Natur *Chêne Nature*
 60506 Roh Brut
 60507 Natur geölt *Huilé nature*



Eiche Rustikal *Chêne Rustique*
 60508 Roh Brut
 60509 Natur geölt *Huilé nature*

Artikel Article	Parkett Ambiance 24 Parquet Ambiance 24	Dielenbreite Largeur	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
60504	Eiche Elegant Roh glatt <i>Chêne élégant</i> Brut lisse	234 mm	162.00 Fr.
60505	Eiche Elegant Natur geölt leicht gebürstet <i>Chêne élégant</i> Huilé nature légèrement brossé	234 mm	172.00 Fr.
60506	Eiche Natur Roh glatt <i>Chêne Nature</i> Brut lisse	234 mm	126.00 Fr.
60507	Eiche Natur Natur geölt leicht gebürstet <i>Chêne Nature</i> Huilé nature légèrement brossé	234 mm	135.00 Fr.
60508	Eiche Rustikal Roh glatt <i>Chêne Rustique</i> Brut lisse	234 mm	106.00 Fr.
60509	Eiche Rustikal Natur geölt leicht gebürstet <i>Chêne Rustique</i> Huilé nature légèrement brossé	234 mm	114.00 Fr.

Zuschläge für Oberflächenbearbeitungen und Einfärbungen siehe Seite 40 Suppléments pour traitement de surface et coloration voir page 40

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
 Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante	Echtholzparkett <i>Parquet en bois véritable</i>	
Format Formats		2230 × 194 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		14,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		7 Dielen Lames = 3,03 m ²
Palette Palet		35 Colis/Pal. = 105,98 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		3,5 mm
Aufbau Construction	3-Schicht-Parkett <i>Parquet 3 plis</i>	
Herkunft Origine	Europäisch <i>Européen</i>	
Verbindung Connexion	Click 5G <i>Clic 5G</i>	
Verlegung Pose	Schwimmend oder Verkleben <i>Flottant ou collage</i>	
Oberfläche Surface	Roh glatt, Natur geölt leicht gebürstet <i>Brut lisse, Huilé nature légèrement brossé</i>	
Fasung Chanfreiné	4-fach 4 côtés	



Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.


Aufbau Construction
4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés

siehe Seite 41
voir page 41


siehe Seite 44
voir page 44

- 1 Natürliches BioSilent-Öl
Huilé naturelle BioSilent
- 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht aus Eiche
Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm
- 3 Querverleimte Fichten- und HDF-Stäbchen
Baguette d'épicéa contre-plaquées et baguettes HDF insérées
- 4 Hochwertiger Holz-Gegenzug
Contre-parement en bois de qualité supérieure

Sortierungen Sélections



Eiche Natur *Chêne Nature*
 63500 Roh Brut
 63501 Natur geölt *Huilé nature*



Eiche Rustikal *Chêne Rustique*
 63503 Roh Brut
 63504 Natur geölt *Huilé nature*

Artikel <i>Article</i>	Parkett Akzent Classic 24 <i>Parquet Akzent Classic 24</i>	Dielenbreite <i>Largeur</i>	Verkauf m ² <i>Vente m²</i>
			unverlegt ¹⁾ <i>non-posée¹⁾</i>
63500	Eiche Natur Roh glatt <i>Chêne Nature Brut lisse</i>	194 mm	94.00 Fr.
63501	Eiche Natur Natur geölt leicht gebürstet <i>Chêne Nature Huilé nature légèrement brossé</i>	194 mm	102.00 Fr.
63503	Eiche Rustikal Roh glatt <i>Chêne Rustique Brut lisse</i>	194 mm	77.00 Fr.
63504	Eiche Rustikal Natur geölt leicht gebürstet <i>Chêne Rustique Huilé nature légèrement brossé</i>	194 mm	85.00 Fr.

Zuschläge für Oberflächenbearbeitungen und Einfärbungen siehe Seite 40 *Suppléments pour traitement de surface et coloration voir page 40*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante	Echtholzparkett Parquet en bois véritable	
Format Formats		1200 × 120 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		11,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		20 Dielen Lames = 2,88 m ²
Palette Palet		40 Colis/Pal. = 115,20 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		3,5 mm
Aufbau Construction	2-Schicht-Parkett Parquet 2 plis	
Herkunft Origine	Europäisch Européen	
Verbindung Connexion	Nut und Kamm Rainure et crête	
Verlegung Pose	Verkleben Collage	
Oberfläche Surface	Roh glatt, Natur geölt leicht gebürstet, Versiegelt leicht gebürstet Brut lisse, Huilé nature légèrement brossé, Vitrifié légèrement brossé	
Fasung Chanfreiné	4-fach 4 côtés	




Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Aufbau Construction

4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



siehe Seite 44
voir page 44



- 1 Natürliches BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung
Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec
- 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht aus Eiche
Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm
- 3 Querverleimte Fichten-Stäbchen
Baguette d'épicéa contre-plaquées insérées

Sortierungen Sélections



Eiche Natur *Chêne Nature*
63054 Roh Brut
63055 Natur geölt *Huilé nature*
63056 Versiegelt *Vitrifié*



Eiche Rustikal *Chêne Rustique*
63045 Roh Brut
63046 Natur geölt *Huilé nature*
63047 Versiegelt *Vitrifié*


Artikel Article	Parkett Akzent Trend Parquet Akzent Trend	Dielenbreite Largueur	Verkauf m ² Vente m ²
			unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
63054	Eiche Natur Roh glatt Chêne Nature Brut lisse	120 mm	78.00 Fr.
63055	Eiche Natur Natur geölt leicht gebürstet Chêne Nature Huilé nature légèrement brossé	120 mm	81.00 Fr.
63056	Eiche Natur Versiegelt Chêne Nature Vitrifié	120 mm	81.00 Fr.
63045	Eiche Rustikal Roh glatt Chêne Rustique Brut lisse	120 mm	70.00 Fr.
63046	Eiche Rustikal Natur geölt leicht gebürstet Chêne Rustique Huilé nature légèrement brossé	120 mm	74.00 Fr.
63047	Eiche Rustikal Versiegelt Chêne Rustique Vitrifié	120 mm	74.00 Fr.

Zuschläge für Oberflächenbearbeitungen und Einfärbungen siehe Seite 40 Suppléments pour traitement de surface et coloration voir page 40


¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante		Echtholzparkett <i>Parquet en bois véritable</i>	
Format <i>Formats</i>		490 × 70 mm	 Akzent Piccolo
Gesamtdicke <i>Épaisseur total</i>		11,0 mm	
Verpackung Coli <i>Emballage Colis</i>		60 Dielen <i>Lames</i> = 2,06 m ²	
Palette <i>Palet</i>		48 Colis/Pal. = 98,78 m ²	
Nutzschicht <i>Couche d'usure</i>		3,5 mm	
Aufbau <i>Construction</i>		2-Schicht-Parkett <i>Parquet 2 plis</i>	
Herkunft <i>Origine</i>		Europäisch <i>Européen</i>	
Verbindung <i>Connexion</i>		Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>	
Verlegung <i>Pose</i>		Verkleben <i>Collage</i>	
Oberfläche <i>Surface</i>		Natur geölt leicht gebürstet, Natur versiegelt leicht gebürstet <i>Huilé nature légèrement brossé, Vitrifié nature légèrement brossé</i>	
Fasung <i>Chanfreiné</i>		Ohne <i>Sans</i>	


Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Aufbau Construction	
Ohne Fase sans chanfreiné	 1 Natürliches BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht aus Eiche Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm 3 Querverleimte Fichten-Stäbchen Baguette d'épicéa contre-plaquées insérées


Sortierungen Sélections



Eiche Elegant Chêne élégant
63070 Natur geölt Huilé nature
63071 Natur versiegelt Vitrifié nature



Eiche Natur Chêne Nature
63072 Natur geölt Huilé nature
63073 Natur versiegelt Vitrifié nature



Eiche Rustikal Chêne Rustique
63074 Natur geölt Huilé nature
63075 Natur versiegelt Vitrifié nature

Artikel Article	Parkett Akzent Piccolo Parquet Akzent Piccolo	Dielenbreite Largueur	Verkauf m ² Vente m ²
			unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
63070	Eiche Elegant Natur geölt leicht gebürstet Chêne élégant Huilé nature légèrement brossé	70 mm	71.00 Fr.
63071	Eiche Elegant Natur versiegelt Chêne élégant Vitrifié nature	70 mm	71.00 Fr.
63072	Eiche Natur Natur geölt leicht gebürstet Chêne Nature Huilé nature légèrement brossé	70 mm	66.00 Fr.
63073	Eiche Natur Natur versiegelt Chêne Nature Vitrifié nature	70 mm	66.00 Fr.
63074	Eiche Rustikal Natur geölt leicht gebürstet Chêne Rustique Huilé nature légèrement brossé	70 mm	60.00 Fr.
63075	Eiche Rustikal Natur versiegelt Chêne Rustique Vitrifié nature	70 mm	60.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante	Echtholzparkett Parquet en bois véritable	
Format Formats		600 × 120 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		11,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		20 Dielen Lames = 1,44 m ²
Palette Palet		70 Colis/Pal. = 100,80 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		3,5 mm
Aufbau Construction	2-Schicht-Parkett Parquet 2 plis	
Herkunft Origine	Europäisch Européen	
Verbindung Connexion	Nut und Kamm Rainure et crête	
Verlegung Pose	Verkleben Collage	
Oberfläche Surface	Roh, Natur geölt, Natur versiegelt: Alle leicht gebürstet <i>Brut, Huilé nature, Vitrifié nature : toutes légèrement brossé</i>	
Fasung Chanfreiné	4-fach 4 côtés	




Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Aufbau Construction

4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés




siehe Seite 44
voir page 44



- 1 Natürliches BioSilent-Öl oder StrongTec-Beschichtung
(nur Ausführung Rustikal gesiegt und Rustikal geölt)
*Huilé naturelle BioSilent ou enduit StrongTec
(seulement version rustique vitrifié et rustique huilé)*
- 2 Wertvolle 3,5 mm starke Edelholz-Nutzschicht
Couche d'usure précieuse en chêne de 3,5 mm
- 3 Querverleimte Fichten-Stäbchen 7,5 mm
Baguette d'épicéa contre-plaquées insérées 7,5 mm

Sortierung Sélection



Eiche Natur Chêne Nature

64021 Roh Brut

64023 Natur versiegelt Vitrifié nature

64025 Natur geölt Huilé nature

Artikel	Parkett Fischgrat			Verkauf m ² unverlegt ¹⁾
	leicht gebürstet · Farbe Natur · mit Oberflächenbehandlung (geölt/lackiert)			
Article	Parquet Chevrons			Vente m ² non-posée ¹⁾
	légèrement brossé · couleur nature · avec traitement de surface (huilé/vitrifié)			
64021	120 × 600 mm	Natur Nature	Roh Brut	90.00 Fr.
64023	120 × 600 mm	Natur Nature	Natur versiegelt Vitrifié nature	93.00 Fr.
64025	120 × 600 mm	Natur Nature	Natur geölt Huilé nature	93.00 Fr.

Zuschläge für Oberflächenbearbeitungen und Einfärbungen siehe Seite 40 *Suppléments pour traitement de surface et coloration voir page 40*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante	Echtholzparkett <i>Parquet en bois véritable</i>	
Format Formats		2200 × 160 – 240 mm
Gesamtdicke Épaisseur total		13,6 mm
Verpackung Coli Emballage Colis		8 Dielen* <i>Lames*</i> = 2,80 m ²
Palette Palet		30 Colis/Pal. = 84,00 m ²
Nutzschicht Couche d'usure		3,2 mm
Aufbau Construction	Mehrschicht <i>Moulticouche</i>	
Herkunft Origine	Europäisch <i>Européen</i>	
Verbindung Connexion	Nut und Kamm <i>Rainure et crête</i>	
Verlegung Pose	Verkleben <i>Collage</i>	
Oberfläche Surface	Roh <i>Brut</i>	
Fasung Chanfreiné	4-fach 4 côtés	




Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

Aufbau Construction

4-fach gefast
chanfreiné 4 côtés



siehe Seite 44
 voir page 44



- 1 Natürliches BioSilent-Öl
Huilé naturelle BioSilent
- 2 Wertvolle 3,2 mm starke Edelholz-Nutzschicht aus Eiche
Couche d'usure précieuse en chêne de 3,2 mm
- 3 Mehrschicht Birkenperrholz Gegenzug 10,4 mm
Contreplaqué de bouleau multilaminé contrebalancé 10,4 mm

Sortierung Sélection



Eiche Rustikal *chêne rustique*
 63128

Artikel	Parkett Curv 8 ^{plus}	Dielenbreite	Verkauf m ² unverlegt
Article	Parquet Curv 8 ^{plus}	Largueur	Vente m ² non-posée
63128	Eiche Rustikal (mit Splintanteil) Curv 8^{plus} Roh <i>Chêne rustique (avec aubier) Curv 8^{plus} Brut</i>	~220 mm	235.00 Fr.


Zuschläge für Oberflächenbearbeitungen und Einfärbungen siehe Seite 40 *Suppléments pour traitement de surface et coloration voir page 40*

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse


Mengenberechnung Curv 8^{plus} *Calcul de quantité Curv 8^{plus}*

In der Tabelle ist ersichtlich, wie viele Sets benötigt werden (z. B. für eine Fläche von 9,2 × 6,0 m, 29 Sets)
 Voir le tableau ci-dessous. Par exemple, 29 colis sont nécessaire pour couvrir une surface de 9,2 × 6,0 m.

Raum pièce		Länge (m) Longueur en mètres												
		4,4	5,6	6,8	8	9,2	10,4	11,6	12,8	14	15,2	16,4	17,6	18,8
Breite (m) Largeur en mètres	0,7 m	1	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6
	1,3 m	2	5	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11	12
	2,0 m	3	7	7	8	10	10	11	12	13	13	15	15	17
	2,7 m	4	9	9	10	13	13	15	15	17	18	18	19	22
	3,3 m	5	11	11	12	16	16	17	17	21	21	22	24	32
	4,0 m	6	13	13	14	20	20	21	21	26	26	26	28	32
	4,7 m	7	15	15	17	22	22	24	25	30	30	32	33	37
	5,3 m	8	17	17	19	25	25	27	27	33	33	35	35	42
	6,0 m	9	19	19	21	29	29	30	30	37	38	38	39	47
	6,7 m	10	21	21	23	31	31	33	33	41	41	43	43	52
	7,4 m	11	23	23	25	34	34	36	36	45	45	47	47	56
	8,1 m	12	25	25	27	37	37	39	39	49	49	51	51	62
	8,7 m	13	27	27	29	40	40	42	42	53	53	54	54	66
	9,4 m	14	29	29	30	43	43	45	45	57	57	59	59	71
	10,1 m	15	31	31	33	45	45	47	47	58	58	60	60	80
	10,8 m	16	33	33	35	49	49	50	50	65	65	67	67	80
	11,5 m	17	35	35	37	52	52	54	54	69	69	71	71	86
	12,1 m	18	37	37	38	54	54	55	55	74	74	76	76	90
	12,8 m	19	39	39	40	57	58	59	59	77	77	79	79	95



Zuschläge Suppléments Oberflächenbearbeitung Traitement de surface



60101 Glatt *lisse*



60103 Sägerau *brut de sciage*



60104 Gehobelt *raboté*



60102 leicht gebürstet
légèrement brossé



60106 stark gebürstet
fortement brossé




60107 geschropt und gebürstet
geschropt raboter et brossé fort **Neu**
Nouveau

Artikel Article	Zuschläge Oberflächenbearbeitung Suppléments du traitement de surface lames	Verkauf m ² unverlegt Vente m ² non-posée
60101	Diele glatt <i>lame lisse</i>	Standard
60103	Diele sägerau <i>lame brut de siage</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	31.00 Fr.
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	20.00 Fr.
60107	Diele geschropt und gebürstet <i>geschropt raboter et brossé fort</i> Neuheit Nouveau	27.00 Fr.
Artikel Article	Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl) Suppléments de la teinture lames (bio-huile oxydative)	
60249	Diele einfach einfärben (Standardfarbe) <i>Teindre simplement le couloir (couleur standard)</i>	12.00 Fr.
60250	Diele mehrfach einfärben (Standardfarbe) <i>lame teintée plusieurs fois (couleurs standard)</i>	29.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe mischen <i>Mélanger la peinture spéciale pour couloir</i>	Pauschalzuschlag supplément forfait 264.00 Fr.


Farbtabelle dazu auf Seite 44 *tableau de couleurs sur page 44*

Treppenstufen und Sockel (Ambiance 24 und Akzent Classic 24)


Nez de marche et plinthes (Ambiance 24 et Akzent Classic 24)




60130 Gehrungsschnitt 90° verleimt
Coupe d'onglet 90° collée



60131 Stirnschnitt ohne Sichtkante
Coupe frontale sans bord visible




60132 Stirnschnitt mit Sichtkante
Coupe frontale avec bord visible



60133 Stossfugen verleimt längs oder quer
Joints collés en longueur ou en largeur



60134 Seitlicher Abschluss um Materialstärke
Finition latérale de l'épaisseur du matériau



60135 Seitlicher Abschluss um Stirnenhöhe
Finition latérale à hauteur du front



60140 Genauer Zuschnitt nach Schablone
Tournant découpe précise selon modèle fourni

Artikel Article	Zuschläge für Treppenstufen (exkl. Material) <i>Suppléments pour nez de marche (matériel non compris)</i>			Verkauf Stk. unverlegt Vente pc. non-posée
A	60130	Gehrungsschnitt 90° verleimt <i>Coupe d'onglet 90° collée</i>		114.00 Fr.
	60131	Stirnschnitt ohne Sichtkante <i>Coupe frontale sans bord visible</i>		25.00 Fr.
	60132	Stirnschnitt mit Sichtkante <i>Coupe frontale avec bord visible</i>		71.00 Fr.
	60133	Stossfugen verleimt längs oder quer <i>Joints collés en longueur ou en largeur</i>		31.00 Fr.
	60134	Seitlicher Abschluss um Materialstärke <i>Finition latérale de l'épaisseur du matériau</i>		98.00 Fr.
	60135	Seitlicher Abschluss um Stirnenhöhe <i>Finition latérale à hauteur du front</i>		125.00 Fr.
	60140	Genauer Zuschnitt nach Schablone <i>Tournant découpe précise selon modèle fourni</i>		nach Aufwand en régie
Artikel Article	Sockel Farbe natur und Oberflächenbehandlung (geölt) inkl. Material <i>Plinthes couleur nature et traitement de surface (huilé) incl. matériel</i>			Verkauf m' Vente m'
B	60049	Sockel konisch <i>Plinthe conique</i>	Höhe 45 mm Dicke gemäss Material Max. Originallänge <i>Hauteur 45 mm épaisseur comme matériau Max. longueur de l'original</i>	23.00 Fr.
C	60054	Sockel parallel <i>Plinthe parallèle</i>		27.00 Fr.
	60056	Zuschlag Sockel gebürstet <i>Suppléments plinthe brossée</i>		14.90 Fr.
	60051	Sockel einfach einfärben (Standardfarbe) <i>Peindre simplement le plinthe (couleur standard)</i>		12.80 Fr.
		Sondermasse <i>Dimensions spéciales</i>	Höhe über 45 mm <i>Hauteur sup. à 45 mm</i>	auf Anfrage sur demande

Farbtabelle dazu auf Seite 44 tableau de couleurs sur page 44

Zuschläge Bearbeitung Fremdparkett

Suppléments traitement parquet externe

Artikel	Zuschläge Fremdparkett Dielen		Verkauf m ² unverlegt Vente m ² non-posée
Article	Suppléments parquet externe		
60080	Pauschalzuschlag Fremdparkett <i>Supplément parquet externe</i>	m ²	nach Aufwand <i>en régie</i>
60086	Auspacken von Fremdparkett <i>Déballage de parquet externe</i>	m ²	nach Aufwand <i>en régie</i>
60087	Verpacken von Fremdparkett <i>Emballage de parquet externe</i>	m ²	nach Aufwand <i>en régie</i>

Artikel	Zuschläge Oberflächenbearbeitung (Länge der Dielen min. 1200 mm)		Verkauf m ² unverlegt Vente m ² non-posée
Article	Suppléments du traitement de surface lames (longueur des planches min. 1200 mm)		
60105	Diele schleifen <i>poncer les lames</i>		14.20 Fr.
60102	Diele leicht gebürstet <i>lame légèrement brossé</i>	max. 300 mm breit <i>large</i>	16.00 Fr.
60106	Diele stark gebürstet <i>lame fortement brossé</i>	max. 300 mm breit <i>large</i>	20.00 Fr.
60107	geschroppt und gebürstet <i>lame débrossé et brossé</i> Neuheit Nouveau	max. 300 mm breit <i>large</i>	27.00 Fr.
60103	Diele sägerau <i>lame brut de siage</i>	max. 300 mm breit <i>large</i>	25.00 Fr.
60104	Diele gehobelt <i>lame raboté</i>	max. 300 mm breit <i>large</i>	31.00 Fr.

	Zuschläge Einfärbung der Dielen (oxidatives Bio-Öl) <i>Suppléments de la teinture lames (bio-huile oxydative)</i>		
60110	Diele einfach einfärben (Standardfarben) <i>Teindre simplement le couloir (couleurs standard)</i>		21.10 Fr.
60255	Diele mehrfach einfärben (Standardfarbe) <i>lame teintée plusieurs fois (couleurs standard)</i>		32.00 Fr.
60251	Diele Spezialfarbe mischen <i>Mélanger la peinture spéciale pour couloir</i>	Pauschalzuschlag <i>supplément forfait</i>	264.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 44 *tableau de couleurs sur page 44*

	Sockel Farbe natur und Oberflächenbehandlung (geölt/lackiert) <i>Plinthes couleur nature et traitement de surface (huilé/vitrifié)</i>		Verkauf m ¹ Vente m ¹
60081	Zuschlag Verarbeitung Fremdsockel (inkl. Aufwand Aus-/Einladen, Verpacken, etc.) <i>Supplément traitement plinthes externes (incl. décharger/charger marchandise, emballage, etc.)</i>		6.30 Fr.
60056	Zuschlag Sockel gebürstet <i>Suppléments plinthe brossée</i>		14.90 Fr.
60122	Sockel einfärben Standard-Farben (geölt) <i>Plinthes teintées couleurs standards (huilées)</i>		29.00 Fr.

Farbtabelle dazu auf Seite 44 *tableau de couleurs sur page 44*

Sockel Spezialfarbe – Pauschalzuschlag ist im Preis vom Boden bereits verrechnet

Plinthes couleur spéciale – supplément forfait est calculé dans le prix du sol

Lieferfrist ~10 Arbeitstage

Délai de livraison ~10 jours de travail

Diese Preis gelten ab Werk. Die Anlieferung/Abholung des Materials erfolgt durch den Auftraggeber.

Ces prix sont valide dès usine. La livraison/l'enlèvement sont organisé par le client.



Standardfarben Bio-Silent-Öl

Sie haben die Wahl

Wählen Sie Ihre bevorzugte Farbe aus unserem Standard-Farbsortiment aus (Farben können von den gedruckten Beispielen abweichen) oder lassen Sie sich eine Farbe nach Ihrem Muster mischen. Wir können die Naturo-Parkett-Böden in unzähligen Farben für Sie einfärben.




80101
Natur Öl Huile naturelle




80308



80400



80401




80402




80403



80404



80405



80406



80407


Couleurs standard huiles Bio-Silent

Vous avez le choix


Choisissez votre couleur préférée dans notre gamme de couleurs standard (les couleurs peuvent différer des exemples imprimés) ou faites-vous mélanger une couleur à votre échantillon. Nous pouvons teindre les parquets Naturo dans d'innombrables couleurs.




80204




80408



80409




80410




80411




80412




80413




80414



80415




80416




80310




Eiche Laax
Dessin-Nr. 40100



Eiche Samedan
Dessin-Nr. 40101



Eiche Disentis
Dessin-Nr. 40102



Eiche Poschiavo
Dessin-Nr. 40103



Eiche Scuol
Dessin-Nr. 40104




Eiche Marmorera
Dessin-Nr. 40105



Eiche Thusis
Dessin-Nr. 40106




Eiche Madulain
Dessin-Nr. 40107



Cement Illanz
Dessin-Nr. 40108



Sandstein Chur
Dessin-Nr. 40109




Cement Splügen
Dessin-Nr. 40110

Aufbau Construction

HDF Click


ungefast
non-chanfreiné



- 1 Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
- 2 Lichteichter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
- 4 Quellarme HDF-Platte *Panneau HDF*
- 5 Presskork-Trittschall *Contre-traction liège pressé*

Hydrowood Click

ungefast
non-chanfreiné



- 1 Hot-Coating-Beschichtung *Couche Hot Coating*
- 2 Lichteichter Digitaldruck *Impression digitale grand teint*
- 3 Fibrano Komfortschicht *Couche de confort Fibrano*
- 4 Wasserfeste Holzwerkstoff Trägerplatte *Panneau support en bois imperméable*
- 5 Presskork-Gegenzug *Contre-traction liège pressé*

Ausführung Variante	Format Format	Verkauf m ² Vente m ² unverlegt ¹⁾ non-posée ¹⁾
HDF Click	Standard (1235 × 200 mm), Stone (620 × 450 mm)	68.00 Fr.
	Longus (1815 × 200 mm)	71.00 Fr.
Hydrowood Click	Standard (1235 × 200 mm), Stone (620 × 450 mm)	77.00 Fr.
	Longus (1815 × 200 mm)	81.00 Fr.

¹⁾ Unverbindliche Verkaufspreisempfehlung inkl. MwSt.
Prix de vente conseillé, TVA incluse

Ausführung Variante			HDF Click HDF Clic	Hydrowood Click Hydrowood Clic
Format Formats	Standard		1235 × 200 mm	1235 × 200 mm
	Longus		1815 × 200 mm	1815 × 200 mm
	Stone		620 × 450 mm	620 × 450 mm
Gesamtdicke Épaisseur total			9,0 mm	9,0 mm
Verpackung Coli Emballage Colis	Standard		8 Platten <i>Plaques</i> = 1,98 m ²	8 Platten <i>Plaques</i> = 1,98 m ²
	Longus		6 Platten <i>Plaques</i> = 2,18 m ²	6 Platten <i>Plaques</i> = 2,18 m ²
	Stone		7 Platten <i>Plaques</i> = 1,95 m ²	7 Platten <i>Plaques</i> = 1,95 m ²
Palette Palet	Standard		48 Colis/Pal. = 95,04 m ²	48 Colis/Pal. = 95,04 m ²
	Longus		48 Colis/Pal. = 104,64 m ²	48 Colis/Pal. = 104,64 m ²
	Stone		48 Colis/Pal. = 93,60 m ²	48 Colis/Pal. = 93,60 m ²
Nutzschicht Couche d'usure			Hot Coating	Hot Coating
Resteindruck Résidu impression			max. 0,08 mm	max. 0,08 mm
Stuhlrolleneignung Indiqué pour la chaise à roulettes			Typ W <i>Type W</i>	Typ W <i>Type W</i>
Brandverhalten Comportement au feu			Cfl-s1	Cfl-s1
Aufladungsspannung Décharge électrique			< 2 kV	< 2 kV
Trittschallverbesserungsmass Isolation bruit d'impact			-17 dB	-17 dB
Wärmedurchgangswiderstand Coefficient d'isolation thermique			0,080 m ² K/W	0,090 m ² K/W
Massstabilität Stabilité des mesures			< 0,15%	< 0,05%
Chemikalienbeständigkeit Résistance aux produits chimiques			sehr gut <i>très adéquate</i>	sehr gut <i>très adéquate</i>
Lichteichtheit Résistance à la lumière			> 7	> 7
Feuchtraumeignung Zone humide			Nein <i>Non</i>	Ja <i>Oui</i>
Rutschhemmung Valeur antidérapante			R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>	R10, sehr sicher <i>R10, très sûr</i>
Querverzug Clickverbindung Résistance à la traction			>500 kg/lfm – kg/m	>650 kg/lfm – kg/m
Klassifikation Classification	EN 16511		33	33

Naturo.Swiss AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. In Drucksachen dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.
 Naturo.Swiss SA se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations techniques. La conception du plancher peut varier légèrement.

