

9 Klotzbretter / Parallelwaren

- Abnahme von Einzelbrettern und / oder aussortierten Brettern gegen Mehrpreis
- Die Kosten für das Ofentrocknen werden separat verrechnet (siehe Tabelle Mehrpreis Ofentrocken)
- Lufttrockene Bretter nur auf Anfrage
- Verfügbarkeit und Stärken anfragen, mögliche Stärken 24 / 30 / 36 / 50 / 60 mm
- Weitere Stärken und Abmessung auf Anfrage
- gesunder Splint wird immer mitgemessen
- weitere Holzarten auf Bestellung

Klotzbretter Nadelholz

	Stärke mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paketpreis
Fichte	bis 24	astarm					
	ab 30						
Lärche		heimisch					

Richtpreise in CHF/m³

Mehrpreis Ofentrocken

- Gilt nicht für Lohnaufträge

Holzart	Stärke ab ... mm	
Arve, Fichte	24	
	50	
	60	
	70	
	80	
Lärche + div. Holzarten	30	
	50	
	60	
Eiche, Exoten usw. Dimensionen a.A.		
Balken Dimensionen a.A.		

CHF/m³

Tipp

Stärken und Lagerbestand immer anfragen.
Diverse Holzarten auf Auslauf- oder Restpostenliste

Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler heimisch, 1./2. Klasse

- Frisch bis lufttrocken
- Hauptlänge 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Bei Weisstanne Länge 6000 mm (auf Anfrage) gegen Aufpreis
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm		Stück/Paket (4 bis 6 m ³)	Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Weisstanne	50	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	175	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	200	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
Lärche	30	40	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	75	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	30	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	40	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	75	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	36	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	175	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	50	200	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	150	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	175	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
	60	200	A/N1+R, rift/halbrift	a.A.					
Douglas	30	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	50	150	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	100	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					
	60	125	A/N1+R, astarm, rift/halbrift	a.A.					

CHF/m³

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2

- Frisch bis lufttrocken
- Hauptlänge 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis
- Arvenrohobler ab Länge 4300 mm gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Stück/Paket (4 bis 6 m ³)		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Fichte/Tanne	24	220	3500 bis 5000 (alle 500 mm)	a.B.					
	24	220	Länge ab 5500	a.B.					
Lärche	23	200	Hauptlänge 4000 und 5000 mm	L					
	23	200	Länge 6000 mm	L					
	30	125	mittengetrennt	a.A.					
	50	125	mittengetrennt	L					
	50	150	bildaufbau, kernfrei	a.A.					
	60	125	mittengetrennt	L					
Douglas	50	125	mittengetrennt (halbrift)	L					
	50	150	bildaufbau	L					
	60	125	mittengetrennt (halbrift)	a.A.					
Arve	24	150	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	24	200	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	24	220	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	50	150	Länge bis 4200 mm	a.A.					
	50	175	Länge bis 4200 mm	a.A.					
CHF/m ³									

Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2/I

- Frisch bis lufttrocken
- Hauptlängen 5000 mm, auf Anfrage 4500, 4000 mm
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Stück/Paket (4 bis 6 m ³)		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Fichte	50	125	N1/N2, Bergfichte	a.A.					
Fichte/Tanne	50	280	N2/I	a.A.					
CHF/m ³									

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler nordische Fichte

- Lufttrocken, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)
- Längen auf Anfrage (Hauptlängen ca. 3900 bis 5100 mm)
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm		Stück/Paket (4 bis 6 m ³)	Basis- preis	bis 0,3 m ³	0,3 bis 0,8 m ³	ab 0,8 m ³	Paket- preis
	30	150		a.A.					
	38	100	HF ca. 12%	a.A.					
	38	125	HF ca. 12%	a.A.					
	50	100	HF ca. 12%	L					
	50	125		L					
	50	150		L					
	50	200		L					
	63	125		L					
	63	150		L					
	63	200		L					
	63	225		L					
gedämpft	50	200	Hauptlänge 5100 mm	a.A.					
CHF/m ³									

Tipp

Rohhobler in Douglas und Rotzeder auf Anfrage

Parallelbretter Buche (Pollmeier - Buche)

- Ofentrocken, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)
- Parallelware besäumt, in fallenden Breiten
- Vorgehobelt und geschliffen, daher ist die effektive Endstärke ca. 3 mm dünner
- Qualität «Superior»
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis
- Fixbreite => gegen Mehrpreis auf Bestellung möglich

	Stärke mm	Länge mm		Basis- preis	bis 0,3 m ³	0,3 bis 0,8 m ³	ab 0,8 m ³	Paket- preis
Buche gedämpft	(29,5) 32	2450	L					
	(29,5) 32	3350	L					
	(36,0) 38	3050	L					
	(48,5) 52	2450	L					
	(48,5) 52	3350	L					
Buche mit Rotkern	(29,5) 32	3350	a.A.					
	(48,5) 52	3050	a.A.					
CHF/m ³								

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler Eiche

- Parallelware besäumt
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
A/N1 lufttr.	26	110	div. Längen	ausl.					
	26	130	div. Längen	ausl.					
	26	150	div. Längen	ausl.					
	26	170	div. Längen	ausl.					
	26	190	div. Längen	ausl.					
	30	75	div. Längen	ausl.					
	30	110	div. Längen	ausl.					
	30	130	div. Längen	ausl.					
	30	160	div. Längen	ausl.					

Rohhobler Eiche rustikal

- Parallelware besäumt
- Einzelstücke oder Aussortierte gegen Mehrpreis

	Stärke mm	Breite mm	Länge mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paketpreis
rustikal lufttr.	26	130	div. Längen	ausl.					
	26	150	div. Längen	ausl.					
	26	170	div. Längen	ausl.					
	26	190	div. Längen	ausl.					
	35	210	3100 bis 3900	ausl.					
	35	210	4000 bis 4900	ausl.					

CHF/m³

Tipp

Parallelware ofentrocken auf Anfrage

9 Klotzbretter / Parallelware

Rohhobler Accoya

- Fixbreit, roh
- 100 % natürlich, keine Giftstoffe
- EN 113, Dauerhaftigkeit Klasse 1
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
- Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland.
- 75 % weniger Schwinden und Quellen. Hohe Festigkeit, extreme Dauerhaftigkeit
- Befestigungsmittel: A2 oder A4

	Stärke mm	Breite mm	Erscheinungsklasse		Länge mm		Basis- preis	bis 0.3 m³	0.3 bis 0.8 m³	ab 0.8 m³	Paket- preis
Accoya	32	150	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	32	200	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	38	200	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	50	150	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	50	200	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	63	125	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.						
	63	150	A1	3000/3600/4200/4800	L						
	63	175	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.						
	63	200	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.						
	75	100	A1	4200/4800	a.A.						
	75	150	A1	3000/3600/4200/4800	a.A.						
	100	100	A1	4200/4800	a.A.						
Andere Abmessungen und Längen auf Anfrage											
CHF/m³											

10 Platten / Latten / Kantholz

Wichtiger Hinweis !!!

Aufgrund der derzeit starken Marktschwankungen können sich Preise kurzfristig ändern. Bitte fragen Sie daher stets die aktuellen Preise an.

Naturholzplatten, 3-schichtig

- Verleimung AW 100
- beidseitig geschliffen
- fugenverleimt

	Stärke mm	Breite mm		Länge mm		Basis- preis	bis 5 Platten	bis 10 Platten	ab 10 Platten	Paket- preis
Fichte	19	1250	B/C	5000	L					
	27	1025	C/C evtl. 1015 mm	5000	L					
	27	1250	C/K (=C+/C)	5000	L					
										CHF/m ²

Sperrholzfeder 4/19 mm

	Stärke mm	Breite mm		Länge mm		Basis- preis	bis 30 Stück	Paket- preis	Paket- preis	Paket- preis
	4	19	(116 Stk./Bund)	2250	L					
										CHF/m ¹

Massivholzplatten, 1-schichtig

- Verleimung AW 100
- beidseitig geschliffen
- Stabbreiten ca. 45 mm

	Stärke mm	Breite mm		Länge mm		Basis- preis	bis 5 Platten	bis 10 Platten	ab 10 Platten	Paket- preis
Fichte	24	1230	B	5000	L					
										CHF/m ²

Brettschichtholz

Lagerlänge 13000 mm Qualität N oder Industrie (normal Sicht), einzeln foliert	Stück/Paket	Basis- preis	bis 1.0 m ³	1.0 bis 2.5 m ³	ab 2.5 m ³	Paket- preis
Ab Holzliste in Fichte, Lärche	a.B.					
						CHF/m ³

Brettschichtholz Accoya

Lamellendicke 34 mm, Resorcinformaldehyd RF verleimt (schwarze Leimfugen) Hauptlänge 13.00 m (auf Wunsch bis 29.00 m Verrechnung alle 50 mm)	Basis- preis	bis 1.0 m ³	1.0 bis 2.5 m ³	ab 2.5 m ³	Paket- preis
Breite 115 mm Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm a.B.					
Breite 140 mm Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm a.B.					
Breite 190 mm Stärke 65, 100, 130, 165, 200, 230, 265, 300 mm a.B.					
					CHF/m ³

10 Platten / Latten / Kantholz

Fichte/Tanne Latten keilgezinkt

Lagerlänge 5000 mm	Stück/Paket		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paket- preis
20/60	360	L					
25/60	306	L					
30/40	420	L					
30/60	234	L					
40/60	180	L					
40/80	140	L					
45/45	216	L					
50/60	144	L					
60/60	126	L					
60/80	98	L					
60/100	77	L					
							CHF/m ¹

Fichte/Tanne Baulatten keilgezinkt aus Schweizer Holz



Lagerlänge 5000 mm Bezug nur Paketweise	Stück/Paket		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paket- preis
20/60	400	a.B					
25/60	320	a.B.					
30/60	256	a.B					
40/60	192	a.B					
40/80	144	a.B					
50/60	160	a.B					
60/60	128	a.B					
Andere Dimensionen		a.B					
							CHF/m ³

Rahmenholz schichtverleimt

Lagerlänge 6000 mm Qualität Industrie	Stück/Paket		Basis- preis	bis 1.0 m ³	1.0 bis 2.5 m ³	ab 2.5 m ³	Paket- preis
60/120 mm	63	L.					
Andere Dimensionen		a.B					
							CHF/m ³

10 Platten / Latten / Kantholz

Fichte/Tanne Latten roh



- Lufttrocken
- Aus getrockneten Brettern gefräst
- Länge: grundsätzlich 5000 mm

	Stück/Paket		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paket- preis
24/48 Dachlatten (10 Stk/Bund)	440	L					
30/50 (10 Stk/Bund)	300	L					
45/50	210	L					
60/60 Doppellatten	136	L					
							CHF/m ¹

Fichte/Tanne Latten gehobelt



- Lufttrocken
- Länge: grundsätzlich 5000 mm
- 40/60 mm nur Paketweise

	Stück/Paket		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paket- preis
27/70 4-seitig gehobelt	252	L					
27/125 4-seitig gehobelt	192	L					
40/60 4-seitig gehobelt	160	a.B.					
Andere Dimensionen auf Anfrage							
							CHF/m ¹

Fichte/Tanne UK-Latten gehobelt, 1x schwarz behandelt

- Lufttrocken
- 30/60 mm: Länge 5100 mm, 1-seitig 20° angeschrägt, Sichtseite Lang Eck

	Stück/Paket		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paket- preis
30/60 4-seitig keilgezinkt/ gehobelt	234	L					
Andere Dimensionen auf Anfrage							
							CHF/m ¹

10 Platten / Latten / Kantholz

Laubholz Kantholz, angetrocknet

Lagerlängen anfragen Einzelstücke gegen Mehrpreis	Stärke/Breite mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Eiche, rustikal	bis 3000 mm	150/150	ausl.				
	ab 3100 mm	150/150	ausl.				
Zuschlag für das technische Nachtrocknen							
CHF/m ³							

Nadelholz Retro Kantholz gedämpft, einstiellig, HF ca. 16%, für Dekorationszwecke

Lagerlängen 4000 und 5000 mm mit Baumkante	Stärke/Breite mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Fichte/Tanne 4-seitig gehackt	150/150	a.B.					
CHF/m ¹							

Nadelholz Kantholz, herzgetrennt, C24, lufttrocken

Lagerlängen 5000 mm Einzelstücke gegen Mehrpreis	Stärke/Breite mm		Basis- preis	bis 0.3 m ³	0.3 bis 0.8 m ³	ab 0.8 m ³	Paket- preis
Lärche	80/80, 80/100	a.A.					
	100/100, 100/120	a.A.					
	100/160, 100/200	a.A.					
	120/120, 120/160, 120/200	a.A.					
	140/140	a.A.					
CHF/m ³							

11 Regieansätze / Transportkosten

Regieansätze

Folieranlage	ohne Bedienung, inkl. Folie	
Trennbandsäge-Anlage inkl.	inkl. 1 Maschinist	
Hobelmaschine CNC (SCM)	inkl. 1 Maschinist inkl. 2 Arbeiter Einrichtkosten werden separat verrechnet	
Hobelanlage (Mondial)	inkl. 1 Maschinist inkl. 2 Arbeiter Einrichtkosten werden separat verrechnet	
Zylinderschleifmaschine	ohne Bedienung Schleifbänder werden separat verrechnet	
Längskreissäge Irion	ohne Bedienung	
Striebig Plattensäge	ohne Bedienung	
Kleinmaschinen	ohne Bedienung	
Seitenstapler 6 to	inkl. Staplerfahrer	
Frontstapler 6 to	inkl. Staplerfahrer	
LKW (Eisenring-LKW)	inkl. Chauffeur	
Kranablad bis 20 min	jede weiteren 5 Minuten à 15.00	
Fachplaner Werkplanung AVOR		
Produktionsplanung AVOR		
Maschinist		
Arbeiter		
		CHF/ Stunde

!!!

Bei Lohnarbeiten werden Beschädigungen an Werkzeugen / Maschinen infolge Fremdkörper im Holz nach Aufwand in Rechnung gestellt

Transportkosten

- Wir liefern mit unseren Lastwagen in Ihre Werkstatt oder direkt auf Ihre Baustelle.
- Mindestens 1 x wöchentlich fahren wir in Ihre Region.
- Den Mehraufwand für den Ablad stellen wir Ihnen in Rechnung.
- Unser LKW 1 ist mit einem eigenen Kran bestückt. Geben Sie uns an, wenn Sie die Lieferung mit diesem Lastwagen wünschen.
- Unser LKW 2 hat ein Verdeck, welches für den Ablad mit einem Baustellenkran auch gegen oben geöffnet werden kann.
- Für Anlieferungen an schwer zugängliche Baustellen und Privatadressen verrechnen wir Ihnen unseren Mehraufwand.

Umkreis	Minimum	Warenwert	Maximum
bis 99 km			
ab 110 km			
ab 150 km			
ab 180 km			
Kranablad			
Kranablad			


12 Profilübersicht

Profile für Täfer, Bodenriemen, Dachschalungen und Hobelwaren

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Rundprofil 15/113 mm, Softline




Profil Nr. 2601-06-04

Sichtnut 15/89 mm, Nut 6 mm




Profil Nr. 2105-06-00

Sichtnut 15/113 mm, Nut 6 mm




Profil Nr. 2105-06-00

Fastäfer 15/113 mm, Fase 1.5 mm




Profil Nr. 1103-2k-01

Fastäfer 17/135 mm, Fase 1.5 mm



Profil Nr. 1103-2k-01

Fastäfer 19/180 mm, Fase 1.5 mm




Profil Nr. 1103-2k-01

12 Profilübersicht

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Steilfastäfer 15/112 mm




Profil Nr. 1205-02-00

N+K 17/135 mm, Kamm 8 mm lang parallel



Profil Nr. 4145-M

N+K 19/180 mm, Kamm 8 mm lang parallel



Profil Nr. 4145-M

Akustiktäfer 15/95 mm, Fase 1 mm



Profil Nr. 6103-2k-01

Akustiktäfer 15/118 mm, Fase 1 mm



Profil Nr. 6103-2k-01

Akustiktäfer 20/118 mm, Fase 2 mm




Profil Nr. 6103-2k-02

12 Profilübersicht

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Krallentäfer 15/113 mm




Profil Nr. 5203-12-02

Landhaustäfer 17/135 mm




Profil Nr. 5100-10-00

Hoch-Tiefschalung 19/140 mm




Profil Nr. 6303-2k-01-2N

Bodenriemen 27/112 mm




Profil Nr. 4145-M

Bodenriemen 20/135 mm



Profil Nr. 4665-M

Bodenriemen 27/140 mm




Profil Nr. 4665-M

12 Profilübersicht

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Doppel-Nut und Kamm 50 mm, Breite je nach Rohmaterial




Profil Nr. 4755-L

Fastäfer 20/135 mm, Fase 1.5 mm




Profil Nr. 4663-M2k-01

Fastäfer 27/135 mm, Fase 1.5 mm




Profil Nr. 4663-M2k-01

Blindschalung 19/145 mm, Kamm 30°



Profil Nr. 4665-L

Blindschalung 27/145 mm, Kamm 30°



Profil Nr. 4665-L

!!! Wichtig

Spezial N+K, Kamm 10 mm lang konisch



Profil Nr. 2205-05-00

Profil Nr. 2205-05-00

Profil Nr. 1103-2k-01

Profil Nr. 4153-2k-01

12 Profilübersicht

Profile für Fassaden (horizontale Montage)

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Stülpschalung Falz 14/26/130 mm, Rückseitig ausgekehlt (Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7601-00-03

Stülpschalung N+K 15/23/70 mm, Rückseitig ausgekehlt (Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7702-00-03

Stülpschalung N+K 14/26/122 mm, Rückseitig ausgekehlt (Auskehlung patentiert Gebr. Eisenring AG)



Profil Nr. 7702-00-03

Tipp!

Die Stülpschalungen von Eisenring verfügen über eine rückseitige Auskehlung, die im Falle einer Schlüsselung des Holzes eine optimale Auflage und einen minimalen Zug auf Schrauben gewährleistet (Design rechtlich geschützt).

Bei allen anderen Profilen, welche grösser als 100 mm sind, wird in der Regel die Rückseite wie bei der Chaletschalung ausgekehlt.

Wir empfehlen:

Die schmalen Stülpschalungen in mittengegrennter oder rift/halbrift Ausführung sind mit einer strukturfeinen Oberfläche kombiniert - die optimale Lösung für deckende Behandlungen

Rhomboidschalung 20° 20/72 mm



Profil Nr. 6501-4k-03

Rhomboidschalung 20° 20/95 mm



Profil Nr. 6501-4k-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Rhomboidschalung N+K 20/75 mm




Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 20/100 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 20/125 mm



Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 26/88 mm




Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung N+K 26/88 mm, mit Mittelnut



Profil Nr. 6622-09-03

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/88 mm, mit versetzter Mittelnut




Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/100 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03

Rhomboidschalung (Trio) N+K 26/125 mm, mit versetzter Mittelnut



Profil Nr. 6672-09-03 mit Mittelnut
Profil Nr. 6602-09-03

Wechselfalz mit Rhomboid 20°




Profil Nr. 6001-09-03

Chaletschalung 20/110 mm, ausgekehlt, Kante gerundet



Profil Nr. 7101-20-03

Strickwandimitation N+K 26/200 mm (nicht für bewitterte Flächen)



Profil Nr. 6604-00-02


12 Profilübersicht

Profile für Fassaden (vertikale Montage)

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 10 mm, Kanten R3



Profil Nr. 2202-10-03

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, Fase 2 mm




Profil Nr. 2204-05-02

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, Kanten R3



Profil Nr. 2202-05-03

Sichtnutschalung gerade 20/100 mm, Nut 5 mm, scharfkantig



Profil Nr. 2206-05-00

Sichtnutschalung gerade 26/88 mm, mit Mittelnut



Profil Nr. 2226-05-00

Sichtnutschalung gerade (Trio) 26/88 mm, mit versetzter Mittelnut




Profil Nr. 2276-05-00 mit Mittelnut
Profil Nr. 2206-05-00

12 Profilübersicht

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Wechselfalz mit Sichtnut gerade




Profil Nr. 8001-09-03

Sichtnutschalung 20/83 mm, Nut 10 mm, Kanten R3 mm



Profil Nr. 2101-10-03

Sichtnutschalung 20/83 mm, Nut 5 mm, Kanten R3 mm



Profil Nr. 2101-05-03

Sichtnuttäfer 20/110 mm, Nut 10 mm



Profil Nr. 2105-10-00

Sichtnuttäfer 20/110 mm, Nut 5 mm



Profil Nr. 2105-05-00

Sichtnuttäfer 20/100 mm, Kanten R3 mm, verdeckte Montage




Profil Nr. 2112-06-03

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Steilfasschalung 18/135 mm



Profil Nr. 1205-04-00

Steilfastäfer 20/83 mm, Kanten R3 mm



Profil Nr. 1201-04-03


Deckleiste Fichte 16/46 mm, ausgekehlt, Kanten R3 mm Schirmbretter 20/195 mm, Grundbrett



Deckleiste: Profil Nr. 81a01-2k-03

Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

Deckleiste Lärche 19/55 mm, ausgekehlt, Kanten gefast 2 mm Schirmbretter 20/195 mm, Grundbrett



Deckleiste: Profil Nr. 81a03-2k-02

Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

T-Leiste 35/46 mm, für Leistenschirm




Profil Nr. 81b03-15-02

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Deckelschalung Deckbrett 3-seitig sichtbar 20/140 mm Schirmbretter 20/192 mm, Grundbrett



Deckbrett: Profil Nr. 8303-2k-02
Grundbrett: Profil Nr. 8103-2k-01

Deckbrett 3-seitig sichtbar 40/92 mm, Nut 10.6/12 mm Grundbrett (wie T-Leiste), Falz 10/10 mm



Deckbrett: Profil Nr. 83c03-2k-02-2N
Grundbrett: Profil Nr. 83b03-2k-01

12 Profilübersicht

Profile für Terrassen

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Terrassendielen 26/115 mm, 4-seitig gefast 2 mm



Profil Nr. 9003-4k-02

Terrassendielen 26/115 mm, gewölbt, Kanten gefast 2 mm



Profil Nr. 9333-4k-02

Terrassendielen 26/115 mm, gewölbt, Kanten gerundet R3 mm




Profil Nr. 9331-2k-03

Accoya Terrassendielen 25/145 mm, Sichtseite gerundet R3 mm



Profil Nr. 9001-2k-03

Accoya Terrassendielen 25/145 mm, genutet



Profil Nr. 9001-2k-03-2N

Accoya 25/145 mm, gewölbt, Kanten gerundet R3 mm




Profil Nr. 9331-2k-03

12 Profilübersicht


!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Terrassendielen fein gerillt 26/110 mm



Terrassendielen geriffelt 26/115 mm



S-Profil 26/106 mm, gefast (Breite variabel)



12 Profilübersicht

Spezialprofile

!!! Wichtig


– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Einhängelatten für Wand- und Fassadenelemente 27/45 mm



Profil Nr. 9503-4k-01

Rhomboid N+K mit Mittelnut 27/83 mm



Profil Nr. 6621-06-02

12 Profilübersicht

!!! Wichtig

– Bitte Fragen Sie die Dimensionen bei uns an, da je nach Rohmaterial und Holzart die Dimensionen abweichen.

Fassadeneckprofil L 45/45 mm, 20/20 mm ausgekehlt, Kanten R3

Profil Nr. 82b01-3k-03

