

Inhaltsverzeichnis

1 Täfer

Rundprofiltäfer (Profil Nr. 2601-06-04)	1
Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-06-00)	1
Fastäfer (Profil Nr. 1103-2k-01)	2
Steilfastäfer (Profil Nr. 1205-02-00)	3
Akustiktäfer (Profil Nr. 6103-2k-01)	4
Akustiktäfer SonoS (Profil Nr. 2225-04-00)	4
Vlies	4
Krallentäfer (Profil Nr. 5203-12-02)	5
Landhaustäfer (Profil Nr. 5100-10-00)	5
Hoch- / Tieftäfer (Profil Nr. 6303-2k-01)	5

2 Bodenriemen

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4145-M)	1
Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4155-4k-00)	1
Nut-Kamm-Boden (Profil Nr. 4155-4k-00) oder mit kleiner Fase (Profil Nr. 4153-2k-01)	1
Bodenriemen (Profil Nr. 4665-M)	2
Bodenriemen (Profil Nr. 4155-4k-00)	2
Doppel Nut- und Kamm (Profil Nr. 4755-L)	2

3 Dachschalungen / Hobelwaren

Sichtnut Vordachschalung behandelt (Profil Nr. 2105-06-00)	1
Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-10-00)	1
Steilfasschalung (Profil Nr. 1205-04-00)	1
Fastäfer (Profil Nr. 4663-M2k-01)	2
Blindschalung (Profil Nr. 4665-L)	2

4 Fassadenschalungen horizontal

Stülpschalung mit Falz und Wassernase (Profil Nr. 7601-00-03)	1
Stülpschalung mit Nut- und Kammverbindung (Profil Nr. 7702-00-03)	2
Rhomboidschalung (Profil Nr. 6501-4k-03)	3
Wechselfalzschalung mit Rhomboid (Profil Nr. 6001-09-03)	4
Rhomboidschalung mit N+K (Profil Nr. 6602-09-03)	5
Rhomboidschalung Mittelnut (Profil Nr. 6622-09-03)	6
Rhomboidschalung Trio (Profil Nr. 6672-09-03 mit Nut / 6602-09-03 ohne Nut)	6
Chaletschalung (Profil Nr. 7101-20-03)	7
Fassadenschalung kappen	8

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung (Profil Nr. 2105-10-00)	1
Sichtnutschalung mit N+K für verdeckte Montage (Profil Nr. 2112-06-03)	1
Sichtnutschalung Mittelnut (Profil Nr. 2222-12-03)	2
Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2276-05-00 mit Nut / 2206-05-00 ohne Nut)	2
Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2272-12-03 mit Nut / 2202-12-03 ohne Nut)	3
Fasschalung (Profil Nr. 1103-2k-01)	3
Schirmbretter (Profil Nr. 8103-2k-01)	4
Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a01-2k-03)	5
Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a03-2k-02)	5
Wechselfalzschalung vertikal (Profil Nr. 8001-09-03)	6
ROOF Schalung vertikal (Profil Nr. 7605-00-00)	6
Spezialprofil Einhängelatten (Profil Nr. 9503-4k-01)	7
Spezialprofil Fassadeneckprofil (Profil Nr. 82b01-3k-03)	7

6 Terrassen

Accoya	1
Accoya	1
Lärche	4
Douglas	4
Gewölbt gehobelt für eine schnell trocknende Oberfläche (Profil Nr. 9331-2k-03)	6
Einseitig geriffelt, einseitig glatt (Profil Nr. 92a01-2k-03 + 92b01-2k-03)	6
Beidseitig genutet für Gecko Verbindersystem (Profil Nr. 9001-2k-03)	6
Unterkonstruktionslatten allseitig gehobelt (Profil Nr. 9003-4k-02)	7
Unterkonstruktionsprofile in Aluminium	7
Befestigungsmittel und Zubehör	8
Terrassen Unterhalt - Pflege	12
Reinigungsprodukte	12
Pflegeprodukte	12

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line	1
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	1
Zuschläge	2
Oberflächenbearbeitung bürsten	2
Farben	2
Eisenring Top-Line (Eigenschaften) für Innentäfer 15 mm	3
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack (Eigenschaften)	3

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® vorvergraut classic	1
colorshield® vorvergraut perlmutt + mica	1
colorshield® Aqualin Pro transparent	1
colorshield® Aqualin Pro Wunschfarbton FG-L2	1
colorshield® deckend	2
colorshield® Lasur / Wasserlack transparent	2
colorshield® ArboNatura Color	2
colorshield® Lasur für UK-Latten	2
colorshield® Natur-Color deckend (rein mineralisch)	3
colorshield® FALU VAPEN	3
colorshield® Lignosil Artis	3
Druckimprägnieren von Fichte/Tanne	4
Optionen / Mehrpreise	4
Farben / Hirnholzschutz	5
colorshield® vorvergraut classic (Eigenschaften)	6
colorshield® vorvergraut perlmutt + mica (Eigenschaften)	6
colorshield® Aqualin Pro (Eigenschaften)	6
colorshield® deckend (Eigenschaften)	6
colorshield® Wasserlack / Lasur (Eigenschaften)	6
colorshield® ArboNatura Color (Eigenschaften)	6
colorshield® Hydro-Isoprimer weiss (Eigenschaften)	7
colorshield® Natur-Color deckend (Eigenschaften)	7
colorshield® FALU VAPEN (Eigenschaften)	7
colorshield® Lignosil Artis (Eigenschaften)	7

9 Klotzbretter / Parallelwaren

Klotzbretter Nadelholz	1
Mehrpreis Ofentrocken	1
Rohhobler heimisch, 1./2. Klasse	2
Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2	3
Rohhobler heimisch, N1/N2 bis N2/I	3
Rohhobler nordische Fichte	4
Parallelbretter Buche (Pollmeier - Buche)	4
Rohhobler Eiche	5
Rohhobler Eiche rustikal	5
Rohhobler Accoya	6

10 Platten / Latten / Kantholz

Naturholzplatten, 3-schichtig	1
Sperrholzfeder 4/19 mm	1
Massivholzplatten, 1-schichtig	1
Brettschichtholz	1
Brettschichtholz Accoya	1
Fichte/Tanne Latten keilgezinkt	2
Fichte/Tanne Baulatten keilgezinkt aus Schweizer Holz	2
Rahmenholz schichtverleimt	2
Fichte/Tanne Latten roh	3
Fichte/Tanne Latten gehobelt	3
Fichte/Tanne UK-Latten gehobelt, 1x schwarz behandelt	3
Laubholz Kantholz, angetrocknet	4
Nadelholz Retro Kantholz gedämpft, einstiellig, HF ca. 16%, für Dekorationszwecke	4
Nadelholz Kantholz, herztrennt, C24, lufttrocken	4

11 Regieansätze / Transportkosten

12 Profilübersicht

Profile für Täfer, Bodenriemen, Dachschalungen und Hobelwaren	1
Profile für Fassaden (horizontale Montage)	6
Profile für Fassaden (vertikale Montage)	9
Profile für Terrassen	14
Spezialprofile	16

13 Erklärungen / Deklarationen / Informationen

Qualität	1
Verfügbarkeit	2
Erklärung sortiert / gekappt	3
Schnittarten (Jahrringstellung)	4
Vollautomatische Anlage für Astkosmetik	5
Herkunftsdeklaration der Holzarten	6
Verkaufsbedingungen	7

1 Täfer

Preis-/Mengenabstufung

Der Basispreis ist Ihr Richtpreis für einen Privatkunden. Die folgenden Spalten zeigen Ihren Nettopreis je nach Bezugsgrösse.

Rundprofiltäfer (Profil Nr. 2601-06-04)



Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm


Nordische Fichte, behandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Top weiss Nr. 20, Hauptlängen 2700 bis 6000 mm (2x transparent weiss mit Zwischenschliff)	15	113	A/N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
ab 3000 bis 6000 mm	15	113	A/N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-06-00)



Nord. Längen (auf Anfrage):
Längenabstufung 300 mm

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
3600, 4500, 5100 mm, weitere Längen auf Anfrage	15	89	A/N1		L					
ab 3000 bis 6000 mm	15	113	A/N1		L					
						foliert	6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

1 Täfer

Fastäfer (Profil Nr. 1103-2k-01)



Längen (auf Anfrage):

Weisstanne, Swisstäfer, unbehandelt, HF ca. 10% (± 2%)



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5000 mm, rift/halbrift, praktisch astfrei	19	135	A+R		L					
foliert		19 mm = 4 Stück/Bd.					Preis in CHF/m ²			

Weisstanne, Swisstäfer, behandelt, HF ca. 10% (± 2%)



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 4000 und 5000 mm rift/halbrift, praktisch astfrei (2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack farblos)	19	135	A+R		L					
foliert		19 mm = 4 Stück/Bd.					Preis in CHF/m ²			

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
ab 3600 bis 6000 mm	15	113	A/N1		L					
ab 3900 bis 6000 mm	17	135	N1		L					
ab 3900 bis 6000 mm	19	180	N1		L					
foliert		15 mm = 6 Stück/Bd.		17 und 19 mm = 4 Stück/Bd.			Preis in CHF/m ²			

Nordische Fichte, behandelt, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
ab 3900, 4500, 5100 und 6000 mm (2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack farblos)	17	135	N1		L					
foliert		17 mm = 4 Stück/Bd.					Preis in CHF/m ²			

Gedämpfte Fichte, gebürstet / gehackt (Unser Altholzersatz), HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis-Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	Ab 300 m ²
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	158	rust.		L					
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	180	rust.		L					
gehackt, Hauptlänge 5100 mm	18	205	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	158	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	180	rust.		L					
Relief gebürstet, Hauptlänge 5100 mm	19	205	rust.		L					
foliert		205 mm = 3 Stück/Bd.		158 und 180 mm = 4 Stück/Bd.			Preis in CHF/m ²			

1 Täfer

Arve, gehobelt, unbehandelt, HF ca. 10% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- Preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Länge bis 4200 mm genaue Längen und Breiten anfragen	19		rust.		a.B.					
Länge ab 4300 mm genaue Längen und Breiten anfragen	19		rust.		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

Steilfastäfer (Profil Nr. 1205-02-00)



Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
ab 3600 bis 5100 mm, 6000 mm auf Anfrage	15	112	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ²										
						foliert	6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Tipp

Für eine effektvollere Optik bürsten wir Ihr Wunschtäfer gerne

1 Täfer

Akustiktäfer (Profil Nr. 6103-2k-01)

			Nord. Längen (auf Anfrage): Längenabstufung 300 mm
---	---	--	---

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
3600, 4200, 5100 mm, 6000 mm und auf Anfrage	15	95	A/N1		L					
2 Hauptlängen ca. 4200 mm und 5100 mm	15	118	A/N1		L					
Längen nach Anfrage, HF ca. 10% ($\pm 2\%$)	20	118	N1		a.B.					
Längen nach Anfrage, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)	20	118	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
foliert		15 mm = 6 Stück/Bd.		20 mm = lose		Preis in CHF/m ²				

Akustiktäfer SonoS (Profil Nr. 2225-04-00)

Weisstanne, astrein, keilgezinkt, HF ca. 10% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Behandelt mit 2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack weiss transparent	20	119			L					
Unbehandelt, Längen 4150, 5080 oder 6020	20	119			a.B.					
2x Vergilbungsschutz inkl. Täferlack farblos	20	119			a.B.					
Beschaffungskostenanteil für unbehandelt										
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil für Behandlung										
foliert		15 mm = 6 Stück/Bd.		20 mm = lose		Preis in CHF/m ²				

Vlies

Vlies (Akustik- und Rieselschutz)

schallabsorbierend luft-, wasser- und wasserdampfdurchlässig ca. 70 g/m²

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 240 m ²	ab 240 m ²	ab 500 m ²	ab 1000 m ²
Schwarz Rollenlänge 100 m = 120 m ² /Rolle		1200			L					
weiss Rollenlänge 100 m = 120 m ² /Rolle		1200			L					
Preis in CHF/m ²										

1 Täfer

Krallentäfer (Profil Nr. 5203-12-02)

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 10% ($\pm 2\%$)


	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm	15	113	N1		L				
foliert						6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Landhaustäfer (Profil Nr. 5100-10-00)

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Längen nach Anfrage,	17	135	N1		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)									
Preis in CHF/m²									

Hoch- / Tieftäfer (Profil Nr. 6303-2k-01)

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 10% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
(Deckmass ca. 130 mm)	19	140	N1		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)									
Preis in CHF/m ²									

2 Bodenriemen

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4145-M)



Für geheizten Innenbereich
Riemen ans entsprechende
Raumklima akklimatisiert werden.
Nord. Längen (auf Anfrage):

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm))	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Längen auf Anfrage	20	110	N1		a.B.					
3900, 4500 und 5100 mm	27	112	N1		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
	lose	20 mm			foliert	27 mm = 3 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²			

Bodenriemen Innenbereich (Profil Nr. 4155-4k-00)




Für geheizten Innenbereich
Riemen ans entsprechende
Raumklima akklimatisiert werden.
Nord. Längen (auf Anfrage):

Nordische Fichte, HF ca. 10% (± 2%)

	Dicke (mm))	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Längen auf Anfrage	36	135	N1		a.B.					
Längen auf Anfrage	42	135	N1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
	lose	36 und 42 mm					Preis in CHF/m ²			

Nut-Kamm-Boden (Profil Nr. 4155-4k-00) oder mit kleiner Fase (Profil Nr.4153-2k-01)



Für geheizten Innenbereich
Längen nach Absprache
Weitere Holzarten und Abmessungen
auf Anfrage

Massivholz Bodenriemen, HF ca. 10% (± 2%)

		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Tanne astarm	rift/halbrift 	25	110	A/N1		a.B.				
Lärche heim.	mittengegrennt	24	105	N1/N2		a.B.				
Eiche	Längen auf Anfrage	25		rust.		a.B.				
Esche mit Braunkern (3 verschiedene Breiten)		25		A/N1		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

2 Bodenriemen

Bodenriemen (Profil Nr. 4665-M)




Heudielen
Für geschützten nicht geheizten Aus-
sen - Kaltbereich
Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm	27	140	N1/N2		L				
(Originalpaket 140 Stück)						lose		Preis in CHF/m ²	

Bodenriemen (Profil Nr. 4155-4k-00)




Heudielen
Für geschützten nicht geheizten Aus-
sen - Kaltbereich
Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm	42	135	N1/N2		L				
						lose		Preis in CHF/m ²	

Doppel Nut- und Kamm (Profil Nr. 4755-L)



Für geschützten nicht geheizten Aus-
sen - Kaltbereich
F30 bb
Hauptlängen heim Fi 5000 mm
Genaue Dimensionen auf Anfrage
Je nach Verfügung Rohmaterial

Fichte / Tanne, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Gehobelt	50		N2		a.B.				
Gehobelt	50		I		a.B.				
Preis in CHF/m ²									



3 Dachschalungen / Hobelwaren

Sichtnut Vordachschalung behandelt (Profil Nr. 2105-06-00)

	Nord. Längen (auf Anfrage) Hauptlänge 5100 mm
--	--

Nordische Fichte, Vordachschalung, behandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
2x colorshield® weiss, Hauptlänge 5100 mm (1x allseitig Hydro-Isoprimer Grundierung weiss 1x 3-seitig Industrie-Finish RAL 9010 reinweiss)	15	113	N1/N2		L					
						foliert	6 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Sichtnuttäfer (Profil Nr. 2105-10-00)

	Nord. Längen (auf Anfrage): Längenabstufung 300 mm
--	---

Nordische Fichte, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm	18	135	N1/N2		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
						foliert	4 Stück/Bd.	Preis in CHF/m ²		

Steilfassschalung (Profil Nr. 1205-04-00)

	Hauptlänge 5100 mm
--	--------------------

Nordische Fichte, Dachschalung, unbehandelt, HF ca. 12% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm	18	135	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
						lose	Preis in CHF/m ²			

3 Dachschalungen / Hobelwaren

Fastäfer (Profil Nr. 4663-M2k-01)



Nord. Längen (auf Anfrage)

Nordische Fichte, Dachschalung, unbehandelt, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Hauptlänge 5100 mm, anfallende Kürzungen	20	135	N1/N2		L					
(Originalpaket 140 Stück) CHF/m ²							lose		Preis in	

Blindschalung (Profil Nr. 4665-L)

Länge nur 5000 mm
Paketgrösse je 182 Stück

Fichte / Tanne, gehobelt, Rückseite verdickt, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)



	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Originalpaket 182 Stück, Hauptlänge 5000 mm	21	133	I		L					
Originalpaket 182 Stück, Hauptlänge 5000 mm	27	145	I		L					
							lose		Preis in CHF/m ²	

4 Fassadenschalungen horizontal

Fassaden Preisvorteil

Eisenring bietet Ihnen bei Fassaden mit Objektsortierung ab 100 m² folgende Varianten mit Preisvorteil an:

- Variante 1: sortiert und gekappt (Preise gemäss Preisliste)
- Variante 2: sortiert und ungekappt (günstiger als Variante 1)
- Variante 3: unsortiert und ungekappt (günstigste Variante)

Weitere Details finden Sie in Kapitel 13 auf Seite 2. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.

Fassaden fertig gekappt

- Nutzen Sie den Vorteil, die Fassade fertig gekappt zu erhalten. Stücklisten vom CAD-Programm können wir direkt digital eingelesen. Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert. Weitere Details finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 9 oder unter <https://www.eisenring.ch/schraegschnitt>



Stülpchalung mit Falz und Wassernase (Profil Nr. 7601-00-03)



Auskehlung rechtlich geschützt (Gebr. Eisenring AG)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Verrechnung Deckmass
- Horizontale Montage
- Rückseitig ausgekehlt (geringe Belastung auf Befestigungsmittel)
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Masse in mm	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Bildaufbau	sägeroh	14/26/130	N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	14/26/130	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ²										
Preis in CHF/m ²										

Tipp

Fassadenschalungen aus Lärche oder weiteren Holzarten auf Anfrage

4 Fassadenschalungen horizontal

Stülpchalung mit Nut- und Kammverbindung (Profil Nr. 7702-00-03)



Auskehlung rechtlich geschützt (Gebr. Eisenring AG)

- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Zurückgefälzt für eine verdeckte Montage
- Verrechnung Deckmass
- Horizontale Montage
- Rückseitig ausgekehlt (geringe Belastung auf Befestigungsmittel)
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

Sichtseite...		Masse in mm	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt	strukturfein / gehobelt / sägeroh	14/23/70	N1/N2		a.B.				
Bildaufbau	strukturfein, nur Länge 5100 mm	14/26/122	N2		L				
Bildaufbau	sägeroh	14/26/122	N1/N2		a.B.				
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	14/26/122	N1/N2		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)									
Preis in CHF/m ²									

Tipp

- Die schmale Fichten-Stülpchalung ist mit einer strukturfeinen oder sägerohen Oberfläche kombiniert die optimale Lösung für deckende Behandlungen.
- Andere Holzarten auf Anfrage (Weisstanne, Accoya, usw.)

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung (Profil Nr. 6501-4k-03)



- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- 20° schräg, alle Kanten gerundet
- Angegebene Breiten = Lang- / Langeck = Verrechnungsmass
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm
- Accoya: Hauptlängen 3000, 3600, 4200 und 4800 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt sägeroh	20	72	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
sägeroh	20	95	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
Bildaufbau sägeroh	20	120	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
Mittengesprengt sägeroh	26	72	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
sägeroh	26	108	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Rift/halbrift strukturfein / gehobelt / sägeroh	20	95	A/N1+R a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

Accoya®, astrein, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt strukturfein / gehobelt	20	72	A1 a.B.					
strukturfein / gehobelt	25	72	A1 a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

4 Fassadenschalungen horizontal

Wechselfalzschalung mit Rhomboid (Profil Nr. 6001-09-03)



- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt	sägeroh	20	80	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Bildaufbau	sägeroh, nur Länge 5100 mm	20	105	N2		L				
Bildaufbau	sägeroh	20	105	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
	sägeroh	26	105	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Rift/halbrift strukturfein / gehobelt / sägeroh	20	105	A/N1+R	a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)									
Preis in CHF/m ²									

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung mit N+K (Profil Nr. 6602-09-03)



- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt	sägeroh	20	75	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Bildaufbau	sägeroh	20	100	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Mittengesprengt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

	Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	20	100	A/N1+ R		a.B.				
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	26	100	A/N1+ R		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

4 Fassadenschalungen horizontal

Rhomboidschalung Mittelnut (Profil Nr. 6622-09-03)



- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Mittelnut à 9 mm aufgeteilt 1/2 zu 1/2
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)											
Preis in CHF/m ²											

Rhomboidschalung Trio (Profil Nr. 6672-09-03 mit Nut / 6602-09-03 ohne Nut)



- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- versetzte Mittelnut à 9 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
 - 50% ohne Mittelnut
 - 50% mit versetzter Mittelnut
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	26	100	N1/N2		a.B.				
	sägeroh			N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt	26	125	N1/N2		a.B.				
	sägeroh			N1/N2		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m ²										

4 Fassadenschalungen horizontal

Chaletschalung (Profil Nr. 7101-20-03)



- Wassernase gerundet
- Rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Hauptlänge 5100 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
gehobelt	geschliffen	20	110	N1/N2		L					
				foliert			20 mm = 4 Stück/Bd.		Preis in CHF/m ²		

Fassadenschrauben (Terrassotec) C2



- Terrassen-Befestigungsschrauben mit Sonderkopfform für Weichhölzer oder vorgebohrte Harthölzer
- Antrieb Torx TX INOX

Grösse mm	Antrieb	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis- preis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4.0 x 40	TX 15	500	Pack L					
4.0 x 50	TX 15	500	Pack L					
4.0 x 60	TX 15	500	Pack L					
4.5 x 50	TX 20	200	Pack L					
4.5 x 60	TX 20	200	Pack L					
4.5 x 70	TX 20	200	Pack L					
5.0 x 50	TX 25	200	Pack L					
5.0 x 60	TX 25	200	Pack L					
5.0 x 70	TX 25	200	Pack L					
5.0 x 80	TX 25	200	Pack L					
Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)								

4 Fassadenschalungen horizontal

Fassadenschalung kappen



- Fassadenschalungen, Terrassendielen, Latten und weitere Hobelwaren bieten wir auf den halben Millimeter genau gekappt an.
- Stücklisten vom CAD-Programm können direkt digital eingelesen werden und so kann hocheffizient gekappt werden.
- Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert.
- Vorteile:
 - sauber, rechtwinklig und auf +/- 0.5 mm genau
 - Schrägschnitte bis +46°/-46°, beidseitig gemäss ihrer Liste
 - Gehrungs- und Schifterschnitte möglich
 - homogenes Gesamtbild
 - auf Wunsch werden Fehler im Holz herausgekappt
 - Verschnitt- und Ausschussvolumen werden erheblich reduziert
 - Auf dem Bau kann direkt mit der Montage begonnen werden
 - Weil der Grossteil der Vorbereitungen im Hause Eisenring stattfindet, haben Sie weniger Baustellenstunden und die Arbeitskapazität Ihrer Fachkräfte steht für Anderes zur Verfügung. Unproduktive Hin- und Rückfahrten zum Beispiel werden so wesentlich reduziert.

Fragen Sie uns an, wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot!

Weitere Informationen unter: <https://www.eisenring.ch/schraegschnitt>


	bis 20 Stk	21 bis 50 Stk	51 bis 200 Stk	201 bis 1000 Stk	ab 1001 Stk
90° ablängen, pro Stück (2 Schnitte)					
Einseitig 90°, Einseitig° Schrägschnitt, Stirnbehandlung, (pro Stirnseite 1x im Endfarbton behandeln)					
Paket Manipulationen, Mehraufwand für Binden, Umschlag und Verlad					
Spezialpakete mit individuellen Längen zusammenstellen, Mehraufwand					
Holzpaket einpacken mit Plastikfolie und Klebband					
Einrichtkostenanteil Avor-Kappen					
Preis in CHF/Stk					

5 Fassadenschalungen vertikal

Tipp

Fassadenschalungen aus Lärche oder weiteren Holzarten auf Anfrage

Sichtnutschalung (Profil Nr. 2105-10-00)




Nord. Längen (auf Anfrage)
Gehobelt, geschliffen

Nordische Fichte, Aussenschalung, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Längen von 3600 bis 5400 mm, 6000 mm auf Anfrage	20	110	N1/N2		L					
Mittengesprengt, Hauptlänge 4500 mm	20	83	N1/N2		L					
foliert			20 mm = 4 Stück/Bd.				Preis in CHF/m ²			

Sichtnutschalung mit N+K für verdeckte Montage (Profil Nr. 2112-06-03)



Spezialprofil für verdeckte Montage
Ab 100 mm Breite rückseitig
ausgekehrt

Nordische Fichte, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt	sägeroh	20	75	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	20	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Mittengesprengt	sägeroh	26	88	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.					
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)							Preis in CHF/m ²				

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

	Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Rift/halbrift	sägeroh / strukturfein / gehobelt	20	100	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)							Preis in CHF/m ²				

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung Mittelnut (Profil Nr. 2222-12-03)



- Spezialprofil für eine verdeckte Montage
- Mittelnut à 12 mm aufgeteilt 1/2 zu 1/2

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengesprengt sägeroh	26	88	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					
Bildaufbau sägeroh	26	100	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					
Bildaufbau sägeroh	26	125	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								

Preis in CHF/m²

Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2276-05-00 mit Nut / 2206-05-00 ohne Nut)



- versetzte Mittel-Sichtnut à 5 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
50% ohne Mittelnut
50% mit versetzter Mittelnut

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Bildaufbau sägeroh	20	100	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					
Sägeroh	26	100	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					
Sägeroh	26	125	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2  a.B.					

Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)Preis in CHF/m²

5 Fassadenschalungen vertikal

Sichtnutschalung Trio (Profil Nr. 2272-12-03 mit Nut / 2202-12-03 ohne Nut)




- versetzte Mittel-Sichtnut à 12 mm aufgeteilt 1/3 zu 2/3
- Besteht aus 2 Profilen:
50% ohne Mittelnut
50% mit versetzter Mittelnut

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 50 m²	50 bis 100 m²	ab 100 m²	ab 300 m²
Bildaufbau	sägeroh	26	100	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
	sägeroh	26	125	N1/N2		a.B.				
	strukturfein / gehobelt			N1/N2		a.B.				
Einrichtkostenanteil bis 50 m² (wenn auf Bestellung)										
Preis in CHF/m²										

Fasschalung (Profil Nr. 1103-2k-01)



- Hauptlängen:
– 4200, 4800 mm

Accoya[®], astrein, Aussenschalung, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Bildaufbau	strukturfein / gehobelt	15	185	A1		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)											
Preis in CHF/m ²											

5 Fassadenschalungen vertikal

Schirmbretter (Profil Nr. 8103-2k-01)



- Nord. Fichte Hauptlängen:
auf Anfrage
3600, 4200, 4500, 5100, 6000 mm
- Heim. Lärche Hauptlängen:
4000, 5000, evtl. 6000 mm
Sägeroh / Gatterschnitt
Stapelabdrücke sind zu tolerieren

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
4-seitig gehobelt geschliffen	20	195	N1/N2		L					
strukturfein (Rückseite verdickt)	20	200	N1/N2		L					
sägeroh (Rückseite verdickt)	21	200	N1/N2		L					

Preis in CHF/m²

Heimische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Gehobelt Hauptlänge 3500-5000 mm	19	215	N1/N2		a.B.					
sägeroh „Gatterschnitt“ 3500-5000 mm alle 500 mm	24	220	N2		a.B.					
Druckimprägniert (braun) sägeroh „Gatterschnitt“ 3500-5000 mm alle 500 mm			N2		a.B.					

Einrichtkostenanteil (wenn auf Bestellung)

Preis in CHF/m²

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
gehobelt Hauptlänge 4000 und 5000 mm	19	195	N2		L					
sägeroh „Gatterschnitt“ 4000 und 5000 mm	23	200	N2		L					


Preis in CHF/m²

!!!

Bei der heim. Lärche und heim. Fichte mit sägeroher Oberfläche müssen Abdrücke der Stapellatten und leichte Verfärbungen durch Verwitterung toleriert werden.

5 Fassadenschalungen vertikal

Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a01-2k-03)



- Nord. Fichte Lagerlängen: 3600, 4200, 4500, 5100 und 6000 mm, auf Anfrage
- 10 Stück/Bund
- Kanten gerundet
- rückseitig ausgekehlt
- Heim. Lärche Hauptlängen: 4000, 5000, evtl. 6000 mm
- Stapelabdrücke sind zu tolerieren

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	500 bis 1000 m ¹	ab 1000 m ¹
sägeroh	16	46	N1/N2		L					
strukturfein / geschliffen	16	46	N1/N2		L					
sägeroh	20	55	N1/N2		a.B.					
strukturfein / geschliffen	20	55	N1/N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil						80.00 CHF/pauschal				
						10 Stück/Bd. Preis in CHF/m ¹				

Schirm-/ Deckleisten (Profil Nr. 81a03-2k-02)



- heim. Lärche: Hauptlängen 4000 und 5000 mm, 6000 mm auf Anfrage
- 10 Stück/Bund
- Kanten gefast
- rückseitig ausgekehlt

Heimische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)


Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	500 bis 1000 m ¹	ab 1000 m ¹
Druckimprägniert sägeroh „Gatterschnitt“ (braun) 3500-6000 mm alle 500 mm	20	50	N2		a.B.					
						10 Stück/Bd. Preis in CHF/m ¹				

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	500 bis 1000 m ¹	ab 1000 m ¹
sägeroh „Gatterschnitt“ 4000, 5000 und 6000 mm	20	55	N2		a.B.					
gehobelt 4000 und 5000 mm	19	55	N2		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 500 m ¹ (wenn auf Bestellung)										
						10 Stück/Bd. Preis in CHF/m ¹				

5 Fassadenschalungen vertikal

Wechselfalzschalung vertikal (Profil Nr. 8001-09-03)



- Bei kommissionsweiser Anfertigung werden anfallende Kürzungen mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Ab 100 mm Breite rückseitig ausgekehlt
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage
- Tanne: Hauptlänge 5000 mm

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengespalten sägeroh	20	80	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
Bildaufbau sägeroh	20	105	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
sägeroh	26	105	N1/N2 a.B.					
strukturfein / gehobelt			N1/N2 a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

Weisstanne, rift/halbrift, astarm, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Rift/halbrift sägeroh	20	105	A/N1+R a.B.					
strukturfein / gehobelt			A/N1+R a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

ROOF Schalung vertikal (Profil Nr. 7605-00-00)



- anfallende Kürzungen werden mitgeliefert
- Profil für eine sichtbare Montage
- Nur mit sägeroher Oberfläche
- Scharfkantig
- Deckbreite 92 mm
- Seitenkanten konisch ca. 10-45 mm
- Fichte: Nord. Längen auf Anfrage

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Mittengespalten sägeroh	45	92	N1/N2 a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ²								

5 Fassadenschalungen vertikal

Spezialprofil Einhängelatten (Profil Nr. 9503-4k-01)



- Einhängelatten für Wand- und Fassadenelemente
- Hauptlänge: 5100 mm
- Bezug Bundweise à 8 Stück

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basispreis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹	ab 500 m ¹	Paketpreis
Mittengespalten	gehobelt	27	45	N1/N2	a.B.					
Einrichtkostenanteil						80.00 CHF/pauschal				
Preis in CHF/m ¹										

Spezialprofil Fassadeneckprofil (Profil Nr. 82b01-3k-03)



- Länge auf Anfrage
- Dimension: wählbar von 50/50 bis 56/56 mm
- Falz max. 25/25 mm möglich

Nordische Fichte, HF ca. 14% (± 2%)

Sichtseite...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basis- preis	bis 200 m ¹	200 bis 500 m ¹
Mittengesprengt	2-seitig sägeroh	56	56	N1/N2		a.B.		
	2-seitig strukturfein			N1/N2		a.B.		
Einrichtkostenanteil bis 500 m ¹ (wenn auf Bestellung)								
Preis in CHF/m ¹								

6 Terrassen

Terrassen fertig gekappt

- Nutzen Sie den Vorteil, die Terrasse fertig gekappt zu erhalten. Stücklisten vom CAD-Programm können wir direkt digital eingelesen. Sie erhalten das Schnittholz verpackt und montagebereit geliefert.
- Weitere Details finden Sie in Kapitel 4 auf Seite 9 oder unter <https://www.eisenring.ch/schraegschnitt>



Allseitig gehobelt, obere Kanten gerundet, untere gefast (Profil Nr. 9001-2k-03)




Accoya, A1 premium, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- 100% natürlich, keine Giftstoffe
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
- Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland
- 75% weniger Schwinden und Quellen
- Befestigungsmittel: A2 oder A4
- Extreme Dauerhaftigkeit ohne ein Tropenholz zu sein (Klasse 1)

Hauptlängen...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1	n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1	n.A.					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1	L					
5400 mm	ab 5000 mm	25	145	A1	L					

Preis in CHF/m²

Allseitig gehobelt, obere Kanten gerundet, untere gefast, beidseitig genutet (Profil Nr. 9001-2k-03-2N)



Accoya, A1 premium, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- 100% natürlich, keine Giftstoffe
- 50 Jahre Haltbarkeit bei überirdischem Einsatz
- Accoya ist ein acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden, nachhaltig beforsteten Wäldern in Neuseeland
- 75% weniger Schwinden und Quellen
- Befestigungsmittel: A2 oder A4
- Extreme Dauerhaftigkeit ohne ein Tropenholz zu sein (Klasse 1)
- mit 2-seitiger 4 mm Nut

Hauptlängen...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit		Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1	n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1	n.A.					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1	L					

Preis in CHF/m²

6 Terrassen

Accoya Color Grey, ungenutet (Profil Nr. 9001-2k-03)

Accoya, A1, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- Accoya ist komplett durchgefärbt und sorgt für einen natürlichen Witterungseffekt
- Minimaler Wartungsaufwand
- Viel bessere Dauerhaftigkeit als Accoya vorvergraut
- Lebhaftes Farb- und Strukturbild

Hauptlängen...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1		n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1		n.A.					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1		L					

Preis in CHF/m²

Accoya Color Grey, genutet (Profil Nr. 9001-2k-03-2N)

Accoya, A1, Sichtseite geschliffen, HF ca. 14% (± 2%)

- Accoya ist komplett durchgefärbt und sorgt für einen natürlichen Witterungseffekt
- Minimaler Wartungsaufwand
- Viel bessere Dauerhaftigkeit als Accoya vorvergraut
- Lebhaftes Farb- und Strukturbild
- mit 2-seitiger 4 mm Nut

Hauptlängen...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
	1200 bis 1800 mm	25	145	A1		n.A.					
2400 mm	2100 bis 2700 mm	25	145	A1		n.A.					
3000, 3600, 4200 und 4800 mm	ab 3000 mm	25	145	A1		L					

Preis in CHF/m²

Accoyadielen mit «Zebrastreifen», anfallendes Produkt

- sehr lebhaftes Erscheinungsbild
- keine Einschränkung der Dauerhaftigkeit
- anfallende Menge und Längen aus genuteten und ungenuteten Terrassendielen Color Grey
- Beschrieb siehe Flyer

Hauptlängen...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
Anfallende Längen ab 2400 bis 4800 mm		25	145	A1		n.A.					

Preis in CHF/m²

Merkmale von Accoya



Hervorragende Dauerhaftigkeit



Barfuss freundlich



Insektenrestistent



Ungiftig & Recyclebar



Aus nachhaltiger Forstwirtschaft



Geringe Umweltbelastung

6 Terrassen

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)



– Längen (auf Anfrage)

ThermoEsche aus Schweizer Holz, HF ca. 14% (± 2%)



- ThermoEsche darf nicht im direkten Erdkontakt und für statische Konstruktionen angewendet werden
- Sichtseite rotoplan gehobelt, Kanten gefast
- Praktisch astfrei, rift/halbrift
- Rückseite verdickt, gefast
- Längen Verfügbarkeit bitte immer Anfragen, vorallem über 3500 mm

Hauptlängen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
2000 bis 3000 mm	25	115	A/N1+R		L					
3500 bis 4000 mm	25	115	A/N1+R		L					
4500 bis 5000 mm	25	115	A/N1+R		a.A.					

Preis in CHF/m²

Allseitig gehobelt und Kanten gerundet (Profil Nr. 9001-4k-01)



– Längen (auf Anfrage)

ThermoWood Esche (das Original), HF ca. 14% (± 2%)




- ThermoWood Esche darf nicht im direkten Erdkontakt und für statische Konstruktionen angewendet werden
- Sichtseite geriffelt gegen Mehrpreis
- Rückseite weist Kerbung auf
- Längen über 3000 mm ist sehr rar, bitte immer Anfragen

Hauptlängen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m2	25 bis 80 m2	ab 80 m2	ab 300 m2
1500 bis 2700 mm	25	130	N1		a.B.					
3000 bis 4200 mm	25	130	N1		a.B.					

Preis in CHF/m²

6 Terrassen

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)



- A/N1 neu = A/N1+R (rift/halbrift)
- N2 Qualität bei Lärche und Douglas unbedingt Beschrieb beachten

Heimische Lärche, HF ca. 14% (± 2%)

– Hauptlängen 4000 und 5000 mm (andere Längen auf Anfrage)

Sichtseite...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
Verwachsenastig, mittengespalten	1000 bis 3000 mm	26	115	N2		n.A.					
Verwachsenastig, mittengespalten	ab 3500 mm			N2		L					
Astarm, rift/halbrift	bis 5000 mm	26	115	A/N1+R		a.B.					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)											

Preis in CHF/m²

Heimische Douglas, HF ca. 14% (± 2%)

– Splint darf verwendet werden

– Hauptlängen 4000 und 5000 mm (andere Längen bis 6000 mm auf Anfrage)

Sichtseite...	Längenabstufung	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
Verwachsenastig, mittengespalten	1000 bis 3000 mm	26	115	N2		n.A.					
Verwachsenastig, mittengespalten	ab 3500 mm			N2		L					
Astarm, rift/halbrift	bis 3000 mm	26	115	A/N1+R		L					
Astarm, rift/halbrift	ab 3500 mm			A/N1+R		L					
Einrichtkostenanteil bis 50 m ² (wenn auf Bestellung)											

Preis in CHF/m²

Allseitig gehobelt und gefast (Profil Nr. 9003-4k-02)

ThermoKiefer, HF ca. 14% (± 2%)

– ThermoKiefer darf nicht im direkten Erdkontakt und für statische Konstruktionen angewendet werden

– Verwachsenastig / bildaufbau

Hauptlängen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
4200 und 5100 mm, andere Längen auf Anfrage	26	115	N1		L					

Preis in CHF/m²

Tipp

Kurzlängen (2000 bis 3000 mm) bitte anfragen. Es hat immer etwas an Lager, jedoch Längen nach Anfall.

6 Terrassen

Robinie natur (Falsche Akazie), HF ca. 14% ($\pm 2\%$)

- In der Länge statisch keilgezinkt, Verleimung C4 mit Semparoc I 12 NV faserverstärkt, Jahrringstellung fallend
- Robinie enthält Gerbsäure, bitte beachten Sie das Merkblatt unter <https://eisenring.ch/downloads>

Hauptlängen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 25 m ²	25 bis 80 m ²	ab 80 m ²	ab 300 m ²
3500, 4500, 5000 und 6000 mm	23	100	N1		L					

Preis in CHF/m²

6 Terrassen


Gewölbt gehobelt für eine schnell trocknende Oberfläche (Profil Nr. 9331-2k-03)



div. Terrassendielen wölben (als Aufpreis)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 400 m ¹	400 bis 800 m ¹	ab 800 m ¹	ab 2600 m ¹
	ab 25	div.								
Einrichtkostenanteil pauschal										
Preis in CHF/m ¹										

Einseitig geriffelt, einseitig glatt (Profil Nr. 92a01-2k-03 + 92b01-2k-03)



div. Terrassendielen riffeln (als Aufpreis)

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basis- preis	bis 400 m ¹	400 bis 800 m ¹	ab 800 m ¹	ab 2600 m ¹
Nr. 92a	ab 25	div.			a.B.					
Nr. 92b	ab 25	115			a.B.					
Einrichtkostenanteil pauschal										
Preis in CHF/m ¹										

Beidseitig genutet für Gecko Verbindersystem (Profil Nr. 9001-2k-03)




div. Terrassendielen beidseitig nuten

	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität			Basis- preis	bis 400 m ¹	400 bis 800 m ¹	ab 800 m ¹	ab 2600 m ¹
Diverse Holzarten	ab 25	div.			a.B.					
Einrichtkostenanteil pauschal										
Preis in CHF/m ¹										

6 Terrassen

Unterkonstruktionslatten allseitig gehobelt (Profil Nr. 9003-4k-02)



– Längen nach Anfall

Diverse Holzarten, HF ca. 14% (± 2%)

Hauptlängen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 100 m ¹	100 bis 200 m ¹	ab 200 m ¹	ab 600 m ¹
Lärche	45	55			L					
Robinie natur, 2-s keilverzinkt, (Falsche Akazie)	45	60			L					
Accoya	Längen nach Anfall bis 4800 mm	25	65	A2		L				
4200 oder 4800 mm	45	55	A2		L					
4200 oder 4800 mm	45	70	A2		L					
Sipo	Dimensionen nach Vereinbarung				a.B.					

Preis in CHF/m¹

Unterkonstruktionsprofile in Aluminium



- separate kurze Profilbohrschrauben für TWIN-Befestigungssystem A2 5.0/30 mm verwenden bei Alu System EVO Slim

Längen...	Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit			Basispreis	bis 100 m ¹	100 bis 200 m ¹	ab 200 m ¹	ab 600 m ¹
Systemprofil 4000 mm Alu EVO SLIM	20 (3)	60			a.B.					
Systemprofil 4000 mm Alu EVO	40 (3)	60			a.B.					
Systemprofil 4000 mm Alu EVO schwarz	40 (3)	60			a.B.					

Preis in CHF/m¹

Alu-Systemprofil-Verbinder



- Alu-Systemprofil-Verbinder mit Schrauben, 200 x 48 x 4 mm
- Alu-Systemprofil-Verbinder mit Schrauben, 200 x 50 x 24 mm

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4 x 48 x 200 mm	10	Pack a.B.					
24 x 50 x 200 mm	10	Pack a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

6 Terrassen

Befestigungsmittel und Zubehör

Terrassenfüsse für UK-Latten



- einfaches modulares System
- für Holz- und Alu-Systemprofil-Unterkonstruktionen
- 8 kN Tragfähigkeit
- auf Bestellung erhältlich
- Bezug per VPE
- Korkplatten 250/250/3 mm unter Terrassenfüsse (Empfehlung)

	Höhe mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis- preis	ab 1 VPE	ab 100 Stück	ab 200 Stück	ab 500 Stück
PRO XXS	10 bis 15	50	Pack a.B.					
PRO XS	22 bis 30	20	Pack a.B.					
PRO S	30 bis 53	10	Pack a.B.					
PRO M	53 bis 82	10	Pack a.B.					
PRO L	70 bis 117	10	Pack a.B.					
PRO XL	74 bis 168	10	Pack a.B.					
L-Adapter (für Holz UK-Latten, Winkelhöhe: 28 mm)		10	Pack a.B.					
Click-Adapter 60 (für Alu-Systemprofil)		10	Pack a.B.					
Erweiterungsring + 40	40	10	Pack a.B.					
Erweiterungsring + 100	100	10	Pack a.B.					
Neigungsausgleich Nivello (0 bis 10%)		10	Pack a.B.					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Wurzelvlies Schwarz



Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis- preis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
1600 x 10000	1	Pack L					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

Brandschutzvlies für Holzterrassen Schwarz



- Glasgewebe 200 g/m2 als Brandschutzlage bei nicht vollständig geschlossenen Terrassenböden

Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basis- preis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
Kleinrolle: 1250 x 16'600 mm (20.8 m ²)	1	Pack L					
Standardrolle: 1250 x 50'000 mm (62.5 m ²)	1	Pack a.B.					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

6 Terrassen

Unterlage-Pads



– Bezug per VPE

Stärke mm		Grösse mm	Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab 10 VPE	ab 20 VPE	ab 50 VPE
3	Granulatpads	60 x 90	60	Pack L					
8	Granulatpads	90 x 60	24	Pack L					
10	Terrassenpad (Hartgummi)	60 x 60	25	Pack a.B.					
20	Granulatpads	60 x 90	12	Pack L					
Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)									

Terrassenplatten Kork




Grösse mm		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab 5 VPE	ab 10 VPE	ab 25 VPE
250 x 250 x 3		10	a.B.					
Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)								

Tipp

Rutschhemmende Einlage – Eisenring Antirutschgrip 25

Eisenring Antirutsch 25



- Aluminium 6063 T6 – Doppelschwalbenschwanz
- 25 x 7 mm, Länge 3000 mm
- Nuten bauseits
- Ablängen mit Diamantblatt
- Empfehlung sichtbar montieren mit Schrauben A2, 4.0 x 25 mm
- Evtl. mit Baukleber Collano BM 866 verleimen

Längen...		Dicke (mm)	Breite (mm)	Qualität / Verfügbarkeit	Basispreis	bis 100 m ¹	100 bis 200 m ¹	ab 200 m ¹	ab 600 m ¹
3000 mm	Antirutschgrip 25	7	25	a.A.					
Preis in CHF/m ¹									

6 Terrassen

TWIN Befestigungssystem für Alu-Systemprofile



- Wir empfehlen die Dielen nur punktuell zu nutzen (mit Lamello- oder Oberfräse)
- Ausführung nur in Edelstahl A2
- Bezug per VPE

Stück/VPE	Menge in	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 500	ab Stück 1000	ab Stück 2500
A2	200	Pack a.B.					
Profilbohrschrauben für TWIN-Befestigungssystem A2 (5 x 30 mm), geschwärzt, nur für Systemprofil ALU EVO SLIM 20/60 mm	100	Pack a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

Gecko Befestigungssystem für Holz-UK oder Alu-UK



Mittelstück 6.3 mm



Anfangs- und Endstück

- Wir empfehlen die Dielen nur punktuell zu nutzen (mit Lamello- oder Oberfräse)
- A4 für Salzwasser und chlorhaltige Umgebung sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt wie Eiche, Robinie und Kastanie
- Bezug per VPE

Grösse mm		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 500	ab Stück 1000	ab Stück 2500
Mittelstück 6.3 mm	A4	125	Pack L					
Mittelstück 6.3 mm	A4	75	Pack L					
Anfangs- und Endstück	A4	20	Pack L					
Starter Clip 10x15x44 mm		10	Pack a.B.					

Preis in CHF/Stück (Rabatt in %)

BEKO Abstandhalter oder CEKO-Fux



- BEKO Abstandhalter oder CEKO Fux
- Aufbauhöhe 7 mm
- Abstand 7 mm
- Bezug per VPE

Grösse mm		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab 500 Stück	ab 1000 Stück	ab 2500 Stück
7		100	Pack L					

Preis in CHF/VPE (Rabatt in %)

6 Terrassen

Aluprofilbohr-Terrassenschrauben aus Edelstahl V4A



- Profilbohr-Terrassenschrauben Edelstahl gehärtet

Grösse mm	Antrieb		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
5.5 x 46	TX 25	A4	200	Pack L					
5.5 x 51	TX 25	A4	200	Pack L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

Terrassenschraube (Terrassotec) V2A / V4A



- Terrassen-Befestigungsschrauben für vorgebohrte Harthölzer
- Antrieb Torx TX INOX
- Einzelstück gegen Mehrpreis
- A4 für Salzwasser und chlorhaltige Umgebung, sowie für Hölzer mit erhöhtem Gerbsäuregehalt wie Robinie, Kastanie oder Eiche

Grösse mm	Antrieb		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
5.5 x 50	TX 25	A2	200	Pack L					
5.5 x 60	TX 25	A2	200	Pack L					
5.5 x 60	TX 25	A4	100	Pack L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

Terrassenschrauben (Terrassotec) C2



- Terrassen-Befestigungsschrauben mit Sonderkopfform für Weichhölzer oder vorgebohrte Harthölzer
- Antrieb Torx TX INOX
- Einzelstück gegen Mehrpreis

Grösse mm	Antrieb		Menge in Stück/VPE	VPE	Basispreis	ab 1 VPE	ab Stück 1000	ab Stück 2500	ab Stück 5000
4.0 x 40	TX 15		500	Pack L					
4.0 x 50	TX 15		500	Pack L					
4.0 x 60	TX 15		500	Pack L					
4.5 x 50	TX 20		200	Pack L					
4.5 x 60	TX 20		200	Pack L					
4.5 x 70	TX 20		200	Pack L					
5.0 x 50	TX 25		200	Pack L					
5.0 x 60	TX 25		200	Pack L					
5.0 x 70	TX 25		200	Pack L					
5.0 x 80	TX 25		200	Pack L					

Preis in CHF/100 Stück (Rabatt in %)

6 Terrassen

Terrassen Unterhalt - Pflege

Terrassen Unterhalt – Pflege und Reinigen

	h	km	Pau
Fahrzeugkostenanteil			
Rotowash Reinigungsmaschine R45B, Maschinenkostenanteil			
Rotolino Reinigungsmaschine, Maschinenkostenanteil			
Terrassenreinigung durch einen Fachmann: Die Terrasse muss frei von schweren Gegenständen sein, oder es muss jemand anwesend sein, der die Verantwortung übernimmt und unserem Arbeiter beim Freiräumen hilft. Die Stunden werden komplett nach Aufwand verrechnet inkl. Hilfsmaterial exkl. Anfahrts- und Maschinenkostenanteil, Entgrauer, Intensivreiniger und Algen-/Moosentferner			
Preis in CHF/h, km, oder Pauschal			

Reinigungsprodukte

Intensivreiniger

		Gebinde	Gebinde
2.5 Liter reichen unverdünnt für ca. 16.5 bis 25 m² glatte Oberflächen. (bis 1:5 mit Wasser verdünnen)	L		2.50 Liter
Preis in CHF/Gebinde			

Pflegeprodukte

Saicos Holz-Spezialöl für Terrassenböden

			Original-Gebinde	Original-Gebinde
Farbloser Wetterschutz- und Pflegeanstrich für Hartholz und alle sonstigen Hölzer. Dringt tief ins Holz ein, kein Anschleifen bei Auffrischung oder Renovierung. 1 Liter reicht für ca. 14 m² gehobelte Oberflächen.	L L a.B. a.B.	Farblos Teak Dunkel- braun grau		2.50 Liter
Preis in CHF/ltr.				

Saicos Stirnkanten-Wachs

			Original-Gebinde	Original-Gebinde
Schützt Holzstirnkanten und Schnittstellen gegen Risse und Feuchtigkeit.	L	Farblos		0.125 Liter
Preis in CHF/Gebinde.				

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line

Nur für Täfer mit Stärke 15 mm und Breite bis 118 mm möglich!	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Eisenring Top-Line					
Eisenring Top-naturmatt Nr. 5 2x 3seitig farblos UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Eisenring Top-weiss Nr. 20 2x 3seitig transparent weiss UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Eisenring Top RAL 9016, verkehrsweiss 2x 3seitig weiss UV-gehärtet lackiert mit Zwischenschliff					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

Tipp

Die Mindestlänge für alle maschinellen Behandlungen beträgt 2100 mm.
Bestellen Sie genügend Reserve

colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Vergilbungsschutz inkl. Täferlack					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff farblos					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff weiss					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff hauchweiss					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff kieselgrau					
2x colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack mit Zwischenschliff doppelweiss					
Preisbasis gehobelte/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

Tipp

Geben Sie uns immer Ihre Fertigmasse an, damit Sie eine möglichst kleine Mehrlieferung erhalten.

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Zuschläge

	Mehrpreis
Bei Täferbreiten < 95 mm	Verrechnungsbreite = 95 mm
Mehrpreise in CHF/m ¹ oder m ²	

Oberflächenbearbeitung bürsten

– effektvolles Strukturieren von Holz 45 bis 580 mm Breite

		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einrichtkostenanteil						
Mittelstarke längsbürsten mit Oszillation	a.B.					
Starktief längsbürsten mit Oszillation	a.B.					
Preis in CHF/m ²						

Farben

			Basis- preis	bis 5 l, kg	ab 5 l, kg	Original- Gebinde	Original- Gebinde
Anpasslack zu Eisenring Top-weiss Nr. 20 auf Wasserbasis	L						1 Liter
Anpasslack zu Eisenring Top-weiss Nr. 20 auf Wasserbasis	L						5 Liter
colorshield® Vergilbungsschutz	farblos	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	weiss	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	Doppelweiss	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	farblos	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	hauchweiss	L					18 kg
colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack	kieselgrau	L					18 kg
Tisch-Finish 1, Erstpflege für Holztischen jeglicher Art	L						1 Liter
Preise in CHF/Liter, oder CHF/Kilogramm							

Tipp

Bestellen Sie Farbgebände immer einen halben Tag im Voraus, da die meisten Gebinde auf Kundenwunsch abgefüllt werden. Die Wartezeit ohne Vorbestellung beträgt in der Regel eine halbe Stunde.

7 Oberflächenbehandlung Innenbereich

Eisenring Top-Line (Eigenschaften) für Innentäfer 15 mm

- Keine bräunlich/gelbe Verfärbung der Äste
- Keine unregelmässige Vergilbung
- Es werden keine von der EU als toxisch eingestufte Rohstoffe verwendet
- Frei von Schwermetall und Formaldehyd
- Frei von Bio- und Fungiziden
- Wesentlich bessere Beständigkeit als Wasserlacke
- 2x lackiert mit Zwischenschliff
- Rundprofil 15/113 Top-weiss Nr. 20 ab Lager lieferbar
- Top Naturmatt Nr. 5 und Top RAL 9016 wird kommissionsweise beschichtet

colorshield® Vergilbungsschutz inkl. Täferlack (Eigenschaften)

colorshield®

- Wässriger, farbloser oder weisser Holzlack mit spezieller Lichtschutzmittelkombination für vergilbungsfreie Holzoberflächen im Innenbereich
- 2-facher Auftrag mit Zwischenschliff ergibt eine hochwertige, einwandfreie Oberfläche
- Gute Wasser- und Alkoholbeständigkeit (nicht geeignet für Arbeitsflächen in Küchen)
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 8 m² (ca. 120 – 150 g/m² pro Anstrich)

Wussten Sie ...

dass die Gebr. Eisenring AG eng mit diversen Farblieferanten zusammenarbeitet. Durch die Partnerschaft profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Laufender Erfahrungsaustausch
- Wissensvermittlung
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Lösungsorientiert
- Umfassende Beratungen
- Individuelle Farbsysteme je nach Wunsch

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

NEU: Q-VSH Label

Einige unserer Veredelungen sind Q-VSH zertifiziert. Mehr erfahren Sie unter www.vsh.ch/q-vsh. Unsere Fachberater stehen Ihnen bei Fragen gerne zur Verfügung.



colorshield® vorvergraut classic

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach					
1x allseitig platin-, stahl-, titan-, sand-, terra-, komet-, lava-, lehm- und graphitgrau					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® vorvergraut perlmutt + mica

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach					
1x allseitig perlmutt Nr. 10, Nr. 20, Nr. 30, Nr. 40 und Nr. 50					
1x allseitig mica Nr. 030, Nr. 040, Nr. 050 und Nr. 060					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® Aqualin Pro transparent

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Aqualin 2-fach					
1x allseitig und 1x 3-seitig (Untersichten, nicht bewitterte Bauteile) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen, UV Natur mit spezieller Lichtschutz-kompo- nente (Lärchenton)					
1x allseitig und 1x 3-seitig (Untersichten, nicht bewitterte Bauteile) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Hausfarbtöne: eiche, kiefer, nussbaum, palisander, linde					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Aqualin 3-fach					
1x allseitig und 2x 3-seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen, UV Natur mit spezieller Lichtschutz-kompo- nente (Lärchenton)					
1x allseitig und 2x 3-seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Hausfarbtöne: eiche, kiefer, nussbaum, palisander, linde					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® Aqualin Pro Wunschfarbton FG-L2

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 1-fach					
1x allseitig und 2x 3seitig (Fassaden) mittels Vakuumtechnologie aufgetragen Wunschfarbton nach Farbkarte Exemplum RAL oder NCS					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® deckend

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Wunschfarbtöne deckend					
Farbton nach Wunsch 1x impra®lan G300, Grundierung Farblos 2x colorshield deckend, Farbgruppe 0 bis 1	Farbgruppe FG 0-1				
Farbton nach Wunsch 1x impra®lan G300, Grundierung Farblos 2x colorshield deckend, Farbgruppe 2 bis 3	Farbgruppe FG 2-3				
Farbton nach Wunsch 1x impra®lan G300, Grundierung Farblos 2x colorshield deckend, Farbgruppe 4 bis 5	Farbgruppe FG 4-5				
Restfarbe 10–15 kg bei allen Farbtönen gegen Verrechnung mitgehend	Siehe colorshield® deckend Restfarbe Seite 3				
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® Lasur / Wasserlack transparent

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 1-fach Behandlung					
1x allseitig Hydro-Grundierung BP farblos					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimers weiss					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 2-fach Behandlung					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimers weiss 1x 3-seitig colorshield® Industrie-Finish RAL 9010 weiss, praktisch deckend (nur auf geschliffener Oberfläche)					
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: 3-fach Behandlung					
1x allseitig colorshield® Hydro-Isoprimers weiss 2x 3-seitig colorshield® Industrie-Finish Wunschfarbton FG-L2:....					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® ArboNatura Color

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 2-fach					
1x allseitig und 1x 3seitig 6 Hauptfarbtöne					
1x allseitig und 1x 3seitig FG-L2 Farbton nach Wunsch					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® Lasur für UK-Latten

colorshield®

	Basis- preis	bis 560 m ¹	560 bis 1120 m ¹	ab 1120 m ¹	ab 3370 m ¹
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Industrie-Finish RAL 9005 tiefschwarz					
1x allseitig Industrie-Finish RAL 9005 tiefschwarz					
Preisbasis für Latten Fichte bis Dim. 27/70, sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ¹					

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® Natur-Color deckend (rein mineralisch)

colorshield®

		Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: Hausfarbton Natur-Color deckend						
Hausfarbton	ziegelrot 3-20					
Hausfarbton	schiefergrau 7-20					
Farbton nach Wunsch	Farbgruppe 2					
Farbton nach Wunsch	Farbgruppe 3					
Restfarbe 10–15 kg bei allen Farbtönen gegen Verrechnung mitgehend		Siehe colorshield® Natur-Color deckend Restfarbe Seite 3				
Preisbasis sägerohe/strukturfeine Oberfläche, CHF/m ²						

Colorshield® nature-color: Eine gute Wahl – für Sie und die Umwelt!

Vorteile:

- rein mineralisch
- ökologisch
- emissions- und lösemittelfrei
- wirkt gegen tierische und pflanzliche Schädlinge
- wirkt als Schutz gegen Feuer, UV-Strahlung und Regen

Bei Eisenring sind noch weitere mineralische Farben sowie Schlammfarben erhältlich. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

colorshield® FALU VAPEN

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 2-fach					
2x 3seitig 34 Hauptfarbtöne					
2x 3seitig Farbton nach Wunsch RAL und NCS					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

colorshield® Lignosil Artis

colorshield®

	Basis- preis	bis 50 m ²	50 bis 100 m ²	ab 100 m ²	ab 300 m ²
Einricht-, Misch- und Reinigungskostenanteil: vorvergraut 2-fach					
2x 3seitig Farbtöne: ausschliesslich mit mineralischen lichtbeständigen Pigmenten möglich					
Preisbasis sägerohe/strukturfeine/geschliffene Oberfläche, CHF/m ²					

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

Druckimprägnieren von Fichte/Tanne

farblos	
braun	
CHF/m ³	Preis

Wichtig!

- nur auf lufttrockenem Holz
- Je nach Eindringtiefe und Holzqualität kann der Farbton stark variieren. Teilweise entstehen durch die Behandlung Risse und Flecken, welche die Festigkeit jedoch nicht beeinträchtigen (kein Beanstandungsgrund).
- Die Fixierung des Holzschutzsalzes dauert ca. 3 Tage. Frosttage zählen nicht als Fixierungstage. Das Holz muss bis zur gewünschten Endfeuchte vor der Witterung geschützt und gut durchlüftet gelagert werden und sollte nicht vorher montiert werden.

Optionen / Mehrpreise

Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	einmaliger Auftrag
Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	zweifacher Auftrag
Mehrpreis sägeroh oder strukturfein	dreifacher Auftrag
Bei Schalungsbreiten < 95 mm	Verrechnungsbreite = 95 mm
Mehrpreis für Schalungen ab 21 mm Dicke (grössere Abwicklung)	
Farbton nach Nassmuster ausmessen, rezeptieren	
Farbmuster anfertigen (ca. 0.5 m ² , wird manuell angefertigt, Schichtstärke und Deckkraft sind nicht verbindlich, bei transparenten Farbtönen sind Farbdifferenzen zur Lieferung zu tolerieren)	

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

Farben / Hirnholzschutz

colorshield®

		Basis- preis	1 bis 5 l, kg	ab 5 l, kg	Preis/ Gebinde	Original- Gebinde
colorshield® deckend Finishlack Farbton nach Wunsch	FG 0-1 FG 2-3 FG 4-5					24 kg
colorshield® Natur-Color deckend Hausfarbtöne Ziegelrot 3-20 und Schiefergrau 7-20	FG 1					25 kg
Mischkostenanteil je Gebinde pauschal	Zuschlag					Pauschal
Hirnholzschutz (reicht ca. für eine Schalung von 180 m ²)	L					0.75 Liter
colorshield® Aqualin UV-natur (Lärchenton)	L					15 kg
colorshield® Aqualin Pro (Brauntöne)	L					15 kg
colorshield® Hydro-Isoprimer weiss	L					20 kg
colorshield® Industrie-Finish RAL 9010 Decklasur weiss	L					15 kg
colorshield® Industrie-Finish (RAL 9005 Tiefschwarz)	L					15 kg
colorshield® Hydro-Grundierung BP (farblos)	L					25 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur perlmutt	L					15 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur mica	L					15 kg
colorshield® Vorvergrauungslasur classic	L					15 kg
colorshield® ArboNatura Color Wunschfarbton	a.B.					15 kg
colorshield® FALU VAPEN	a.B.					10 l
colorshield® Lignosil Artis	a.B.					15 l
Preise in CHF/Liter, oder CHF/Kilogramm						

Tipp

Bestellen Sie Farbgebinde immer einen halben Tag im Voraus, da die meisten Gebinde auf Kundenwunsch abgefüllt werden. Die Wartezeit ohne Vorbestellung beträgt in der Regel eine halbe Stunde.

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® vorvergraut classic (Eigenschaften)

colorshield®

- Diese vorvergrauende Behandlung soll die natürliche Vergrauung «imitieren».
- Bei bewitterten Flächen löst die natürliche Vergrauung die künstliche allmählich ab. Für den Bauherrn hat dies folgende Vorteile:
 - Gleichmässig graue Fassade von Anfang an
 - Geringere Farbdifferenzen zwischen bewitterten und unbewitterten Flächen
 - Fassade muss nicht nachgestrichen werden → vergraut natürlich
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- 1 Liter reicht für ca. 7 - 12 m² (ca. 80 – 150 g/m² pro Anstrich)

colorshield® vorvergraut perlmutt + mica (Eigenschaften)

colorshield®

- Diese vorvergrauende Behandlung soll die natürliche Vergrauung «imitieren».
- Bei bewitterten Flächen löst die natürliche Vergrauung die künstliche allmählich ab. Für den Bauherrn hat dies folgende Vorteile:
 - Gleichmässig graue Fassade von Anfang an
 - Geringere Farbdifferenzen zwischen bewitterten und unbewitterten Flächen
 - Fassade muss nicht nachgestrichen werden → vergraut natürlich
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- 1 Liter reicht für ca. 7 - 12 m² (ca. 80 – 150 g/m² pro Anstrich)

colorshield® Aqualin Pro (Eigenschaften)

colorshield®

- Wasserverdünnbare, offenporige Öllasur auf Basis spezieller ölmodifizierter, emulgierter Bindemittel und Wachse für lasierende Aussenanstriche
- Dünnschichtlasur mit niedrigem Festkörpergehalt, kein Abblättern
- 1 Liter reicht für ca. 12 - 16 m² (ca. 60 – 80 g/m² pro Anstrich)

colorshield® deckend (Eigenschaften)

colorshield®

- Von Holzforschung Austria geprüft
- VSH-Qualitätslabel
- Mit erweiterter Garantie (auf Ausführung sägeroh / strukturfine, nur mit Vereinbarung, Farbton und Profil abhängig)
- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- Der feuchtigkeitsregulierende, lösemittel- und wirkstofffreie Farbaufbau für einen langjährigen, optimalen und dekorativen Holzschutz
- 12 Hausfarbtöne, (Andere Farbtöne nach RAL oder NCS auf Wunsch (gegen Mehrpreis), Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend)
- Die Grundierung ist bereits im entsprechenden Endfarbton eingefärbt
- Fertigbehandlung, kein vollflächiges Streichen am Bau notwendig
- 1 Liter reicht für ca. 5 - 7 m² (ca. 150 – 180 g/m² pro Anstrich)

colorshield® Wasserlack / Lasur (Eigenschaften)

colorshield®

- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- Feuchtigkeitsregulierend, lösemittel- und wirkstofffrei
- Wunschfarbtöne nach RAL oder NCS auf Wunsch (gegen Mehrpreis), Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend
- Die Grundierung ist bereits im entsprechenden Endfarbton eingefärbt
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 8 m² (ca. 120 – 180 g/m² pro Anstrich)
- **Achtung:** jede transparente Oberflächenbehandlung erfordert einen kürzeren Unterhaltsintervall

colorshield® ArboNatura Color (Eigenschaften)

colorshield®

- Mittels Vakuumverfahren aufgetragen, unter kontrollierten Bedingungen getrocknet
- Nicht filmbildende, deckende, diffusionsoffene Behandlung
- auf Basis 90% nachwachsender oder mineralischer Rohstoffe
- Feuchtigkeitsregulierend, lösemittel- und wirkstofffrei
- kein Abblättern
- 6 Hausfarbtöne, Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend
- Wunschfarbtöne nach RAL oder NCS gemäss Farbkarte Exemplum (gegen Mehrpreis), Restfarbe gegen Verrechnung mitgehend
- 1 Liter reicht für ca. 8-10 m² (ca. 100 – 125 g/m² pro Anstrich)

8 Oberflächenbehandlung Aussenbereich

colorshield® Hydro-Isoprimer weiss (Eigenschaften)

colorshield®

- Weisse, lösungsmittelfreie, wasserverdünnbare, vergilbungsbeständige, seidenmatte Grundierung
- Hochwirksam gegen Durchschlagen von Holzinhaltstoffen
- Diffusionsfähig, lässt das Holz atmen
- Kann mit allen konventionellen Lacksystemen überarbeitet werden
- 1 Liter reicht für ca. 5 - 7 m² (ca. 120 – 150 g/m² pro Anstrich)

colorshield® Natur-Color deckend (Eigenschaften)

colorshield®

- Rein mineralisch, robuste Oberfläche
- feuchteregulierend
- Flammhemmend und nicht auswaschbar
- Lösemittelfrei und emissionsfrei, umweltfreundlich
- Für Bienen ungefährlich
- Frei von Pestiziden, Insektiziden und Bioziden gegen Holzschädlinge
- Für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Unbedenklich für Allergiker (Mensch und Tier) in deren Aufenthalt
- Geprüft nach eco-Institut DIN EN ISO 2409
- 1 Liter reicht für ca. 6 - 10 m² (ca. 80 – 160 g/m² pro Anstrich)

colorshield® FALU VAPEN (Eigenschaften)

colorshield®

- moderne Schlammfarbe
- offenporig/diffusionsoffen
- lösemittelfrei Emulsionsfarbe auf Wasserbasis
- mehr Pigmente als Lasuren, welche als UV-Schutz dienen
- kein Abblättern und Verfärben
- 1 Liter reicht für ca. 5 – 7 m² (ca. 250 – 350 ml/m² pro Anstrich)

colorshield® Lignosil Artis (Eigenschaften)

colorshield®

- mineralische Dünnschichtlasur
- sehr schnelle Trocknung
- geringer Verbrauch (2-schichtig ohne Grundierung)
- absolut UV-stabil und lichtecht
- offenporig/diffusionsoffen
- 1 Liter reicht für ca. 9 – 10 m² (ca. 100 – 120 ml/m² pro Anstrich)

Wussten Sie ...

dass die Gebr. Eisenring AG eng mit diversen Farblieferanten zusammenarbeitet. Wir verarbeiten dementsprechend viele verschiedene Produkte. Durch die Partnerschaft profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Laufender Erfahrungsaustausch
- Wissensvermittlung
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit
- Lösungsorientiert
- Umfassende Beratungen
- Individuelle Farbsysteme je nach Wunsch