



Zäune für Ihren Garten in vielen Varianten und Holzarten

VORGARTENZÄUNE





SENKRECHTZÄUNE

Zaunanlage ROBINIE NATURA
unbehandelt



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!



Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung



<< Zaunanlage LÄRCHE NATURA unbehandelt
einzelne Zaunbretter gehobelt, gefast, Ende mit Rundung

1 ROBINIE NATURA unbehandelt, Dimension 28/65 mm
sägerau, gefast, Natursortierung*
Empfehlung 10 Stk. je lfdm

NEU

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
RS 160	Fr./Stk.	6.00	7.40

Die Abmessung kann aufgrund der Einschnitt-Technik, auch innerhalb einer Zaunlatte, um mind. 20 % abweichen. Dies ist zu tolerieren. Splint und Baumkanten sind kein Reklamationsgrund.

Querrahmen ROBINIE abgeschrägt* für Zaunlatten RS 160, keilgezinkt			
Art.-Nr.	Länge	Dimension	Fr./Stk.
R 2380200	2,00 m	23/82 mm	36.00
R 2380400	4,00 m	23/82 mm	67.50

Robinie



2 LÄRCHE NATURA unbehandelt, Dim. 20/95 mm
Empfehlung 8 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
L 151	Fr./Stk.	4.40	5.90	6.75	8.00
	VE	600	600	600	600

Querrahmen in LÄRCHE finden Sie auf S. 15!

Lärche



Friesenzaun, Zaunelemente LÄRCHE vormontiert

Höhe 80 cm, 2,00 m lang, Lärche, ohne Pfosten

✓ Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt

LEBENS RÄUME


GESTALTEN



Pfosten, Pfostenabdeckungen und Torbeschläge finden Sie beim Zubehör auf Seite 106 & 107!

Zaunelemente LÄRCHE vormontiert >>

Zaunlatten mit Edelstahlschrauben verschraubt, ohne Pfosten, Höhe 80 und 100 cm, Länge 200 cm

**Senkrechtaun bei schrägem Geländeverlauf****1 Friesenzaun LÄRCHE, vorgefertigte Elemente**

Art.-Nr.	Länge x Höhe	Latten Dim.	Fr./Element
L 151080 M	200 x 80 cm	20/95 mm	190.00

Querrahmen LÄRCHE abgeschrägt


Art.-Nr.	Länge	Dimension	Fr./Stk.	VE
LB 195200	2,00 m	45/68 mm	25.00	50
LB 195250	2,50 m	45/68 mm	32.00	50

**2 Senkrechtaun LÄRCHE, einzelne Bretter**
20/65 mm, Empfehlung 10 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120
L 160	Fr./Stk.	3.40	4.00	4.75	5.75
	VE	600	600	600	600

3 Vorgefertigte Elemente LÄRCHE aus Zaun Nr. L160

Art.-Nr.	L 160080 M	L 160100 M
Höhe	80 cm	100 cm
Länge	2,00 m	2,00 m
Fr./Element	125.00	150.00





RANCHSTYLE

Rancherzaun Lärche KDI*

Zaunbretter wie gewachsen, unbesäumt,
beidseitig gehobelt, Lärchenholz KDI*,
ca. 20 mm stark, 180-350 mm breit

Rancherzaun Robinie

ca. 30 mm stark, ca. 130-200 mm breit,
2,00 m lang, wie gewachsen,
sägerau, Natursortierung**



Bohlensaun Nadelholz KDI*
Zaunbretter 24 x 195 mm, vierseitig gehobelt, Nadelholz KDI*
Kanten gefast, 5,00 m lang

Empfehlung:
Erstanstrich mit Holzgrundierung

1 Rancherzaun KDI*, einzelne Zaunbretter				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in Fr. VE
201400	4,00 m	Dicke 20 mm	Breite 160-240 mm	43.00 64
2 Rancherzaun Robinie, einzelne Zaunbretter sägerau, Natursortierung**				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in Fr.
201200 R	2,00 m	Dicke ca. 30 mm	Breite 130-200 mm	39.00
3 Bohlensaun KDI*, einzelne Zaunbretter				
Art.-Nr.	Länge	Dimension		Preis/Stk. in Fr.
2002	5,00 m	Dicke 24 mm	Breite 195 mm	50.00
4 Halfstangen Kastanie aus naturgewachsenen Rundhölzern gefertigt				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in Fr.	
KA 193810250	2,50 m	ø 8-10 cm	20.00	
KA 193810300	3,00 m	ø 8-10 cm	23.40	

5 Halfstangen Lärche Natur passend zu Staketenzaun Lärche & Douglasie Art.-Nr. L 165 D auf Seite 17				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in Fr.	VE
L 193 9250	2,50 m	ø 9 cm	25.00	50
6 Halfstangen Nadelholz KDI* Halfstangen bis ø 10 cm, aus gefrästen Rundhölzern gefertigt, andere Längen und Durchmesser auf Anfrage				
Art.-Nr.	Länge	Durchmesser	Preis/Stk. in Fr.	VE
193 7250	2,50 m	ø 7 cm	7.40	100
193 8250	2,50 m	ø 8 cm	9.70	100
193 8300	3,00 m	ø 8 cm	11.40	100
193 10250	2,50 m	ø 10 cm	14.40	100
193 10300	3,00 m	ø 10 cm	16.90	100

TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103!

* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei ** Verfärbungen (braune + schwarze Stellen) auf dem Robinienholz sind nicht vermeidbar und kein Reklamationsgrund.

Rollzaun Robinienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Lattenabstand ca. 7 cm,
 Draht verzinkt, Resistenzklasse 1-2, keine Imprägnierung
 V erforderlich, Höhe 80 cm / 100 cm / 120 cm

Rollzaun Kastanienholz

gerollt auf 10 m Rollen, Lattenabstand ca. 4-5 cm,
 Draht verzinkt, Resistenzklasse 2, keine Imprägnierung
 V erforderlich, Höhe 80 cm / 100 cm / 120 cm



TIPP: Passende Pfähle in Robinie gesägt oder geschält finden Sie auf Seite 103! Das passende Tor finden Sie auf Seite 18!

**3 Scherenzaun**

Zaunlatten halbrund gefräst, Elemente je 2,50 m,
 Nadelholz KDI**, klassischer Scherenzaun aus sta-
 bilen Halbrundlatten, 30/60 mm, Kopfende gekegelt

4 Staketenzaun Nadelholz KDI**

Staketenzaun in Nadelholz KDI**
 einzelne Zaunlatten halbrund gefräst,
 Kopfende gekegelt

5 Staketenzaun Lärche & Douglasie

Holzart Lärche/Douglasie,
 aus Latten halbrund gefräst,
 Abmessung 27/60 mm

1 Rollzaun Robinie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
RO 165	Fr./lfdm	24.00	27.00	32.00
	VE	100 lfdm	100 lfdm	100 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 7 cm

2 Rollzaun Kastanie, Rolle 10 m auf Draht*

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm	120 cm
KA 170	Fr./lfdm	30.00	35.00	40.00
	VE	120 lfdm	120 lfdm	120 lfdm

Abgabe nur in ganzen Rollen / Lattenabstand ca. 4-5 cm

3 Scherenzaun KDI, Element 2,50 m, Latten 30/60 mm**

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm
171 B	Fr./Element	72.00	84.00	96.00
	VE	30	30	30

5 Staketenzaun Lärche & Douglasie***

einzelne Latten 27/60 mm
 Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	80 cm	100 cm
L 165 D	Fr./Stk.	5.50	6.90
	VE	252	252

4 Staketenzaun Nadelholz KDI**

einzelne Latten 30/60 mm, Empfehlung 9 Stk. je lfdm

Art.-Nr.	Höhe	60 cm	80 cm	100 cm	120 cm
165	Fr./Stk.	2.25	2.90	3.50	4.25
	VE	500	500	500	500

**Zaunzubehör wie Pfosten und Pfostenabdeckungen
 finden Sie beim Zubehör ab Seite 106!**

* Mehr Infos finden Sie auf Seite 112!

** KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei

*** solange der Vorrat reicht



Zauntore bis 4 m als Doppeltor,
verzugsarm durch den Einsatz
✓ eines stabilen Alurahmens.


METALLTORRAHMEN & PORTAL-TORE



<< **Metalltorrahmen**
Zaunlatten auf Alurahmen montiert
inkl. Belag nach Wahl (Senkrechttäune ohne
Bögen) sowie Schloßkasten, Bänder, Rolle,
bei Doppeltor Bodenschieber inklusive,
ohne Profilzylinder



Tor - Zaun - Montage



Alutorrahmen inkl. Belag nach Wahl

Art.-Nr.	Breite	Höhe	Fr./Flügel
190 S 150080	1,50 m	80 cm	970.00
190 S 200080	2,00 m	80 cm	1070.00
190 S 150100	1,50 m	100 cm	1070.00
190 S 200100	2,00 m	100 cm	1170.00

Profilzylinder für Alutor

Art.-Nr.	Größe	Fr.
300003	55/30 mm	50.00

Portal-Tore aus Fichte KDI* | Lärche | Robinie
inkl. Belag nach Wahl

- stabiler Grundrahmen 45 mm dick
mit Strebe und Belag nach Wahl



Beschläge
finden Sie
auf Seite
107!

Sondergrößen: Aufpreis je 10 cm in Höhe/Breite
Aufpreis: Fichte 60.00 Fr. | Lärche 80.00 Fr. | Robinie 180.00 Fr.
Maximalmaße: Höhe bis 1,20 m, Breite je Tor bis 1,20 m
Belag mit Rundbogen*: 15% Aufpreis

* Max. Seitenhöhe 1 m. Rundbogen bei RO 165, KA 170 und 171 B nicht möglich!

Art.-Nr.	Holzart	Breite x Höhe	Preis in Fr.
Portal-Tore in Fichte KDI* passend zu Zaun 165 + 171 B			
190100080_165	Fichte KDI*	100 x 80 cm	320.00
190100100_165		100 x 100 cm	320.00
190100120_165		100 x 120 cm	320.00
190100080_171 B	Fichte KDI*	100 x 80 cm	350.00
190100100_171 B		100 x 100 cm	350.00
Portal-Tore in Lärche passend zu Zaun L 151 + L 160 + L 165 D			
L 190100080_L 151	Lärche	100 x 80 cm	370.00
L 190100100_L 151		100 x 100 cm	370.00
L 190100120_L 151		100 x 120 cm	370.00
L 190100080_L 160	Lärche	100 x 80 cm	370.00
L 190100100_L 160		100 x 100 cm	370.00
L 190100120_L 160		100 x 120 cm	370.00
L 190100080_L 165 D	Lärche	100 x 80 cm	370.00
L 190100100_L 165 D		100 x 100 cm	370.00
Portal-Tor passend zu Rollzaun Robinie RO 165 & Kastanie KA 170, Rahmen aus Lärchenholz			
R 190100080_RO 165 oder KA 170		100 x 80 cm	370.00
R 190100100_RO 165 oder KA 170		100 x 100 cm	370.00
R 190100120_RO 165 oder KA 170		100 x 120 cm	370.00
Portal-Tor in Robinie passend zu Zaun RS 160			
R 190100080_R 160	Robinie	100 x 80 cm	500.00
R 190100100_R 160		100 x 100 cm	500.00

Tor Fichte KDI* 165



Tor Fichte KDI* 171 B



Tor Lärche L 151



Tor Lärche L 151 mit Rundbogen



Tor Lärche L 160



Tor Lärche L 165 D



Tor Lärche + Robinie oder Kastanie



Tor Robinie RS 160



* KDI = Hölzer kesseldruckimprägniert chromfrei