

HOME



Makita

2025-2026

Maschinen Katalog



makita.ch

WEB
09-2025

Symbole

	Neues Modell
	Schutzisolation
	Stufenlose Geschwindigkeit
	Konstantelektronik
	Links-/ Rechtslauf
	Anzahl mechanische Gänge
	Anzahl elektronische Gänge
	Motorbremse
	Rutschkupplung
	Sanftanlauf
	Anschluss für Staubabsaugung
	Schnellspannbohrfutter
	Tiefe-Regulierung
	Klett-Platte
	Einzel und Serien-Auslösung
	Pendelhub
	Universal-Stichsägeblattaufnahme
	Neigung um 45° nach links
	Neigung um 45° links / 5° rechts
	Neigung um 45° links / 45° rechts
	werkzeugloser Klingenwechsel
	Anti-restart Funktion

	LED Arbeitsplatzbeleuchtung
	Laser
	Antistatisches Rohr
	Flexibles Rohr in alle Richtungen
	Inox Tank
	Automatischer Stopp leeres Lager
	Transportkoffer
	Makpac-Transportkoffer
	Für SDS-PLUS Bohrer
	Für SDS-MAX Bohrer
	28.6 mm Sechskant-Werkzeugaufnahme
	Bohren
	Schlagbohren
	Meisseln
	Anti-Vibration
	Automatische Kettenschmierung
	Kettenbremse
	Schnellstart
	Primer Vergaser
	Dekompressionsventil

	Einstellen des Drehmoments 21
	Einstellen des Drehmoments 21/41 mit einer Kupplung ausgerüstet
	SystemKit-System
	Super-Joint-System
	Super-Joint-System II
	2x18V = 36V
	4-Takt Motor MM4
	SoftNoLoad Technology
	Compact eXtreme Technology
	Lithium eXtreme Technology
	AVT-Technology (Anti-Vibration)
	BL Brush-Less Technology
	eXtreme Protection Technology
	Autostart Wireless System
	neXt Generation Technology
	Automatic torque Drive Technology
	Active Feedback Sensing Technology
	Werkzeugloser Zubehörwechsel
	Werkzeugloser Blattwechsel

Dieser Katalog ist eine Zusammenfassung von unserem Programm. Eine detaillierte Beschreibung jeder Maschine finden Sie auf der Webseite www.makita.ch.

Unsere autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz beraten Sie auch mit Freude und Kompetenz. Nur die autorisierten Fachhandelspartner von Makita garantieren Ihnen einen guten Rat. Vertrauen Sie dem Händler mit dem offiziellen Kleber und profitieren Sie von einem tadellosen Service.

Gut ausgewähltes Werkzeug = Optimale Lebensdauer

- | | |
|--|--|
|  1 Normaler Privater Gebrauch |  3 Normaler Profi-Einsatz |
|  2 Intensiver Privater Gebrauch |  4 Intensiver Profi-Einsatz |



Sie haben Ihre Makita Maschine bei einem autorisierten Fachhandelspartner in der Schweiz gekauft? Verlängern Sie gratis die Garantie auf 3 Jahre.
Besuchen Sie unsere Webseite auf www.makita.ch

Makpac-Transportkoffer

Alle Maschinen mit dem Makpac-Logo  werden mit einem Makpac-Koffer geliefert, sodass Sie Ihre Maschine einfacher transportieren und gleichzeitig optimal schützen können.

Preise

Die aufgeführten Verkaufspreise sind in Schweizer Franken (CHF). Es handelt sich um unverbindliche Preisempfehlungen. MwSt 8.1% und vRG (vorgezogene Entsorgungsgebühr) sind inbegriffen.

Akkukompatibilität

Unter jedem Maschinenmodell finden Sie die kompatiblen Akkus zur Orientierung.
Orange: Verwendung möglich, aber nicht optimal – Grün: empfohlene Akkus.

Gewicht der Maschinen

Alle Maschinen wurden mit den für die Arbeit notwendigen Sicherheitszubehöerteilen (Schutzhaube, Zusatzhandgriff), mit Kabel, aber ohne Schneidmittel und ohne Akku gewogen.

Akkus & Ladegeräte

Mehrfachladegerät XGT BCC01	7
Rückentragbare Akkus	8
Stromwandler	9
Die Technologien	11
	12

40Vmax XGT Maschinen

Tabless-Technologie	15
40Vmax - Akkus & Ladegeräte	17
Bohrschrauber	19
Schlagbohr- und Schlagschrauber	21
Hämmer	23
Holzsägen	26
Kapp- und Gehrungssägen	29
Kantenfräse, Oberfräse und Hobel	32
Schleifer / Multifunktionswerkzeug	33
Winkelschleifer	34
Metallsägen und Lochstanzer	35
Rührgerät und Betonverdichter	38
Nagler	40
Kompressore und Polierer	42
Kühl- und Wärmeboxen	43
Sonstiges	44
Radios	45
Ventilatoren	46
Lampen	47
Laser	48
Staubsauger	50
Kehrsaug- und Scheuer- Maschine	51
Blasgeräte	56
Rasenmäher	57
Vertikutierer	59
Freischneider	60
CombiExpress	61
Erdbohrer	63
	66

64Vmax Maschinen

64Vmax - Akkus & Ladegeräte	72
Rasenmäher	73
	74

18V Maschinen LXT

18V - Akkus & Ladegeräte	75
Bohrschrauber	76
Schlagbohr- und Schlagschrauber	78
Trockenbauschrauber	81
Hämmer	83
Holzsägen	88
Kapp- und Gehrungssägen	91
Fräsen und Hobel	96
Exzenter- und Schwingschleifer	98
Multifunktionswerkzeuge	100
Winkelschleifer	101
Geradeschleifer	102
Blechscheren und Nager/Knabber	105
Metallsägen und Lochstanzer	106
Gewindestangenschneider	107
Kabelschneider	108
Verschiedenes für Metall-Arbeiten	109
Maschinen für Betoneisen	110
Betonverdichter und Rührgerät	111
Trennschleifer	112
Kartuschenpistole	113
Tacker und Nagler	114
Trockenbausägen	115
Polierschleifer und Heissluftgebläse	117
Kompressore und Vakuumpumpen	118
Kühl- und Wärmeboxen	120
	121

Sonstiges	122
Ventilatoren	123
Radios	124
Heizbare Jacke, Pullover, Decke	125
Lampen	127
Laser und Ortungsgerät	131
Staubsauger	132
Blasgeräte	137
Schubkarren	139
Rasenmäher	140
Vertikutierer	142
Freischneider	143
CombiExpress	145
Erdbohrer / Reb- und Baumscheren	148
Heckscheren	149
Sprühgeräte und Druckreiniger	151
Astsäge und Kettensäge	152
Hochentaster	153
Kettensägen	154

12V Maschinen CXT

12V - Akkus & Ladegeräte	155
Schlagbohrschrauber	156
Schlagschrauber	159
Bohrhammer SDS-PLUS	160
Holzsägen	162
Gewindestangentrenner/Schneider	163
Kartuschenpistole	164
Polierschleifer und Trockenbausäge	164
Schere, Kompressor und Ventilator	165
Heizbare Jacke	166
Lampen	167
Laser	168
Staubsauger	169
Blasgeräte	172
	172

Rasentrimmer	173
Reb- und Baumschere, Astsäge	174
Heckenscheren und Sprühgerät	174
7.2V und 3.6V Maschinen	175
Schraubenzieher/Schlagschrauber	176
Elektrische Maschinen	177
Bohrmaschinen	178
Schlagschrauber	179
Hämmer	182
Holzsägen	189
Kapp- und Gehrungssägen	195
Hobel	198
Bandsäge und Kettenstimmer	199
Kantenfräsen und Oberfräsen	200
Universal-Nutfräsen / Bandfeilen	201
Schleifer/Multifunktionswerkzeuge	202
Winkelschleifer	206
Geradeschleifer	212
Blehscheren und Nager	213
Metall-Säge	214
Verschiedenes für Metall-Arbeiten	215
Mauernutfräsen und Betonschleifer	216
Trennen	217
Rührgeräte	218
Polierschleifer	219
Heissluftgebläse	220
Staubsauger	222
Rasentrimmer und Heckenscheren	224
Tauchpumpen	226
Kettensägen	227



Maschinenabkürzungen

BO	Exzenterschleifer
CA	Fräse für Alucobond
CC	Schneider
CF	Ventilator
CG	Kartuschenpistole
CL	Staubsauger
CO	Rotationsschneider
CS	Metallhandkreissäge
CU	Akku-Schubkarre
DA	Winkelbohrmaschine
DF	Bohrschrauber
FR	Magazinschrauber
FS	Trockenbauschrauber
GA	Winkelschleifer
GS	Geradeschleifer
HP	Schalgbohrschrauber
HR	Bohrhammer/ Kombihammer
HS	Handkreissäge
HW	Hochdruckreiniger

JN	Knabber
JR	Reciprosäge / Säbelsäge
JS	Blechscher
JV	Pendelhubstichsäge
KP	Hobel
LB	Bandsäge
LF	Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
LH	Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge
LM	Rasenmäher
LS	Kapp- und Gehrungssäge
LW	Trennschleifer
ML	Lampe
MLT	Tischkreissäge
MR	Radio
PB	Bandsäge
PC	Betonschleifer
PF	Tauchpumpe
PJ	Nutfräse
PT	Nagler

RP	Eintauch-Oberfräse
RT	Einhandfräse / Kantenfräse
SA	Rotationsschleifer
SG	Mauernutfräse
ST	Taker
TD	Schlagschrauber
TL	Winkelschlagschrauber
TM	Multifunktionswerkzeug
TS	Impulsschrauber
TW	Schlagschrauber für Schlagnüsse
UB	Gebläse
UC	Kettensäge
UH	Heckenschere
UM	Grasschere
UR	Trimmer
US	Rückenspritze
UT	Rührgerät
VC	Industrieller Staubsauger
VP	Vakuumpumpe
VR	Betonverdichter

Akkus & Ladegeräte



XGT® Die neue Leistungsklasse für kraftintensives Arbeiten

Die 3 kabellosen Lösungen von Makita



LXT® Die weltweit grösste Auswahl



CXT® Die Kompakt-Klasse

Mehrfachladegerät XGT BCC01

BCC01

XGT
40V
max

Mehrfachladegerät XGT im Makpac

Akku-Ladekoffer für 8 Akkus XGT. Einsetzbar als Ladestation und als Transportkoffer.

Einige Ladezeiten :

Ladezeit für 4x 2,0 Ah : 75 min / 8x 2,0 Ah 150 min
Ladezeit für 4x 5,0 Ah : 175 min / 8x 5,0 Ah 350 min
Ladezeit für 4x 8,0 Ah : 280 min / 8x 8,0 Ah 560 min

Gewicht ohne Akkus : 6,5 kg
Dimensionen : 295 x 407 x 320 mm



NEW

BCC01 ART. 1914U3-7 CHF 609.-

Mit Adapter ADP10, Artikel 191C10-7, kann man auch LXT Akkus laden.



Mit dem Adapter ADP10 können alle Akkus der LXT-Serie mit einem XGT-Ladegerät aufgeladen werden.

ART. 191C10-7 CHF 64.-



Rückentragbare Akkus und Akku-Bank

POWER PACK

PDC1200



Rückentragbarer Akku mit Verbindungsstecker

Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001, Maschinenadapter 2x18V=36V und Schulter- und Beckengurt



Energiekapazität 1'206 Wh / Kapazität **33.5 Ah** / IPX4

Dimensionen 369x261x139 mm / Ladezeit 360 min. / Gewicht mit Rucksack 10.33 kg

Optional:
Maschinenadapter 40V, Art. 191N62-4

PDC1200A01 CHF 1'729.-



PDC01



Rückentragbare Akku-Bank mit Verbindungsstecker

Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.


Geliefert mit 2 Maschinenadapter 18V und 2x18V=36V,



Bis 4x 18V-Akkus, zwischen 1.5 und 6.0 Ah bequem auf dem Rücken tragbar für lange Autonomie von 18V und 2x18V=36V Maschinen. Überlastschutz, Überhitzungsschutz und Überentladungsschutz.
Gewicht : 4.17 kg

Optional
Maschinenadapter 40V
Art. 191N62-4

Die Akkus sind nicht im Lieferumfang enthalten



PDC01 ART. 191A59-5 CHF 705.-

PDC1500



Rückentragbarer Akku mit Verbindungsstecker

Kann auch als stationäre Stromversorgung verwendet werden.

Geliefert mit Ladegerät DC4001, und Schulter- und Beckengurt



Energiekapazität 1'568 Wh / Kapazität **43.55 Ah** / IPX4

Dimensionen 369x312x131 mm / Ladezeit 450 min. / Gewicht mit Rucksack 12.96 kg

Optional:
Maschinenadapter 2x18V=36V
Maschinenadapter 40V

PDC1500A01 CHF 2'299.-



Optionales Zubehör		Passt für	Art. N°	Preis
Maschinenadapter XGT 40Vmax		PDC1500 PDC1200 PDC01	191N62-4	249,00
Maschinenadapter LXT 2x18V		PDC1500 PDC1200 PDC01	191J51-5	215,00
Maschinenadapter LXT 1x18V (passt nicht für PDC1200 und PDC1500)		PDC01	191J50-7	180,00

Rückentragbare Akkus

PDC1200 Rückentragbarer Akku

Für Maschinen mit Verbindungsstecker
oder Maschinen 2x18V=36V oder 40Vmax

Leistungsstärke 1'206 Wh / 33.5 Ah
(ca. 6x mehr als 2xBL1860B)

IPX4

Ladegerät : DC4001

Ladezeit : 6 Stunden



Regulierbare Höhe
des Schultergurts
für mehr Komfort

Der Akku kann einfach
vom Schultergurt weg-
genommen werden z.B.
für den Rasenmäher

Reflektierende Bänder
damit man den Benutzer
auch im Dunkeln aus der
Ferne sieht

PDC01 Rückentragbare Akku-Bank

Bis vier 18V-Akkus


Leistungsstärke 432 Wh
(mit 4 Akkus BL1860B)

IPX4



Ohne Akkus und Ladegerät geliefert

Maschinen mit Verbindungsstecker



Adapter

Art. 191N62-4

+ **40Vmax**



Adapter

Art. 191J51-5

+ **36V**



Adapter

Art. 191A53-7

+ **18V**



Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

Amperestunden
Leistungsstärke
Anzahl Zellen
Ladezeit
Länge Kabel (Akku/Adapter)
Masse (mit/ohne Schultergurt)
Gewicht netto

PDC01

Rückentragbarer Akku

24 / 12 Ah
432 Wh
-
-
1.7 m
400x270x149 / 400x195x143 mm
Ohne Akkus : 2.8 kg

PDC1200

Rückentragbarer Akku

33.5 Ah
1'206 Wh
100
6 Stunden
1.1 / 0.6 m
428x261x164 / 369x261x139 mm
Ohne Schultergurt : 8.8 kg

PDC1500

Rückentragbarer Akku

43.55 Ah
1'567.8 Wh
-
7.5 Stunden
369 x 312 x 131 mm
Ohne Akkus : 11.1 kg

BAC01

DC / AC • 1'400 W

Mobiler Stromwandler konvertiert aus einer Gleichstromquelle (PDC1200A01, PDC1500A01 oder PDC01) 230V Wechselstrom um.

Ideal zum Betrieb von netzbetriebenen Werkzeugen und Ladegeräten sowie allen anderen Geräten mit Stromkabel in Bereichen, in denen es kein 230V Stromnetz gibt.

PDC1200A01 und PDC1500A01 können auf dem Stromwandler fixiert werden.

Gewicht: 7.49 kg

Mehrere Anschlüsse :
2 AC-Steckdosen, 2 Typ-A-USB-Ausgänge,
2 Typ-C-USB-Ausgänge,
1 DC12V-Zigarettensteckdose



BAC01

CHF 659.-

Akku Powerbank

DEABL1055B

10,8V • 16,75 Ah

Hochleistungs-Akku ohne Memory-Effekt, mit hoher Schlagfestigkeit


Einsetzbar als Powerbank zum Aufladen mobiler Geräte wie Smartphones oder für batteriebetriebene Jacken und Decken von Makita (Seite 135). IPX4-Schutz gegen Staub und Spritzer. (Kabel USB nicht inbegriffen).

Ladezeit mit 2.4Ah : 10 Stunden.



DEABL1055B

CHF 179.-



DIE TECHNOLOGIEN

Hochleistungs Makita BL Motor ohne Kohlebürste

Dank der guten Energieerzeugung des BL Motors,
wird das Arbeitsvolumen mit einer Akku-Ladung erhöht.

BL
MOTOR
AVT & SOFT
NO LOAD
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Ein BL Motor wird viel weniger warm, somit
bleibt die Gehäuse-Temperatur entschie-
den niedriger auch während schweren und
lang-dauernden Arbeiten für Industrien.



Dynamische Reduzierung von Vibrationen :
Weniger Vibrationen und sehr handliche Maschinen !

Absenkung der Motor-Drehzahl :
*Senkt die Vibrationen im Leerlauf.
Die Wirkung des Rückschlags ist reduziert.*






Wenn man ein Werkzeug mit dem Staubsauger verbindet, schaltet sich der Staubsauger mit dem Werkzeugschalter automatisch ein.

AWS verbindet den Staubsauger zum Werkzeug mit Bluetooth



40Vmax XGT Maschinen







Tabless-Technologie

Die neue Generation des 40Vmax. Akkus BL4040F mit Tabless-Zellentechnologie

Diese Zellen der nächsten Generation, die ausschliesslich mit dem BL4040F-Akku erhältlich sind (derzeit), wurden mit modernster Technologie entwickelt. Dies verbessert die Effizienz des Akkus, das Wärmemanagement und seine Gesamtleistung. Bei hoher Belastung senkt das Zelldesign die Zelltemperatur, was sich positiv auf die Lebensdauer der Zellen auswirkt.

Ausserdem kann der Akku nach intensiver und kontinuierlicher Nutzung sofort wieder aufgeladen werden, ohne dass eine Abkühlungsphase erforderlich ist, was die Ladezeiten verkürzt.



Das 40Vmax XGT Sortiment ist ein neues System mit eigenen Werkzeugen, Akkus und Ladegeräten. Eine Kombination aus innovativem Werkzeugdesign und Akkus mit höherer Leistung bietet eine echte Lösung für industrielle Anwender mit hoher Nachfrage.

Optimales Stromversorgungssystem und optimales Ladesystem



Die Werkzeuge und Akkus der XGT-Serie werden mit einem integrierten Programm geliefert, das eine digitale Kommunikation zwischen dem Akku und dem Werkzeug ermöglicht. Zudem, kommuniziert nicht nur der Akku mit dem Werkzeug, sondern auch das Werkzeug mit dem Akku. Somit sorgt die Synergie zwischen Akkutechnologie und Motorentechnik für eine optimale Leistung.



Robust gebaut

Hohe Haltbarkeits-Spezifikation
speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus.



**Struktur zur Verhinderung
von Kurzschlüssen**



Wasserdichte Dreischichtstruktur



Struktur zur Stossdämpfung



**4-LED-
Ladestand**



BL4025 BL4040 DC40RA DC40RB		Ladezeiten mit DC40RA/DC40RB	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
   			...GZ oder ...GZxx oder ...GLZxx	ohne Akku, ohne Ladegerät und ohne Transportkoffer
2.0 Ah	BL4020 (191L29-0)	22 min. Schnellladegerät	GA10xGA20x	1 Akku BL4020 2 Akkus BL4020 et chargeur DC40RA dans coffret Makpac
2.5 Ah	BL4025 (191B36-3)	28 min. Schnellladegerät	GD10xGD20x	1 Akku BL4025 2 Akkus BL4025 et chargeur DC40RA dans coffret Makpac
4.0 Ah	BL4040 (191B26-6)	45 min. Schnellladegerät	GM10xGM20x	1 Akku BL4040 2 Akkus BL4040 et chargeur DC40RA dans coffret Makpac
4.0 Ah	BL4040F (1910N6-8)	45 min. Schnellladegerät	-	-
5.0 Ah	BL4050F (191L47-8)	50 min. Schnellladegerät	GT10xGT20x	1 Akku BL4050F 2 Akkus BL4050F et chargeur DC40RA
8.0 Ah	BL4080F (191X65-8)	76 min. Schnellladegerät	GL202	2 Akkus BL4080F et chargeur double DC40RB



Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL4020	2.0	0.69	Akku 40Vmax	191L29-0	149.-
BL4025	2.5	0.71	Akku 40Vmax	191B36-3	159.-
BL4040	4.0	1.00	Akku 40Vmax	191B26-6	225.-
BL4040F	4.0	1.00	Akku 40Vmax	1910N6-8	269.-
BL4050F	5.0	1.30	Akku 40Vmax	191L47-8	289.-
BL4080F	8.0	1.90	Akku 40Vmax	191X65-8	385.-
DC40RA	2.0 - 8.0	1.00	Schnellladegerät 40Vmax	191E07-8	149.-
DC40RB	2.0 - 8.0	2.00	Doppel-Schnellladegerät 40Vmax	191N08-0	249.-
Adapter ADP10	1.5-6.0	0.24	XGT-Adapter für LXT 18V Akkus	191C10-7	64.-
EPAC40-252	2.5	2.3	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4025 + DC40RA	191J39-5	445.-
EPAC40-402	4.0	3.0	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RA	191J38-7	515.-
EPAC40-502F	5.0	3.6	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RA	191V34-7	585.-
EPAC40-502	5.0	6.9	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	191U17-1	735.-
EPAC40-802	8.0	5.8	Energypack 2 Akkus 40Vmax BL4080F + DC40RB	191Y62-0	929.-
EPAC40-404	4.0	8.3	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4040 + DC40RB + Makpac C	191U32-5	999.-
EPAC40-504	5.0	9.5	Energypack 4 Akkus 40Vmax BL4050F + DC40RB + Makpac C	191U46-4	1'199.-

Bohrschrauber

DF002G

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.21 kg
0-600/ 0-2'200 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm

**BL
MOTOR
XPT****DF002GZ**

CHF 169.-

DF002GA202 2x 2.0 Ah**MAK
FAC** CHF 585.-Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0****DF001G**

Bohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 Nm / 1'000 W / 2.00 kg
0-650/ 0-2'600 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm
Bohrleistung Holz/Stahl : 76/20 mm

**BL
MOTOR
XPT
AFT****DF001GZ**

CHF 279.-

DF001GM201 2x 4.0 Ah**MAK
FAC** CHF 769.-Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0****DF001G****DF001G**

Winkelbohrmaschine

Optionales Zubehör für DA001G

Griff-Set Vordergriff in D-Form und Seitengriff in L-Form

Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und DA001G in Erdbohrer.



191P11-3



DA001G

XGT
40V Li-ion
max

Winkelbohrmaschine 40V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W

0-400/1'500 U/min / Zahnkranzbohrfutter 2.0-13 mm

Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.10 kg



BL
MOTOR
XPT
ADT



DA001GZ


CHF 699.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

DA001G



DA001G



Schlagbohrschrauber

HP002G**XGT 40V Li-ion max**

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 64/30 Nm / 750 W / 1.27 kg

0-600/0-2'200 U/min / Schlagzahl 0-9'000/0-33'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm



HP002GZ

CHF 179.-

HP002GA202 2x 2.0 Ah **MAX PAC** CHF 589.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

HP001G**XGT 40V Li-ion max**

Schlagbohrschrauber 40V

Drehmoment 140/68 / 1'000 W / 2.06 kg

0-650/0-2'600 U/min / Schlagzahl 0-9'750/0-39'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 76/20/20 mm



HP001GZ


CHF 289.-

HP001GM201 2x 4.0 Ah **MAX PAC** CHF 885.-


Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



HP002G



HP001G



HP002G

Schlagschrauber

TD003G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 210 Nm / 520 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'100
Gewicht 0.98 kg



BL MOTOR
XPT

T-Modus



TD003GZ CHF 199.-

TD003GA202 2x 2.0 Ah **MAK PAC** CHF 605.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

TD001G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 600 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'600/4'400
Gewicht 0.97 kg



BL MOTOR
XPT

6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T



TD001GZ CHF 269.-

TD001GM201 2x 4.0 Ah **MAK PAC** CHF 759.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

TD002G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 220 Nm / 500 W / Aufnahme 1/4"
4 Gänge / Schlagzahl 0-1'400/2'600/3'600/4'600
Gewicht 1.02 kg / Doppelfedertechnologie



BL MOTOR
XPT

6 Schraubmodi
Holz - 3x Schraub - 2x T



TD002GZ01 CHF 319.-

TD002GD202 2x 2.5 Ah **MAK PAC** CHF 729.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



TD001G

Schlagschrauber

TW004G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 350 Nm / 520 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-1'00/1'800/2'600/3'200 U/min
Schlagzahl 0-1'800/2'600/3'400/4'000 / 1.17 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **630 Nm**

TW004GZ

CHF 279.-

TW004GM202 2x 4.0 Ah **MAK PAC** CHF 819.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

TW007G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 760 Nm / 670 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-600/1'200/1'900/2'300 U/min
Schlagzahl 0-1'200/1'900/2'700/2'900 / 1.98 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **1'100 Nm**

TW007GZ

CHF 339.-

TW007GM201 2x 4.0 Ah **MAK PAC** CHF 889.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

TW002G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1'700 Nm / 850 W / 4 Kant 1/2"
4 Gänge / 0-850/900/1'000/1'800 U/min
Schlagzahl 0-1'700/1'800/2'000/2'400 / 3.16 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **2'200 Nm**

TW002GM201

CHF 365.-

TW002GM201 2x 4.0 Ah **MAK PAC** CHF 839.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**


TW011G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1'800 Nm / 700 W / 4 Kant 3/4"
4 Gänge / 0-950/1'150/1'400/1'800 U/min
Schlagzahl 0-1'900/2'200/2'400/0-2'500 / 3.60 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **1'900 Nm**

TW011GZ

CHF 545.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

TW001G

XGT 40V^{Li-ion} max

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 1'800 Nm / 700 W / 4 Kant 3/4"
4 Gänge / 0-950/1'150/1'400/1'800 U/min
Schlagzahl 0-1'900/2'200/2'400/0-2'500 / 3.17 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **2'050 Nm**

TW001GZ

CHF 395.-

TW001GM201 2x 4.0 Ah **MAK PAC** CHF 945.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

TW010G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Schlagschrauber 40V

Drehmoment 3'150 Nm / 1'900 W / 4 Kant 1"
4 Gänge / 0-600/700/850/1'200 U/min
Schlagzahl 0-1'200/1'300/1'500/1'750 / 11.03 kg



BL MOTOR XPT



Lösedrehmoment **4'000 Nm**

TW010GZ

CHF 865.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

HR010G

XGT
40V Li-ion
max

Bohr- und Spitzhammer 20 mm 40V

2.1 J / 1'000 W / Gewicht 2.14 kg

0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 20/35/13/26 mm



*Mit Staubabsaug-System DX16

HR010GZ CHF 315.-

HR010GDM201* 2x 2.5 Ah **MAX** **PA** CHF 859.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Bohrhammer SDS-PLUS

HR002G

XGT
40V Li-ion
max

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen 40V

2.9 J / 620 W / Gewicht 3.36 kg / 2 Bohrfutter

0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm



* Mit Staubabsaug-System DX14

HR002GZ01 CHF 615.-

HR002GDM204 * 2x 4.0 Ah **MAX** **PA** CHF 1'229.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



HR010G + DX16

HR007G

XGT
40V Li-ion
max

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 3 Funktionen 40V

3.0 J / 850 W / Gewicht 3.12 kg

0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm



HR007GZ CHF 375.-

HR007GDM201 2x 4.0 Ah **MAX** **PA** CHF 899.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Sonderzubehör :

Für Modell HR007G
Staubabsaug-System DX15



Art. 191X40-4



HR007G + DX15

Für Modell HR009G
Staubabsaug-System DX11



Art. 191G00-4



HR009G + DX11

HR009G

XGT
40V Li-ion
max

Bohr- und Spitzhammer 30 mm 40V

3.9 J / 1'600 W / Gewicht 4.62 kg / 2 Bohrfutter

0-840 U/min / Schlagzahl 0-4'500 / 2 Bohrfutter

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 30/80/13/32 mm



HR009GZ CHF 589.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Bohr-, Spitz- und Meisselhammer SDS-MAX



HR005G

HR005G

XGT 40V^{Li-ion} max

Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2 Funktionen 40V

8.0 J / Gewicht 6.70 kg

0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-500

Bohrleistung Beton / mit Bohrkronen: 40 mm / 105 mm



BL MOTOR
XPT
AWS
AFT
AVT & SOFT NO LOAD



HR005GZ01

CHF 945.-

HR005GM202 2x 4.0 Ah **MAX PAD** CHF 1'469.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

HR006G

XGT X2 80V^{max}

Bohr- und Spitzhammer 52 mm 2x40V=80V

21.4 J / 2'600 W / Gewicht 11.55 kg

150-310 U/min / Schlagzahl 1'100-2'250

Bohrleistung in Beton : 52/160 mm



BL MOTOR
XPT
AWS
AFT
AVT & SOFT NO LOAD



HR006GZ



CHF 1'209.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

HM001G

XGT 40V^{Li-ion} max

Meisselhammer 40Vmax

9.4 J / 1'100 W

Schlagzahl 0-2'650 / Gewicht 5.63 kg



BL MOTOR
XPT
AWS
AVT & SOFT NO LOAD



HM001GZ02



CHF 559.-

HM001GM201



2x 4.0 Ah CHF 1'085.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

HM002G

XGT X2 80V^{max}

Meisselhammer 2x40V = 80V

20.9 J / 2'600 W

Schlagzahl 950-1'900 / Gewicht 10.70 kg



BL MOTOR
XPT
AWS
AVT & SOFT NO LOAD



HM002GZ03



CHF 869.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

HM002G



Abbruchhammer



HM004G

XGT X2
80V_{max}

NEW

Abbruchhammer 2x40V=80V

72.8 J / 4'400 W

Schlagzahl 870 / Poids 28.25 kg



BL
MOTOR

XPT
AWS

AVT & SOFT
NO LOAD

28.6 mm

Geliefert mit
Transportkarre !



HM004GZ01 CHF 2'339.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

Säbelsägen und Pendelhub-Stichsägen



JR002G

JR001G

XGT 40V^{Li-ion}max

Säbelsäge 40V

1'100 W / Hubhöhe 32 mm

0-3'000 U/min / Gewicht 3.54 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



BL MOTOR XPT



JR001GZ

CHF 305.-

JR001GM201 2x 4.0 Ah  CHF 829.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

JR002G

XGT 40V^{Li-ion}max

Säbelsäge 40V

1'800 W / Hubhöhe 32 mm

0-4'800 U/min / Gewicht 3.93 kg

Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



BL MOTOR XPT AVT



mit einstellbarem Pendelhub

JR002GZ

CHF 375.-

JR002GM201 2x 4.0 Ah  CHF 899.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**



JV001G

JV001G

XGT 40V^{Li-ion}max

Pendelhub-Stichsäge 40V

700 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 26 mm / 800-3'500 U/min / Gewicht 1.92 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm



BL MOTOR SOFT NO LOAD

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



JV001GZ

CHF 309.-

JV001GD101 1x 2.5 Ah  CHF 599.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F**

JV002G

XGT 40V^{Li-ion}max

Pendelhub-Stichsäge 40V

Gleiche Maschine wie JV001G
ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 2.05 kg



JV002GZ CHF 309.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F**

Handkreissägen Linksschnitt

HS012G



Handkreissäge 40V 57 mm

1'300 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'200 U/min / Gewicht 2.51 kg

Schnittleist. 0°/45° : 57 / 41 mm



Passt auf Führungs-
schienen mit Adapter

HS012GZ

CHF 365.-

HS012GD201 2x 2.5 Ah CHF 799.-

Ah 2.0 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



RS001G



Handkreissäge mit Hintergriff 40V 65 mm

1'400 W / Ø Blatt 185/30 mm

0-6'400 U/min / Gewicht 4.42 kg

Schnittleistung 0°/45° : 65 / 45 mm



Nicht geeignet für
Führungsschienen

RS001GZ

CHF 355.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



RS002G



Handkreissäge mit Hintergriff 40V 95 mm

1'700 W / Ø Blatt 260/30 mm

0-4'000 U/min / Gewicht 5.09 kg

Schnittleistung 0°/45° : 95 / 70 mm



Nicht geeignet für
Führungsschienen

RS002GZ

CHF 519.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0



RS001G



RS002G

Handkreissägen und Eintauch-Kreissäge

Rechtschnitt

HS004G



Handkreissäge 40V 62.5 mm

1'300 W / Ø Blatt 190/30 mm

0-6'000 U/min / Gewicht 3.69 kg

Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 44.5 mm



BL MOTOR
XPT
ADT AWS
Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



HS004GZ03

HS004GM201 2x 4.0 Ah 

CHF 525.-

CHF 989.-

Ah 4.0

HS009G



Handkreissäge 40V 85 mm

1'600 W / Ø Blatt 235/30 mm

0-4'000 U/min / Gewicht 4.41 kg

Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm



BL MOTOR
XPT
ADT AWS
Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



HS009GZ

HS009GT201 2x 5.0 Ah 

CHF 529.-

CHF 1'129.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

HS011G



Handkreissäge 40V 101 mm

1'600 W / Ø Blatt 270/30 mm

0-3'500 U/min / Gewicht 4.79 kg

Schnittleistung 0°/45° : 101 / 71 mm



BL MOTOR
XPT
ADT AWS
Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



HS011GZ

HS011GT201 2x 5.0 Ah 

CHF 589.-

CHF 1'179.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0



HS013G

HS013G



Handkreissäge 40V 158 mm

1'500 W / Ø Blatt 415/30 mm

2'100 U/min / Gewicht 10.15 kg

Schnittleist. 0°/45° : 158 / 106 mm



BL MOTOR
XPT
ADT AWS
Passt **nicht** auf Führungsschienen

Mit Transport- und Lager-Koffer geliefert

HS013GZ

CHF 849.-



Art. 4131E7-2

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

SP001G



Eintauch-Kreissäge 40V 56 mm

1'650 W / Blatt 165/20

2'500-4'900 U/min / Gewicht 3.72 kg

Schnittleistung 0°/45°/48° : 56 / 40 / 38 mm



BL MOTOR
XPT
ADT AWS
Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



SP001GZ03 

CHF 619.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

Kapp- und Gehrungssägen

Überblick der Schnittleistungen

Schnittleistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS002G	70x312 mm	70x220 mm	30x312 mm	50x220 mm	
LS003G LS1219L, DLS211Z,	107x363 mm 92x382 mm	71x363 mm 61x382 mm	107x255 mm 92x268 mm	71x255 mm 61x268 mm	
LS004G LS1019L, DLS111Z	91x279 mm 68x310 mm	58x279 mm 42x310 mm	91x197 mm 68x218 mm	58x197 mm 42x218 mm	

LS002G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 70x312 mm

1'000 W / Sägeblatt Ø 216/30 mm
4'800 U/min / Gewicht 15.70 kg
Schnittleistung 0° : 70x312 mm



Schattenlinie

***Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger**

LS002GZ01* CHF 879.-



LS004G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 91x279 mm

1'600 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm
Drehzahl 4'800 U/min / Gewicht 26.15 kg
Schnittleistung 0° : 91x279 / 68x310 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS004GZ01* CHF 1'059.-



LS003G



Kapp- und Gehrungssäge 40V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm
3'600 U/min / Gewicht 29.85 kg
Schnittleistung 0° : 107x363 / 92x382 mm



Schattenlinie

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

LS003GZ01 CHF 1'275.-



RT001G

XGT
40V
Li-ion
max

Einhand- und Kantenfräse 40V

1'160 W / Tiefeneinstellung bis zu 40 mm

10'000-31'000 U/min / Gewicht 1.48 kg

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



BL
MOTOR
XPT
AWS



Geliefert mit 3 Fräsmodule

RT001GZ10

RT001GM205 2x 4.0 Ah



CHF 439.-

CHF 965.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



RT001G

RP001G

XGT
40V
Li-ion
max

Eintauch-Oberfräse 40V

1'900 W / Tiefeneinstellung bis zu 60 mm

8'000-25'000 U/min / Gewicht 3.98 kg

Spannzangen 12, 8 und 6



BL
MOTOR
XPT
AWS



RP001GZ CHF 359.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0



RP001G

KP001G

XGT
40V
Li-ion
max

Einhand-Falz Hobel 40V

1'100 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-4 mm

15'000 U/min / Gewicht 3.11 kg



BL
MOTOR
XPT
AWS



KP001GZ

KP001GM201 2x 4.0 Ah



CHF 365.-

CHF 909.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Schleifer und Multifunktionswerkzeug

BO002CG

XGT 40V Li-ion max

NEW

Exzentrerschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse Ø 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Gewicht 0.98 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr.: 191N62-4



BO002CGZ CHF 289.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

BO006CG

XGT 40V Li-ion max

NEW

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse 100 x 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Poids 0.93 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr.: 191N62-4



BO006CGZ CHF 279.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

BO007CG

XGT 40V Li-ion max

NEW

Akku Schwingschleifer 40V
für mikroperforierte Netzschleifmittel

370 W / Schleifpapiergrösse 100 x 150 mm

Schwingzahl 6'000-10'000/min

Poids 0.93 kg / Ultraleicht



Funktioniert mit einem Kabel an einem 40V Akku angeschlossen oder mit einem Rückentragbaren Akku + Adapter
Art.Nr.: 191N62-4



BO007CGZ CHF 279.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

BS001G

XGT 40V Li-ion max

NEW

Bandschleifer 40V

650 W / Schleifbänder 76x457 mm


Bandgeschwindigkeit 75-270 m/min

Gewicht 3.86 kg



BS001GZ CHF 359.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



BS001G

TM001G

XGT 40V Li-ion max

NEW

Multifunktionswerkzeug 40V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock MAX

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.39 kg



Auch für Starlock & Starlock Plus Werkzeuge

STARLOCK MAX



Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge

TM001GZ

CHF 225.-

TM001GZ03 mit Zubehörsset

CHF 339.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Winkelschleifer 115mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

HOME 

GA004G

XGT 40V^{Li-ion} max

Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Schiebeschalter** / Scheiben Ø 115 mm

2.37 kg / 8'500 U/min



**BL
MOTOR
XPT
AFT**



GA004GZ

CHF 225.-

GA004GM201 2x 4.0 Ah



CHF 779.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA012G

XGT 40V^{Li-ion} max

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA004G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.43 kg



GA012GZ

CHF 235.-

GA012GM201 2x 4.0 Ah



CHF 785.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA022G

XGT 40V^{Li-ion} max

Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Schiebeschalter** / Scheiben Ø 115 mm

2.43 kg / 3'000-8'500 U/min



**BL
MOTOR
AWS
XPT
AFT**



Stufenlose
Geschwindigkeit
Staubabsaugung
durch AWS

GA022GZ

CHF 315.-

GA022GM201 2x 4.0 Ah



CHF 799.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA028G

XGT 40V^{Li-ion} max

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA022G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.45 kg



GA028GZ

CHF 319.-

GA028GM201 2x 4.0 Ah



CHF 785.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA012G



Winkelschleifer 125 mm und 230 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert



GA005G



Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Schiebeschalter** / Scheiben Ø 125 mm

2.40 kg / 8'500 U/min



GA005GZ CHF 239.-

GA005GM201 2x 4.0 Ah MAX PAC CHF 795.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

GA013G



Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA005G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.45 kg



GA013GZ CHF 249.-

GA013GM201 2x 4.0 Ah MAX PAC CHF 799.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

GA023G



Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Schiebeschalter** / Scheiben Ø 125 mm

2.46 kg / 3'000-8'500 U/min



Stufenlose
Geschwindigkeit

GA023GZ CHF 269.-

GA023GM201 2x 4.0 Ah MAX PAC CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

GA029G



Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA005G,
ausser mit **Paddelschalter**
2.48 kg



GA029GZ CHF 269.-

GA029GM201 2x 4.0 Ah MAX PAC CHF 819.-

Ah 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

GA050G



Winkelschleifer 40V

2'300 W (PDC1200) / **Paddelschalter** / Scheiben Ø 125 mm

2.63 kg / 11'000 U/min



Konstantelektronik

GA050GZ CHF 299.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

GA038G



Winkelschleifer 40V

1'700 W / **Paddelschalter** / Scheiben Ø 230 mm

3.86 kg / 6'600 U/min



GA038GZ CHF 296.-

GA038GT201 2x 5.0 Ah MAX PAC CHF 999.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Winkelschleifer 125 mm **XLOCK**

Mit Anti-Restart Funktion und Konstantelektronik
Mit Schruppscheibe geliefert **HOME** 

GA047G

XGT
40V Li-ion
max

Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Paddelschalter** / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 2.49 kg / 8'500 U/min



GA047GZ

CHF 289.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA041G

XGT
40V Li-ion
max

Winkelschleifer 40V

1'100 W / **Schiebeschalter** / Scheiben Ø 125 mm

Gewicht 2.50 kg / 3'000-8'500 U/min



Stufenlose
Geschwindigkeit

GA041GZ

CHF 309.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

GA044G

XGT
40V Li-ion
max

Winkelschleifer 40V

Gleiche Maschine wie GA041G,
ausser mit **Paddelschalter**
Gewicht 2.53 kg



GA044GZ

CHF 319.-

Ah **2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**



GA047G



GA044G

Metall-Kreissäge, Bandsäge und Lochstanzer

CS002G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Metall-Kreissäge 67 mm 40V

1'300 W / Ø Blatt 185/30 mm

Schnittleistung 67 mm / 3.53 kg / 3'500 U/min



**BL
MOTOR
XPT
AFT**



Inklusiv HM-Sägeblatt

CS002GZ CHF 665.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



CS002G



PP001G

PB002G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Tragbare Bandsäge 40V

1'000 W / Schnittleistung 127x127 mm

Band 1'140x13x0.5 mm / 6.0 kg / 0-3.2 m/s



**BL
MOTOR
XPT
AFT**



PB002GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



PB002G

PP001G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Lochstanzer 40V

Stanzdicke 9 mm / Max. Maultiefe 40 mm

Masse 398x129x315 mm / 10.90 kg

4 Geliefert mit Stempel und Matrize Ø 14 mm



PP001GZK CHF 3'769.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Trennschleifer



CE003G

CE003G**XGT 40V^{Li-ion} max****NEW**

Trennschleifer 88 mm 1x40V=80V

1'900 W / Scheibe Ø 230/22.2 mm

6'600 U/min / Schnitttiefe 88 mm / Gewicht 5.32 kg

Autonomie mit 8 Ah : 5 ml x 50 mm

**4** Trocken- oder Nassschnitt**BL
MOTOR
XPT
AFT****CE003GZ02**mit Metall-
Trennscheibe

CHF 599.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



CE001G

CE001G**XGT X2 80V^{max}**

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/25.4 mm

0-5'300 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 10.21 kg

Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

**4** Trocken- oder Nassschnitt**BL
MOTOR
XPT
AFT****CE001GZ** CHF 1'199.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

CE004G**XGT 40V^{Li-ion} max****NEW**

Trennschleifer 121 mm 1x40V=80V

1'900 W / Scheibe Ø 305/25.4 mm

5'000 U/min / Schnitttiefe 121 mm / Gewicht 5.65 kg

Autonomie mit 8 Ah : 5 lfm x 50 mm

**4** Trocken- oder Nassschnitt**BL
MOTOR
XPT
AFT****CE004GZ**

CHF 639.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

CE002G**XGT X2 80V^{max}**

Trennschleifer 127 mm 2x40V=80V

3'600 W / Scheibe Ø 355/20 mm

4'200 U/min / Schnitttiefe 127 mm / Gewicht 11.12 kg

Autonomie mit 2x 8 Ah : 11 lfm x 50 mm

**4** Trockenschnitt mit Absaugung**BL
MOTOR
AFT
AWS**

* Mit AWS-Einheit

CE002GZ01* mit Diamanttrennscheibe CHF 1'365.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Rührgerät und Betonverdichter

UT001G

XGT
40V Li-Ion
max

Rührgerät 40V

1'200 W / Max. Ø Rührwerk 240 mm

0-500/0-920 U/min / Gewicht 5.0 kg

Geliefert mit Stab M12 und Adapter M14



BL
MOTOR
XPT



UT001GZ02 CHF 575.- Mit Rührwerk Ø 220 mm

Ah 4.0 / 4.0F

VR001G

XGT
40V Li-Ion
max

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Für Verdichtervorsätze von 32 bis 38 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 1.42 kg



BL
MOTOR
XPT



Ohne Verdichtervorsatz

VR001GZ CHF 265.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

VR003G

XGT
40V Li-Ion
max

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Mit Verdichtervorsatz Ø 32 mm, Länge 1'200 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 4.14 kg



BL
MOTOR
XPT



VR003GZ CHF 615.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

VR004G

XGT
40V Li-Ion
max

Betonverdichter 40V

550 W / Autonomie mit 4.0 Ah : 35 min

Mit Verdichtervorsatz Ø 38 mm, Länge 1'200 mm

12'000-15'500 Schwingungen/min / Gewicht 4.57 kg



BL
MOTOR
XPT



VR004GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Sonder-Zubehör Verdichtervorsätze für Modelle VR001G, VR003G und VR004G :

Ø 25 mm :

Länge 1'200 mm, Art. 1910E1-5

Länge 1'700 mm, Art. 1910E2-3

Länge 2'400 mm, Art. 1910C2-9

Ø 38 mm :

Länge 1'200 mm, Art. 1910E3-1

Länge 2'400 mm, Art. 1910C4-5



UT001G

Betonverdichter mit Verbindungsstecker

VR001C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 4.58 kg

4




Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR001CZ CHF 2'175.-

Ah **33.5 / 43.5**



VR001C

VR002C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 43 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 5.67 kg

4

Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500



Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR002CZ CHF 2'299.-

Ah **33.5 / 43.5**

VR003C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 1.5 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 5.71 kg

4



Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500

Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR003CZ CHF 2'175.-

Ah **33.5 / 43.5**



VR003C

VR004C



Betonverdichter 36V mit Verbindungsstecker

Verdichtervorsatz : länge 3.0 m / Ø 52 mm

Schwingungen pro Min. : 12'000 / Gewicht 6.83 kg

4

Läuft nur mit
PDC01, PDC1200
oder PDC1500



Autonomie: 100 Min. mit PDC01 + 4 x 6Ah /
300 Min. mit PDC1200

VR004CZ CHF 2'299.-

Ah **33.5 / 43.5**

Nagler

PT001G

XGT 40V^{Li-ion} max

Stiftnagler 40V

Gauge 23 Ga / Nägel : Ø 0.6 / Länge 15-35 mm

Magazinkapazität 120 Nägel / Gewicht 1.70 kg



BL MOTOR
XPT

Nägel ohne Kopf



PT001GZ CHF 469.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



PT001G

FN001G

XGT 40V^{Li-ion} max

Nagler 40V

Gauge 18 Ga Nägel : Ø 1.2 mm / Länge 15-40 mm

Magazinkapazität 100 Nägel / Gewicht 1.91 kg




BL MOTOR
XPT

Stauchkopf-Nägel



FN001GZ CHF 539.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



PT001G



FN001G



MP001G**XGT**
40V Li-ion
max

Kompressor 40V

Maximaler Druck 11 bar

Luftfördermenge 24 l/ min / Gewicht 2.18 kg

**XPT****MP001GZ** CHF 175.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Kompressore und Polierer

AC001G**XGT**
40V Li-ion
max

Kompressor 40V

Betriebsdruck 7.2 - 9.3 bar / Pumpleistung 34 l/ min

Kapazität Lufttank 7.6 L / Gewicht 10.72 kg

4**BL**
MOTOR**AC001GZ** CHF 509.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



AC001G

PV001G**XGT**
40V Li-ion
max

Polierer 180 mm 40V

940 W / Ø Polierteller 165 mm / Spindelgewinde M14

Für Schwämme und Hauben Ø 180 mm

600-2'200 t/min / Gewicht 2.65 kg

**BL**
MOTOR**XPT**Wird mit Klett-Schaffell
geliefert**PV001GZ**

CHF 395.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0



MP001G

Kühl- und Wärmeboxen



CW004G



CW004G ^{Li-Ion} 18V ^{XGT} 40V max

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : 18° /+5° /+60° : 12.5 / 30 / 11.5 h

Masse 676 x 345 x 471 mm / Gewicht 18.40 kg

mit 2 Temperaturzonen

• Fassungsvermögen 29L
(z.B. 3 x 350 ml Dosen
+ 4 x 2 L PET-Flaschen
können vertikal
aufbewahrt werden)

29 L



CW004GZ CHF 945.-

Ah	40V	2.0	2.5	4.0	4.0F	5.0	8.0
Ah	18V	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	



CW002G

CW001G ^{Li-Ion} 18V ^{XGT} 40V max

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 10/28/8.5 h

Masse 663x341x372 mm / Gewicht 13.64 kg

• Fassungsvermögen 20 L
(z.B. 20 PET-Flaschen von 500 ml)

20 L



CW001GZ01 CHF 855.-

Ah	40V	2.0	2.5	4.0	4.0F	5.0	8.0
Ah	18V	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	

CW002G ^{Li-Ion} 18V ^{XGT} 40V max

Kühl- und Wärmebox 40V

18V/40V oder 230V / 12V-/24V-Autosteckdose

Autonomie (2x BL4050F) : -18° /+5° /+60° : 8 /19.5 /4.5 h

Masse 867x465x476 mm / Gewicht 25.60 kg

• Fassungsvermögen 50 L
z.B. 15 x 2 L
PET-Flaschen)

50 L



CW002GZ CHF 1'419.-

Ah	40V	2.0	2.5	4.0	4.0F	5.0	8.0
Ah	18V	1.5	3.0	4.0	5.0	6.0	

MW001G

XGT
40V Li-ion
max

Mikrowelle 40V

Max. Leistung 350/500 W / Gewicht 8.75 kg

2x BL4050F : 500W = 22 Min. / 350 W = 30 Min.

4



MW001GZ CHF 969.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



KT001G

XGT
40V Li-ion
max

Wasserkocher 40V

0.8 Liter
Gewicht 2.11 kg



KT001GZ CHF 285.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



Radios

MR004G



Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V, 18V und 40V Akkus

DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse

Autonomie mit 40V 4 Ah : 30 h / Gewicht 4.23 kg



Schutzklasse IP65



MR004GZ CHF 279.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0

Ah 18V + 14.4V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

MR014G



NEW

Baustellen-Lautsprecher 14.4V bis 40V

Für 230V und 14.4V, 18V und 40V Akkus

Subwoofer de 127 mm / Mit Mikrofon / 20 W mit 18V

Autonomie mit 40V 4 Ah : 32 h / Gewicht 3.80 kg



Schutzklasse IP65

Aux-In und USB Anschlüsse



MR014G CHF 289.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0

Ah 18V + 14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

MR007G



Baustellenradio 12V bis 40V

Für 230V und 12V, 14.4V, 18V und 40V Akkus

DAB / DAB+ / FM / Aux-In und USB Anschlüsse

Autonomie mit 40V 4 Ah : 19 h / Gewicht 5.26 kg



Schutzklasse IP65

Subwoofer



MR007GZ CHF 325.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0

Ah 18V + 14V 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

MR009G



Radio mit Laterne 40V

Lumen 95/200/300 / Lux lx* 55/140/1000

DAB/DAB+/FM / Mit USB-Anschluss

Autonomie mit 4 Ah : 14-36 h / Gewicht 1.02 kg

4 Modi : 360°, 180°,
Taschenlampe und
Stroboscop-Modus

Schutzklasse IP65



MR009GZ CHF 229.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

MR009G



Ventilatore

CF001G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 235 mm / Autonomie mit 4 Ah : 10-18 h
Luftstrom 5.2/6.5/8.2 m³/min / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 2.03 kg



Mit Netz-Adapter 230V geliefert

CF001GZ CHF 155.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

CF002G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 330 mm / Autonomie mit 4 Ah : 5-16 h
Luftstrom 240/170/120 m³/sec / Mit Timerfunktion
Pendelbewegung 45° links/rechts / Gewicht 3.62 kg



Mit Netz-Adapter 230V geliefert

CF002GZ CHF 225.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

CF003G



Tragbarer Ventilator 40V

Ø Flügel 450 mm / Autonomie mit 40V 4 Ah : 2 h
Luftstrom 96-300 m³/min / Gewicht 9.7 kg
Pendelbewegung 60/90/120° / Gewicht 9.70 kg



Mit Netz-Adapter 230V geliefert

CF003GZ CHF 479.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



CF001G



CF003G

Lampen

ML001G



LED-Lampe 40V

Lumen 160 / Lux lx*3'000

Autonomie mit 4 Ah : 55 h / Gewicht 0.28 kg



ML001G CHF 59.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

ML006G



LED-Lampe 40V

Lumen 100/250/500 / Lux lx*1 80/800

Autonomie mit 4 Ah : 20-82 h / Gewicht 0.49 kg

Zusammenklappbar und drehbarer Kopf



ML006GX CHF 75.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

ML007G



LED-Stablampe 40V

Lumen 600/1'000/1'250 / Lux lx*520/60'000/82'000

Autonomie mit 4.0 Ah : 7.5-10 h / Gewicht 0.99 kg

4 Modus : Spot, Flut, Spot+Flut, Stroboskop



640 m Leuchtwerte im Spotmodus !!



ML007G CHF 169.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

ML002G



LED-Stablampe 40V

Lumen 340/710/1'300 / Lux lx*310/340/1'900

Autonomie mit 4 Ah : 16-51 h / Gewicht 0.45 kg

Mit USB-Anschluss zum Laden von Elektrogeräten



3 Modi (360°, 90° und Stab-Funktion)



ML002G CHF 109.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

ML012G



LED-faltbare Lichtleiste 40V

Lumen 400/800/1'700 / Lux lx*450/800/2'000

Autonomie avec 4 Ah : 7-32 h / Gewicht 2.61 kg

Faltbar / Mit Teleskophaken von 113 bis 190 mm



ML012G CHF 239.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

ML007G



lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung

Akku-Baustellenlampen

ML003G
18V **XGT** **40V** max

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 450-1'100 / Lux lx*1'900

Autonomie mit 40V 4 Ah : 10-22 h / Gewicht 3.37 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen



Schutzklasse IP65

ML003G CHF 169.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

ML010G
18V **XGT** **40V** max

LED-Baustellenlampe 14.4V, 18V, 40V und 230V

Lumen 1'500/3'000/5'500 / Lux lx*150/300/550

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 6.5-21 h / 13.87 kg

360° oder 180° links oder rechts

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden



Bis 8 Lampen können mit Kabel verbindet werden. Richtet sich automatisch auf

Schutzklasse IP54

ML010G CHF 619.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

ML005G
18V **XGT** **40V** max

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 900/3'600 / Lux lx*500/1'000/2'100

Autonomie mit 40V 4 Ah : 3.5-15 h / Gewicht 4.65 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen



Schutzklasse IP65

ML005G CHF 289.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

ML009G
18V **XGT** **40V** max

Baustellenlampe 14.4V, 18V und 40V

Lumen 2'000/4'000/10'000 / Lux lx* 1'000/1'900/4'300

Autonomie mit 2x 40V 4 Ah : 4.8-28 h / 6.14 kg

Der Kopf lässt sich um 240° drehen

Kann mit 1 oder 2 Akku gebraucht werden




Schutzklasse IP65

ML009G CHF 409.-

Ah **40V** 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Ah **18V+14V** 1.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

lx* = Beleuchtungsstärke 1 Meter Entfernung



SKR001

Grüner Rotations-Laser 12V bis 40V

Messbereich 800 m / Laserklasse 2 / IP67

Genauigkeit horizontal ± 0.5 mm / vertikal ± 0.75 mm (10m)

Rotationsgeschwindigkeit : 0/150/300/600 / 3.89 kg

Für den Einsatz mit 40V ist die Akkuschublade (Art.-Nr. LE00981913) erforderlich und muss separat bestellt werden.



Mit manueller Doppelneigung in X- und Y-Achse

SKR001Z CHF 1'999.-

Ah 40V 2.0 / 2.5 / 4.0 12V 1.5 / 2.0 / 4.0 / 5.0

Ah 18V 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Handstaubsauger



CL003G

Hand-Staubsauger 40V

100 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa

Behälter 0.25 l / Gewicht 1.47 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Mit Zyklon Filter



CL003GZ CHF 199.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

CL001G

Hand-Staubsauger 40V

125 W / Luftfördermenge 1.2 m³/min / 21 kPa

Behälter 0.72 l / Gewicht 1.28 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Kapsel-Filter sorgt für leichtes Leeren und Waschen



CL001GZ CHF 189.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

CL004G

Hand-Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.0 m³/min / 20 kPa

Behälter 0.25 l / Gewicht 2.2 kg

Autonomie mit 4.0 Ah : 25/40/64/128 min



Integriertes Zyklonsystem

Mit Rotationsbürste



CL004GZ CHF 249.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

VC010G

XGT 40Vmax

Staubsauger 40V

110 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 15 kPa

Behälter 5 l / Gewicht 7.40 kg

Autonomie mit BL4050F: 25/50/100min /



BL MOTOR **HEPA filter**

Ideal für Teppiche und Fussmatten,
dank der rotierenden Bürste



VC010GZ CHF 629.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



VC008G



VC008G

XGT 40Vmax

Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 18 kPa

Behälter 2 l / Gewicht 4.80 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/55/110 min



BL MOTOR **HEPA filter**

Mit Bodendüse,
ohne Werkzeugadapter



VC008GZ CHF 409.-

52 Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

VC011G

XGT 40Vmax

Rückentragbarer Staubsauger 40V

195 W / Luftfördermenge 2.4 m³/min / 20 kPa

Behälter 6 l / Gewicht 7.08 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130/260min



BL MOTOR **HEPA filter**

Mit Bodendüse,
ohne Werkzeugadapter



VC011GZ CHF 519.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.



VC011G

Staubsauger - Spezial Gebäudereinigung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch und Bodendüse geliefert.

VC005G

XGT **40V** Li-Ion max

Staubsauger 40V

265 W / Luftfördermenge 2.8 m³/min / 23 kPa

Behälter 8 l / Gewicht 8.94 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah: 28 min / Für 1 oder 2 Akkus



BL MOTOR XPT

Sehr handlich und stabil
mit grossen Hinterräder



VC005GLZ CHF 619.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**



VC005G

VC003G

XGT **40V** Li-Ion max

Staubsauger 40V

310 W / Luftfördermenge 3.2 m³/min / 23 kPa

Behälter 12/15 l / Gewicht 9.33 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 28 min / Für 1 oder 2 Akkus



BL MOTOR XPT

Für Trocken- und Nassbetrieb.
Wasserfilter als Sonderzubehör

Mit Bodendüse
ohne Werkzeugadapter



VC003GLZ CHF 669.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**




VC003G

Staubsauger Spezial Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Maschinen-Adapter geliefert.



VC009G



VC013G

VC013G

XGT 40V^{Li-ion} max

NEW

Staubsauger / Gebläse 40V

165 W / Luftfördermenge 2.0 m³/min / 15 kPa

Behälter 4.5/7.5 l / Gewicht 3.80 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 22-120 min



HEPA filter

BL MOTOR XPT AWS

Dank Vor-Filter,
kein Staubbeutel erforderlich

Mit HEPA-Filter,
Absaugdüse, Fugendüse,
Saugschlauch und Schulterriemen



VC013GLZ03 CHF 309.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

VC009G

XGT 40V^{Li-ion} max

Rückentragbarer Staubsauger 40V

165 W / Luftfördermenge 1.9 m³/min / 18 kPa

Behälter 2 l / Gewicht 3.78 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55 min



BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC009GZ01* CHF 419.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

VC012G

XGT 40V^{Li-ion} max

Rückentragbarer Staubsauger 40V

180 W / Luftfördermenge 2.1 m³/min / 20 kPa

Behälter 6 l / Gewicht 6.18 kg

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 40/75/130 min



BL MOTOR AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC012GZ01* CHF 559.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

VC004G

XGT 40V^{Li-ion} max

Staubsauger 40V

205 W / Luftfördermenge 1.8 m³/min / 23 kPa

Behälter 15 l / Gewicht 9.71 kg

Autonomie mit 5.0 Ah : 14/30/55/110 min



BL MOTOR XPT AWS

Mit Werkzeugadapter
ohne Bodendüse



* mit AWS-Einheit

VC004GLZ01* CHF 775.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

Staubsauger Gebäudereinigung und Werkzeugabsaugung

Diese Staubsauger werden mit Saugschlauch, Bodendüse, Rohr und Maschinen-Adapter geliefert.

VC007GL

XGT X2
80V_{max}

Staubsauger 2x40V = 80V Klasse L

350 W / Luftfördermenge 2.0 - 3.7 m³/min / 18 kPa

Behälter : Staub : 40 l / Wasser : 30 l / Klasse L

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 25/80 min / 18.51 kg



BL MOTOR **XPT**
AWS *Green*

Automatische Selbstreinigung des Doppelfilters

* mit AWS-Einheit

VC007GLZ01* CHF 1'275.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**



VC006GM

XGT X2
80V_{max}

Staubsauger 2x40V = 80V Klasse M

Gleicher Staubsauger wie VC007GL ausser **Klasse M**
Gewicht 18.53 kg



VC006GMZ01 CHF 1'339.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0**

VC007GL



Kehrsaug- und Scheuer- Maschine



VS001G

VS001G XGT 40V L-ion max NEW

Kehrsaugmaschine 40V

Arbeitsbreite 480/650 / Gewicht 29.40 kg

Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 480 min / Mit Korb 24 L



BL MOTOR
XPT

Optionales Zubehör
Sammelkorb 47 L

1913F7-8



VS001GZ CHF 1'599.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



VS001G



PS001G

PS001G XGT 40V L-ion max NEW

Scheuermaschine 40V

Ø 190/200 mm // 3 Gänge / 0-150/350/600 U/min

Autonomie mit 2,5 Ah : 140/50/30 min / 4.17 kg

Verstellbares Teleskoprohr von 1'081 bis 1'435 mm



BL MOTOR
XPT

Mit Scheibenhalter, Filz-
Bodenpolierscheiben weiss,
rot und blau im Zubehörsack

PS001GZ CHF 605.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



Sonderzubehör für die PS001G :

Bürsten



1914T0-6 weich
1914T1-4 mittelhart
1914T2-2 hart
1914T3-0 hart/abrasiv

Filz-Boden-
polierscheiben

1914S5-9
1914S6-7
1914S7-5
1914S8-3
1914S9-1

Reinigungsleistung Reinigungsfläche

faible
↑
hoch

lisse
↑
Rauh

Blasgeräte

AS001G

XGT
40V Li-ion
max

Blasgerät 40V

29,7 kPa / Luftgeschwindigkeit 0-200 m/s

Luftvolumen 0-1.1 m³/min / Gewicht 0.86 kg



BL
MOTOR

Wird mit 5 Aufsätzen
geliefert



AS001GZ

CHF 189.-

AS001GA102

1x 2.0 Ah

CHF 439.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



AS001G



UB002G

UB002G

XGT
40V Li-ion
max

NEW

Blasgerät 40V

Luftvolumen 0-3.6 m³/min / Luftgeschwindig. 99 m/s

0-18'000 U/min / Gewicht 3.5 kg / Stärke 3.0 - 3.2 N

Autonomie mit 2.5 Ah : 120 / 60 / 20 min



BL
MOTOR



UB002GZ01

CHF 109.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

UB001G

XGT
40V Li-ion
max

Blasgerät 40V

Luftvolumen 16 m³/min / Luftgeschwindig. 64 m/s

0-23'000 U/min / Gewicht 2.50 kg / Stärke 17 N

Autonomie mit 5.0 Ah : 15 / 8 min



BL
MOTOR



UB001GZ

CHF 335.-

UB001GM101

1x 4.0 Ah

CHF 669.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

Blasgeräte mit Verbindungsstecker

UB001C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 17,6 m ³ /min / Luftgeschwindigkeit 70 m/s
0-21'000 U/min / 3.15 kg / Stärke 20 N
Autonomie mit PDC1500 : 117 / 78 min



UB001CZ CHF 445.-

Ah 33.5 / 43.5

UB002C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 19 m³/min / Luftgeschwindigkeit 76.0 m/s
0-22'000 U/min / Gewicht 7.32 kg / Stärke 22 N
Autonomie mit PDC1500 : 101 / 59 min



UB002CZ CHF 819.-

Ah 33,5 / 43,5




UB004C

UB003C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 17.6 m³/min / Luftgeschwindigkeit 86 m/s
4'000-10'600/17'700-22'100 U/min / 3.34 kg / Stärke 24 N
Autonomie mit PDC1500 : 520 - 78 min



UB003CZ CHF 475.-

Ah 33.5 / 43.5

UB004C



Blasgerät 36V mit Verbindungsstecker

Luftvolumen 20.9 m³/min / Luftgeschwindigkeit 80.7 m/s
10'500/18'000/22'500/23'800 U/min / 7.62 kg / Stärke 28 N
Autonomie mit PDC1500 : 200 / 55 min



UB004CZ CHF 699.-

Ah 33.5 / 43.5



UB004C

Rasenmäher ohne Radantrieb

LM003G



Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 38 cm / Korb 40 L

3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 8.0 Ah : 780 m² / 15.70 kg

XPT



Mit Mulchkeil

LM003GZ

CHF 399.-

LM003GM103

1x 4.0 Ah

CHF 739.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

LM004G



Rasenmäher 40V

740 W / Schnittbreite 43 cm / Korb 50 L

3'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 8.0 Ah : 830 m² / 16.60 kg

XPT



Mit Mulchkeil

LM004GZ

CHF 409.-

LM004GM103

1x 4.0 Ah

CHF 789.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



LM004G

Rasenmäher mit Radantrieb

LM001G



Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

2'500-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'100 m² / 30.20 kgBL
MOTORSOFT
NOLOAD

Stahldeck

Mit Mulchkeil und
Seiten-Deflektor

LM001GZ

CHF 1'159.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

LM002G



Rasenmäher 40V

1'900 W / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 2x 8.0 Ah : 2'500 m² / 31.40 kgBL
MOTORSOFT
NOLOAD

Stahldeck

Mit Mulchkeil und
Seiten-Deflektor

LM002GZ

CHF 1'349.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0

LM001C



Rasenmäher 36V mit Verbindungsstecker

1'600 W / / Schnittbreite 53.4 cm / Bac 70 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit PDC1200 : 5'100 m² / 40.30 kgBL
MOTOR

XPT

Stahldeck

Mit Mulchkeil und
Seiten-Deflektor

LM001CZ

CHF 1'469.-

Ah 33.5 / 43.5

Vertikutierer

UV001G

XGT **40V** Li-ion max

Vertikutierer 40V

1'700 W / Arbeitsbreite 38 cm / Arbeitstiefe -12 +5 mm

3'200 U/min / Autonomie avec 2x 8.0 Ah : 510 m² / 20.10 kg



BL
MOTOR
XPT

50 L



UV001GZ CHF 889.-

Ah 4.0 / 5.0 / 8.0



Freischneider

UR017G**XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

530 W / Ø Schnitt 255 mm

0-3'500/5'300/6'500 U/min / M10 X 1.25 LH

Autonomie mit 4.0 Ah : 17 Minuten / 3.42 kg

Geliefert mit
Kunststoff-Messerkopf Ø
255 mm**UR017GZ**

CHF 425.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5****UR016G****XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR017G, aber **mit U-Griff und Schultergurt**
3.88 kg**UR016GZ**

CHF 425.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5****UR003G****XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

550 W / Ø Schnitt 350 mm

3'500/5'000/6'500 U/min / M10 x 1.25 LH

Autonomie mit 5.0 Ah : 31 min / 3.37 kg

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 4- Zahn Schlagmesser**UR003GZ01**

CHF 455.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5****UR002G****XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

Gleiche Maschine wie UR003G, aber **mit U-Griff und Schultergurt**
3.80 kg**4****UR002GZ01**

CHF 455.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5****UR007G****XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

1'000 W / Ø Schnitt 430 mm

4'600/5'000/5'500 U/min M10 X 1.25 LH /

Autonomie avec 5.0 Ah : 12 min / 4.51 kg

Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 4- Zahn Schlagmesser**UR007GZ01**

CHF 465.-

UR007GM101 1x 4.0 Ah

CHF 799.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5****UR013G****XGT 40V^{Li-ion}max**

Freischneider 40V

1'500 W / Ø Schnitt 255-450 mm

3'500-6'700 U/min / M10 X 1.25 LH

Autonomie mit 5.0 Ah : 10 min / 5.30 kg

Mit 2-Faden Schneidkopf,
Messerkopf mit
3-Kunststoffmessern und
2- Zahn Schlagmesser**UR013GZ04**

CHF 645.-

UR013GT204 2x 5.0 Ah CHF 1'269.-Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**

Freischneider

UR014G

XGT
40V^{Li-Ion}
max

Freischneider 40V

4'000-5'700 U/min / Ø Schnitt 450 mm

M10 X 1.25 LH / Gewicht 5.27 kg / 1'500 W

Braucht Fadenkopf mit Keilwellen

Der Schneidkopf dreht
nach links oder rechtsMit 2-Fadenkopf Tap &
Go mit Keilwellen

UR014GZ

CHF 609.-

UR014GT201 2x 5.0 Ah CHF 1'235.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

UR012G

XGT X2
80V^{max}

Freischneider 2x40V = 80V

2'000 W / Ø Schnitt 480 mm

3'500/5'000/6'400 U/min / M10 X 1.25 LH

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 14 min / 6.59 kg

BL
MOTOR
XPT
AFT
ADTMit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 2-Zahn Schlagmesser

UR012GZ06

CHF 949.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



UR012G

UR201C



Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

1'000 W / Ø Schnitt 350 mm

4'000/4'600/5'000 U/min / M10 x 1.25 LH

Autonomie mit 4x 6.0 Ah 18 min / 4.87 kg

BL
MOTOR
XPT
AFT
ADTLäuft mit PDC01, und
rückentragbaren Akkus
PDC1200 + PDC1500Mit 2-Faden Schneidkopf,
3-Zahn Kunststoffmesserkopf
und 2-Zahn Schlagmesser

UR201CZ

CHF 569.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01

UR101C



Freischneider 36V mit Verbindungsstecker

Gleiche Maschine wie DUR368L, aber mit U-Griff
5.41 kg

UR101CZ

CHF 619.-

Ah 33.5 / 43.5 / PDC01



UR201C

UX01G

XGT
40V
Li-Ion max

CombiExpress 40V

1'000 W

8'200/9'700 U/min / Gewicht 3.46 kg




4 Mit Sondeaufsätze:
21 Maschinen in 1!

BL
MOTOR
AFT



UX01GZ Nur Motor CHF 329.-
UX01GZ01 mit EM404MP Ø 42 cm CHF 455.-

Ah **2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5**



UX01G
+ EY403MP



KR401MP



DUX18
+ EM408MP



EN420MP

Aufsätze für CombiExpress


Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Freischneider-Aufsatz Ø 45 cm (passt nicht auf DUX18)		198768-1 EM404MP	183.00
Freischneider-Aufsatz Ø 42 cm		191N31-5 EM408MP	147.00
Kreiselschere-Aufsatz Ø 230 mm (		191M56-3 EM407MP	561.00
Rasenkantenschneider-Auf- satz Ø Messer : 203 mm		196752-0 EE400MP	280.00
Unkrauthacker-Aufsatz Arbeitsbreite : 220 mm (		1913P8-6 WA400MP	469.00
Mähbalken-Aufsatz mit Räder Schnittbreite : 330 mm		1913C9-3 EN424MP	319.00

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkелеinstellung -45° - +45°		1912T0-4 EN422MP	285.00
Mähbalken-Aufsatz 250 mm Winkелеinstellung -90° - +45° Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		197985-0 EN420MP	489.00
Heckenscheren-Aufsatz gerade Keine Winkелеinstellung Schnittlänge : 500 mm		197726-4 EN410MP	279.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkелеinstellung Schnittlänge : 490 mm Komplett faltbar für ein praktisches Lagern		196256-2 EN401MP	509.00
Heckenscheren-Aufsatz Mit Winkелеinstellung Schnittlänge : 500 mm		1912T8-8 EN402MP	299.00
Hochentaster-Aufsatz Schnittlänge : 300 mm 3/8" / 1,1 mm		191T38-7 EY403MP	256.00

Aufsätze für CombiExpress

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Bodenkultivator-Aufsatz Ø Messer : 232 mm		199181-6 KR401MP	355.00
Schneefräser Aufsatz Arbeitsbreite : 30 cm		SN400MP	315.00
Kehrbürsten-Aufsatz Bürste : 25 cm		199318-5 BR400MP	789.00
Kehrwalze-Aufsatz Bürste : 26.5 cm		199339-7 SW400MP	823.00
Obst- und Nuss- Ernte-Auf- satz		195721-8 EJ400MP	299.00

Beschreibung	Bild	Art. Makita	Preis CHF
Wasserpumpe Aufsatz Max. Wasserfördermenge : 135 l/min (mit UX01G)		PF400MP	349.00
Blas-Aufsatz		191P72-3 UB401MP	289.00
Blas-Aufsatz leicht und handlich		1912R8-4 UB402MP	149.00
Schaftverlängerung Länge : 1 m		191E24-8 LE400MP	139.00
Transporttasche		195638-5	89.00





DG001G

DG001G



Erdbohrer 40V

1'350 W / Bohrfutter 13 mm / Drehmoment 136 Nm
0-400/ 0-1'500 U/min / Gewicht 6.47 kg
65 Löcher Ø 200x600 mm mit 4.0 Ah



BL
MOTOR
XPT
ADT

Mit Adapter für Makita und Stihl
Bohraufsätze, Griffe wie abgebildet

DG001GZ05 CHF 749.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5**



DG002G

DG002G



Erdbohrer 40V

Gleiche Maschine wie DG001G
aber **ohne Bohrfutter, dieser Erdbohrer braucht keinen Adapter für die Makita-Aufsätze**
Gewicht 6.10 kg

DG002GZ CHF 675.-

Ah **4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5**



Heckenscheren

UN001G
XGT 40V Li-Ion max

Stab-Heckenschere 40V 60 cm

860 W / Schnittlänge 60 cm

2'000/3'000/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 65 min / 4.08 kg


BL MOTOR
XPT

Winkel regulierbar auf 115°



Länge 2.30 m

UN001GZ CHF 569.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5



UH014G

UH006G
XGT 40V Li-Ion max

Heckenschere 40V 60 cm

720 W / Schnittlänge 60 cm

2'000/3'600/4'000 U/min / Max. Äste Ø 25 mm

Autonomie avec 4.0 Ah : 80 min / 3.71 kg


BL MOTOR
XPT

UH006GZ

CHF 545.-

UH006GD201 2x 2.5 Ah

CHF 975.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

UH007G
XGT 40V Li-Ion max

Heckenschere 40V 75 cm

 Gleiche Maschine wie UH006G aber mit einer
Schnittlänge von 75 cm
3.93 kg

UH007GZ

CHF 575.-

UH007GD201 2x 2.5 Ah

CHF 1'005.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0 / 33.5 / 43.5

UH014G
XGT 40V Li-Ion max

Heckenschere 75 cm 40V

720 W / Schnittlänge 75 cm

2'000/3'600/5'000 U/min / Max. Äste Ø 18 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 80 min / 3.70 kg


BL MOTOR

UH014GZ

CHF 659.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 4.0F / 5.0 / 33.5 / 43.5

Sprühgerät und Hochdruckreiniger

PM001G

XGT 40V Li-Ion max

Sprühgerät 40V

Luftgeschwindigkeit 34 - 64 m/s / Behältervolumen 15 L

Luftvolumen 8.6-14.3 m³/min / Gewicht 11.88 kg

Maximaler horizontaler Sprühbereich 14.0 m



BL MOTOR

Schutzklasse IPX4



PM001GZ01

CHF 1'109.-

PM001GL202

Doppelladegerät 2x 8.0 Ah

CHF 1'969.-

Ah 4.0F / 5.0 / 8.0



PM001G

HW001G

XGT 40V Li-Ion max

Hochdruckreiniger 40V

1'200 W / Druck 30-85 bar / Max.115 bar

Max. Fördermenge 7.0 L/h / Max. Flüssigkeitstemper. 40°

Autonomie mit 2x 5.0 Ah : 18-60 min / 9.16 kg



BL MOTOR

Mit 2 Lanzen, Pistole und Selbstansaugschlauch mit Filter

HW001GZ CHF 865.-



HW001G

UC029G**XGT 40V**
Li-ion
max**NEW**

Astsäge 18V

590 W / Schienenlänge 15 cm / 8 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

415 Schnitte Ø 50 mm mit 2.5 Ah / 1.32 kg

**UC029GZ**

CHF 259.-

Ah 2.0 / 2.5 / 4.0 / 5.0 / 4.0F / 33.5 / 43.5

Top-Handle Kettensägen**UC029G****UA004G****XGT 40V**
Li-ion
max

Hochentaster 40V

1'500 W / Schnittlänge 30 cm / 20 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm

153 Schnitte 100x100 mm mit 4.0 Ah / 6.81 kg

**BL MOTOR XPT AFT**

Max. Länge 4 m

UA004GZ

CHF 789.-


Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

UC002G**XGT 40V**
Li-ion
max

Top-Handle Kettensäge 40V

1'400 W / Schnittlänge 25 cm / 24.8 m/s

Kettenteilung 3/8" / Nutbreite 1.1 mm / 2.90 kg

**4** Nur für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

= 40 cm3

UC002GZ

CHF 485.-

UC002GM101 1x 4.0 Ah

CHF 819.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

UC003G**XGT 40V**
Li-ion
max

Top-Handle Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC002G, aber mit **Schnittlänge von 30 cm**
2.95 kg**UC003GZ**

CHF 489.-

UC003GM101 1x 4.0 Ah

CHF 845.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

UC004G**XGT 40V**
Li-ion
max

Top-Handle Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC002G, aber mit **Schnittlänge von 35 cm**
3.02 kg**UC004GZ**

CHF 509.-

UC004GM101 1x 4.0 Ah

CHF 869.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

Kettensägen

UC006G

XGT 40V Li-Ion max

Carving Top-Handle Kettensäge 40V

1'400 W / Schnittlänge 25 cm / 24.8 m/s

Kettenteilung 1/4" / Nutbreite 1.3 mm / 2.88 kg



BL MOTOR



= 40 cm3

UC006GZ Carving Version CHF 529.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0



UC022G



UC026G

UC025G

XGT 40V Li-Ion max

Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm / 3.78 kg

35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah



BL MOTOR

XPT



= 35 cm3

UC025GZ CHF 525.-

UC025GT101 1x 5.0 Ah CHF 989.-

UC022G

XGT 40V Li-Ion max

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber mit werkzeugloser Kettenspannung 3.82 kg



UC022GZ CHF 525.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

UC026G

XGT 40V Li-Ion max

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC025G, aber mit einer Schnittlänge von 40 cm 3.84 kg



UC026GZ CHF 539.-

UC026GT101 1x 5.0 Ah CHF 915.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0

Kettensägen

UC011G

Kettensäge 40V

1'600 W / Schnittlänge 35 cm / 25.5 m/s

Kettenteilung 0.325" / Nutbreite 1.1 mm

35 Schnitte Ø 300 mm mit 5.0 Ah / 4.95 kg

= 42 cm³**UC011GZ**

CHF 685.-

UC011GT101

1x 5.0 Ah CHF 1'059.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

UC012G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm
5.0 kg**UC012GZ**

CHF 689.-

UC012GT101

1x 5.0 Ah

CHF 1'065.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



UC011G

UC015G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit werkzeugloser Kettenspannung
4.98 kg**UC015GZ**

CHF 685.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0

UC016G

Kettensäge 40V

Gleiche Maschine wie die UC011G, aber
mit einer Schnittlänge von 40 cm und
werkzeugloser Kettenspannung
5.03 kg**UC016GZ**

CHF 689.-

Ah 4.0 / 4.0F / 5.0 / 8.0



UC015G

64Vmax Maschinen





BL6440 BL64100 DC64WA 		Ladezeiten mit DC64WA	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
4.0 Ah	BL6440 (191R06-8)	120 min. Schnellladegerät	JM101	1 Akku BL6440 + Schnellladegerät DC64WA
10.0 Ah	BL64100 (191Y69-6)	300 min. Schnellladegerät	...JB101	1 Akku BL64100 + Schnellladegerät DC64WA

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Art.-Nr	Preis
BL6440	4.0	2.2	Accu 60Vmax	191R06-8	315.-
BL64100	10.0	3.2	Accu 60Vmax	191Y69-6	715.-
DC64WA		1.0	Schnellladegerät 60Vmax	191W19-9	149.-

Rasenmäher ohne Radantrieb



LM002J

LM001J

64V^{Li-ion}max

Rasenmäher 64V

2'300 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

2'500-3'200 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 1'400 m² / 24.30 kg



BL
MOTOR
XPT
SOFT
NO LOAD



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM001JM101

1x 4.0 Ah CHF 1'199.-

Ah 4.0 / 10.0

LM002J

64V^{Li-ion}max

Rasenmäher 64V

2'300 W / Schnittbreite 53.4 cm / Korb 70 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-100 mm

Autonomie mit 4.0 Ah : 1'600 m² / Gewicht 25.40 kg



BL
MOTOR
XPT
SOFT
NO LOAD



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM002JM101

1x 4.0 Ah CHF 1'239.-

Ah 4.0 / 10.0

Rasenmäher mit Radantrieb

LM003J

64V^{Li-ion}max

Rasenmäher 64V

3'200 W / Schnittbreite 48 cm / Korb 62 L

2'300-2'800 U/min / Schnitthöhe 20-75 mm

Autonomie mit 10.0 Ah : 2'700 m² / 30.80 kg



BL
MOTOR
XPT
SOFT
NO LOAD



Mit Mulchkeil,
Seiten-Deflektor
und Heckauswurf

LM003JB101

1x 10.0 Ah CHF 1'775.-

Ah 4.0 / 10.0



LM003J

18V Maschinen LXT



18V - Akkus & Ladegeräte



Ladegerät		DC18RC	DC18RE	DC18SE	Lieferumfang Akku-Maschinen gemäss Version	
Akku		  			* Versionen mit J werden mit Makpac Transportkoffer geliefert.	
					...ZJ* oderZ	ohne Akkus, ohne Ladegerät Alle Z und ZJ Versionen sind fürs SystemKIT gültig
2.0 Ah	BL1820B (197256-5)	24 min. Schnellladung		45 min.	RAJ*	2 Akkus BL1820B, Ladegerät DC18RC
3.0 Ah	BL1830B (197599-5)	22 min. Schnellladung		60 min.	RFJ* oder ...RFERF	2 Akkus BL1830B 1 Akku BL1830B und Schnellladegerät DC18RC
4.0 Ah	BL1840B (197265-4)	36 min. Schnellladung		90 min.	RMJ* oder ...RMERM	2 Akkus BL1840B 1 Akku BL1840B und Schnellladegerät DC18RC
5.0 Ah	BL1850B (197280-8)	45 min. Schnellladung		110 min.	...RTJ*	2 Akkus BL1850B und Schnellladegerät DC18RC
6.0 Ah	BL1860B (197422-4)	55 min. Schnellladung		130 min.		

Preise Akkus, Ladegeräte und Energypack 18V

Modell	Ah	Gewicht (kg)	Beschreibung	Artikel-Nr	Preis
BL1815N	1.5	0.50	Akku	196235-0	79.-
BL1830B	3.0	0.62	Akku mit Ladestandanzeige	197599-5	115.-
BL1840B	4.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197265-4	135.-
BL1850B	5.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197280-8	145.-
BL1860B	6.0	0.80	Akku mit Ladestandanzeige	197422-4	165.-
DC18RC	1.5 - 6.0	0.75	Schnellladegerät 14.4V und 18V	195584-2	115.-
DC18RD	1.5 - 6.0	2.1	Doppel-Schnellladegerät 14.4V und 18V	197047-4	165.-
DC18RE	1.5 - 6.0	1.1	Twin-port ladegerät, lädt 12V, 14.4V, 18V auf einmal auf	198444-7	129.-
DC18SE	1.5 - 6.0	1.0	Ladegerät Li-Ion für Zigarettenanzünder	194621-9	129.-
EPAC18-301	3.0	1.8	Energypack 1 Akku BL1830B + DC18RC	191A24-4	99.-
EPAC18-302	3.0	2.0	Energypack 2 Akkus BL1830B + DC18RC	191F88-8	229.-
EPAC18-402	4.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1840B + DC18RC	197490-7	269.-
EPAC18-402D	4.0	3.7	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	199481-4	339.-
EPAC18-502	5.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RC	197570-9	289.-
EPAC18-502D	5.0	4.2	Energypack 2 Akkus BL1850B + DC18RD	1910A7-5	379.-
EPAC18-602	6.0	2.4	Energypack 2 Akkus BL1860B + DC18RC	199480-6	329.-
EPAC18-304	3.0	4.6	Energypack 4 accus BL1830 + DC18RD	191F89-6	479.-
EPAC18-404	4.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1840B + DC18RD	191F90-1	519.-
EPAC18-504	5.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1850B + DC18RD	191F91-9	585.-
EPAC18-604	6.0	5.3	Energypack 4 Akkus BL1860B + DC18RD	191F92-7	639.-

Bohrschrauber

DDF083



Schrauber 18V

Drehmoment 40/23 Nm / 410 W / 0.74 kg

0-450/0-1'700 U/min / Werkzeugaufnahme 1/4"

Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm



DDF083ZJ



CHF 165.-

DDF083RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF485



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 350 W / 1.07 kg

0-500/0-1'900 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DDF485ZJ



CHF 209.-

DDF485RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF487



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 40/25 Nm / 410 W / 0.93 kg

0-500/0-1'700 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 36/13 mm



DDF487ZJ

CHF 145.-

DDF487RAJ 2x 2.0 Ah



CHF 345.-

DDF487RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 409.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF482



Bohrschrauber 18V

Drehmoment 62/36 Nm / 440 W / 1.17 kg

0-600/0-1'900 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm



DDF482ZJ



CHF 169.-

DDF482RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 429.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF485



Bohrschrauber

DDF490**18V**
LITHIUM-ION

NEW

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 450 W / 1.20 kg

0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DDF490Z** **MAX PAC** CHF 109.-**DDF490RFJ** 2x 3.0 Ah **MAX PAC** CHF 319.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF484**18V**
LITHIUM-ION

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 54/30 Nm / 450 W / 1.20 kg

0-500/0-2'000 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/ Stahl : 38/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DDF484ZJ** **MAX PAC** CHF 219.-**DDF484RTJ** 2x 5.0 Ah **MAX PAC** CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF489**18V**
LITHIUM-ION

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.49 kg

0-550/0-1'800 U/min / Bohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz/Stahl : 38/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DDF489Z** CHF 249.-**DDF489RTJ** 2x 5.0 Ah **MAX PAC** CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF451**18V**
LITHIUM-ION

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 80/40 Nm / 440 W / 1.63 kg

0-300/0-600/0-1'700 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 65/13 mm

**DDF451ZJ** **MAX PAC** CHF 219.-**DDF451RTJ** 2x 5.0 Ah **MAX PAC** CHF 479.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDF492**18V**
LITHIUM-ION

Bohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 2.00 kg

0-550/0-2'100 U/min / Werkzeugaufnahme : 1/2"

Bohrfutter 1.5-13 mm / Bohrleistung Holz/Stahl : 76/13 mm

**DDF492Z** CHF 279.-**DDF492RTJ** 2x 5.0 Ah **MAX PAC** CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DDF489

Akku-Winkelbohrmaschinen

DDA350



Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 14 Nm / 280 W / **Zahnkranzbohrfutter 1.5-10 mm**

0-1'800 U/min / 1.15 kg

Bohrleistung Holz/ Stahl : 25/10 mm



Kopfhöhe 66 mm

DDA350ZJ



CHF 269.-

DDA350RTJ

2x 5.0 Ah



CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDA351



Winkelbohrmaschine 18V

Gleiche Maschine wie DDA350
ausser mit **Schnellspannbohrfutter 0.8-10 mm**
1.18 kg



Kopfhöhe 88 mm

DDA351ZJ



CHF 269.-

DDA351RTJ

2x 5.0 Ah



CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDA450



Winkelbohrmaschine 18V

Drehmoment 70 Nm / 650 W

0-450/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz: 65/127 / Stahl: 13 mm / 3.06 kg



BL
MOTOR



DDA450ZK



CHF 415.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DDA460



Winkelbohrmaschine 2x18V=36V

Drehmoment 136 Nm / 1'350 W

0-350/1'400 U/min / Zahnkranzbohrfutter 1.5-13 mm

Bohrleistung Holz: 65/159 / Stahl: 13 mm / 5.11 kg



BL
MOTOR
XPT
XPT
ADT



DDA460ZK



CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 33.5 / 43.5

Optionales Zubehör
für DDA460 und DA001G

**Griff-Set Vordergriff in D-Form und
Seitengriff in L-Form**

Verwandelt die Winkelbohrer DDA460 und
DA001G in Erdbohrer.



191P11-3



DDA460

DHP487

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 23/40 Nm / 410 W / 1.02 kg

0-500/0-1'700 U/min / Schlagzahl 0-7'500/ 0-25'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 36/13/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DHP487Z** CHF 165.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Schlagbohrschrauber**DHP485**

Schlagbohrschrauber 18V

350 W / Drehmoment 27/50 Nm / 1.13 kg

0-500/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-7'500/0-28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DHP485ZJ** CHF 225.-**DHP485RTJ** 2x 5.0 Ah CHF 489.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP482

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 36/62 Nm / 450 W / 1.23 kg

0-600/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-9'000/0-28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm

**XPT****DHP482ZJ** CHF 189.-**DHP482RTJ** 2x 5.0 Ah CHF 455.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP490

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 50/27 Nm / 460 W / 1.50 kg

0-500/0-1'900 U/min / Schlagzahl 0-7'500/28'500

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DHP490ZJ** CHF 149.-**DHP490RFJ** 2x 3.0 Ah CHF 339.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP484

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 30/54 Nm / 440 W / 1.25 kg

0-500/0-2'000 U/min / Schlagzahl 0-7'500/0-30'000

Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 13/38/13 mm

**BL**
MOTOR
XPT**DHP484ZJ** CHF 239.-**DHP484RTJ** 2x 5.0 Ah CHF 509.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

**DHP490**

DHP451



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 40/80 Nm / 300 W / 3 Gänge / 1.74 kg
0 - 300/600/1'700 U/min / Schlagzahl 0-4'550/9'000/25'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk 65/13/16 mm



DHP451ZJ CHF 239.-
DHP451RTJ 2x 5.0 Ah CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP489



Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 73/40 Nm / 620 W / 1.50 kg
0-550/0-1'800 U/min / Schlagzahl 0-8'250/27'000
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 38/13/16 mm



DHP489ZJ CHF 255.-
DHP489RTJ 2x 5.0 Ah CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP489



DHP492



NEW

Schlagbohrschrauber 18V

Drehmoment 130/65 Nm / 680 W / 1.50 kg
0-550/0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-8'250/31'500
Bohrleistung Holz/Stahl/Mauerwerk : 50/13/16 mm



DHP492ZJ CHF 299.-
DHP492RTJ 2x 5.0 Ah CHF 645.-

82 Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHP492



DFS250

Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive

0-2'500 U/min / 1.20 kg

Schnellbauschrauben max Ø : 5 mm

**BL**
MOTORFür Gipskarton und Spanplatten
Schrauben**DFS250ZJ**  CHF 285.-**DFS250RTJ** 2x 5.0 Ah  CHF 625.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Trockenbauschrauber**DFS251**

Trockenbauschrauber 18V

Gleiche Maschine wie DFS250, aber mit Werkzeug-
halter für selbstbohrende Schrauben mit 10 mmSechskantkopf
1.18 kgIdeal für Metallunterkonstruk-
tionen 0.7 - 2.25 mm mit
selbstbohrenden Schrauben**DFS251ZJ**  CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DFS452

Trockenbauschrauber 18V

490 W / Aufnahme 1/4" / Technologie Push-drive

0-4'000 U/min / 1.16 kg

Schnellbauschr. max Ø : 5 mm / Selbstbohrschr. max. Ø : 6 mm

**BL**
MOTOR**XPT**Für Gipskarton Schrauben auf
Unterkonstruktionen aus Holz
oder Stahlblech**DFS452ZJ**  CHF 329.-**DFS452RTJ** 2x 5.0 Ah  CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

**DFR552****NEW**

Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"

0-4'500 U/min / 1.65 kg

Schnellbauschrauben max Ø : 3.5-4.2 x 25-55 mm

**BL**
MOTOR
XPTZum Verschrauben auf Holz- oder
Metallunterkonstruktionen**DFR552Z** CHF 379.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DFR551

Magazinschrauber 18V

440 W / Werkzeugaufnahme 1/4"

0-6'000 U/min / 1.56 kg

Schnellbauschrauben max Ø : 4.2 x 25-55 mm

**BL**
MOTOR
XPTZum Verschrauben auf Metallunter-
konstruktionen**DFR551Z** CHF 339.-**DFR551RTJ** 2x 5.0 Ah  CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DFR552

Ratschenschrauber und Schlagschrauber

DWR180



Ratschenschrauber 18V

Drehmoment 43 Nm / 330 W / 0-800 U/min
Werkzeugaufnahme 4 Kant 3/8" und 1/4"
Gewicht 0.88 kg

XPT



Für M8 Muttern ohne Werkzeugaufnahme (funktioniert wie mit 13mm Stecknuss)

DWR180Z CHF 195.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTL061



Winkelschlagschrauber 18V

Drehmoment 60 Nm / 110 W / Aufnahme 1/4"
0-2'000 U/min / Standardschrauben M4-M12
Gewicht 1.16 kg



DTL061ZJ CHF 289.-

DTL061RTJ 2x 4.0 Ah CHF 555.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTS141



Schlagschrauber «Oil impulse» 18V

Drehmoment 40 Nm / 280 W / Aufnahme 1/4"
0-1'200/2'000/3'200 U/min / Standardschrauben M5-M8
Gewicht 0.89 kg



DTS141ZJ CHF 489.-

DTS141RTJ 2x 5.0 Ah CHF 715.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Schlagschrauber

DTD157




Schlagschrauber 18V

Drehmoment 140 Nm / 240 W / Aufnahme 1/4"

0-1'300/3'000 U/min / Schlagzahl 0-2'000/0-4'100

Gewicht 0.82 kg



BL
MOTOR
XPT



DTD157Z CHF 169.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTD156



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 155 Nm / 230 W / Aufnahme 1/4"

0-2'500 U/min / Schlagzahl 0-3'000

Gewicht 0.96 kg



BL
MOTOR
XPT



DTD156Z CHF 105.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTD152



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 165 Nm / 240 W / Aufnahme 1/4"

0-2'900 U/min / Schlagzahl 0-3'500

Gewicht 0.96 kg



XPT



DTD152ZJ

MAK PAC CHF 179.-

DTD152RTJ 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 439.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTD153



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 170 Nm / 280 W / Aufnahme 1/4"

0-3'400 U/min / Schlagzahl 0-3'600

Gewicht 0.94 kg



BL
MOTOR
XPT



DTD153ZJ CHF 239.-

DTD153RTJ 2x 5.0 Ah CHF 509.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTD154



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 175 Nm / 290 W / Aufnahme 1/4"

3 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'800

Gewicht 0.91 kg



BL
MOTOR
XPT



DTD154ZJ CHF 269.-

DTD154RTJ 2x 5.0 Ah CHF 545.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTD173



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 180 Nm / 290 W / Aufnahme 1/4"

4 Gänge / Schlagzahl 0-1'100/2'600/3'600/3'800

Gewicht 0.84 kg



BL
MOTOR
XPT



4 Schraubmodi
Holz - Schraub - T1 - T2

DTD173Z CHF 235.-

DTD173RTJ 2x 5.0 Ah CHF 579.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Schlagschrauber 4-Kant

DTW180



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 180 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 3/8"

0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600

Gewicht 0.84 kg



BL
MOTOR
XPT

Mit **Auto-Stop** Modus
damit die Mutter
nicht verloren geht

DTW180ZJ **MAK PAC** CHF 209.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DTW251



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 230 Nm / 280 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-2'100 U/min / Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 1.13 kg



BL
MOTOR
XPT

DTW251ZJ **MAK PAC** CHF 279.-

DTW251RTJ 2x 5.0 Ah **MAK PAC** CHF 549.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DTW181



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 210 Nm / 230 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

0-1'300/2'400 U/min / Schlagzahl 0-2'000/3'600

Gewicht 0.90 kg



BL
MOTOR
XPT

DTW181ZJ **MAK PAC** CHF 205.-

DTW181RTJ 2x 5.0 Ah **MAK PAC** CHF 459.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DTW180



DTW251

Schlagschrauber

DTW300



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 330 Nm / 420 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-1'000/1'800/2'600/3'200 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'600/3'400/4'000 / Gewicht 1.17 kg



BL
MOTOR
XPT



Lösedrehmoment 580 Nm

DTW300Z CHF 289.-

DTW300RTJ 2x 5.0 Ah CHF 615.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTW700



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 700 Nm / 430 W / 4 Kant 1/2"

4 Gänge / 0-500/1'200/1'900/2'200 U/min

Schlagzahl 0-1'000/1'700/2'400/2'700 / Gewicht 1.97 kg



BL
MOTOR
XPT



Lösedrehmoment 1'000 Nm

DTW700Z CHF 339.-

DTW700RTJ 2x 5.0 Ah CHF 665.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTW1002



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'000 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 1/2"

3 Gänge / Drehzahl 0-900/1'000/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.03 kg



BL
MOTOR



Lösedrehmoment 1'600 Nm

DTW1002ZJ CHF 545.-

DTW1002RTJ 2x 5.0 Ah CHF 789.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTW1001



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'050 Nm / 500 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"

3 Gänge / 0-900/1'000/1'800 U/min

Schlagzahl 0-1'800/2'000/2'200 / Gewicht 3.06 kg



BL
MOTOR



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1001ZJ CHF 559.-

DTW1001RTJ 2x 5.0 Ah CHF 809.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTW1005



Schlagschrauber 18V

Drehmoment 1'360 Nm / 560 W / Aufnahme 4 Kant 3/4"

4 Gänge / 0-800/900/1'000/1'800 U/min

0-1'600/1'800/2'200 / Gewicht 3.50 kg



BL
MOTOR
XPT



Lösedrehmoment 1'700 Nm

DTW1005Z CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DTW1005

Bohrhammer SDS-PLUS

DHR171



Bohrhammer 17 mm 18V

1.2 J / 480 W / Gewicht 1.71 kg

0-680 U/min / Schlagzahl 0-4'800

Beton/Stahl/Holz : 17/10/13 mm



DHR171ZJ

MAK PAC CHF 225.-

DHR171RTJ 2x 5.0 Ah MAK PAC CHF 535.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHR183



Bohrhammer 18 mm 18V 2 Funktionen

1.7 J / 500 W / Gewicht 1.77 kg

0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Stahl/Holz : 18/13/24 mm



DHR183Z

CHF 275.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHR182



Bohr- und Spitzhammer 18 mm 18V 3 Funktionen

1.7 J / 450 W / Gewicht 1.91 kg

0-1'350 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 18/35/13/24 mm



DHR182Z

CHF 259.-

DHR182ZJU MAK PAC CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DHR183



* mit Staubsaug-System DX16 (art. 1911P2-6)

DHR183RTWJ* 2x 5.0 Ah

MAK PAC CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Bohrhammer und Meisselhammer SDS-PLUS



DHR243

DHR243



Bohr- und Spitzhammer 24 mm 18V 3 Funktionen

2.0 J / Gewicht 2.82 kg / 2 Bohrfutter

0-950 U/min / Schlagzahl 0-4'700

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 24/54/13/27 mm



DHR243ZJ

DHR243RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 415.-

CHF 719.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Zubehör für DHR243 :
Staubabsaug-System DX07 mit hochleistungs-HEPA-Filter. Leichtes Auf- und Abbauen.

*2 Akkus 5.0 Ah, Schnellladegerät + Staubabsaug-System DX07 (art. 199570-5)

DHR243RTJW*

CHF 799.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHR264

18v + 18v → 36v

Bohr- und Spitzhammer 26 mm 2x18V = 36V

3.0 J / 600 W / Gewicht 3.51 kg / 2 Bohrfutter

0-1'250 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 26/54/13/32 mm



XPT



DHR264ZJ



CHF 499.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 33.5 / 43.5

DHR283

18v + 18v → 36v

Bohr- und Spitzhammer 28 mm 2x18V = 36V

2.8 J / 680 W / Gewicht 3.33 kg

0-980 U/min / Schlagzahl 0-5'000

Beton/Bohrkrone/Stahl/Holz : 28/54/13/32 mm



BL MOTOR

XPT

AWS

AVT & SOFT NO LOAD

AFT



DHR283ZJU



CHF 629.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 33.5 / 43.5

DHK180



Meisselhammer 18V

3.1 J / 470 W

Schlagzahl 0-3'200

Gewicht 2.95 kg



BL MOTOR

XPT

AVT



DHK180ZJ



CHF 619.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHR400

18v + 18v → 36v

Bohr- und Spitzhammer 40 mm 2x18V=36V

8.0 J / 1'650 W / Gewicht 6.75 kg

250-500 U/min / Schlagzahl 1'450-2'900

Bohrleistung in Beton mit Bohrkronen : 40 mm



DHR400ZKUN  CHF 955.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 33.5 / 43.5



Pendelhub-Stichsägen

DJV184



DJV185



Pendelhubstichsäge 18V

400 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 23 mm / 800-3'000 U/min / Gewicht 2.61 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm



BL
MOTOR
XPT
SOFT
NO LOAD

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



DJV185Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV184



Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV184
ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 1.74 kg



DJV184Z CHF 225.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV181



Pendelhubstichsäge 18V

390 W / 3-fache Pendelhubeinstellung

Hubhöhe 26 mm / 800-3'500 U/min / Gewicht 1.94 kg

Leistung Holz / Alu / Weichstahl 135 / 20 / 10 mm



BL
MOTOR
SOFT
NO LOAD

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel



DJV181ZJ

CHF 339.-

DJV181RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV182



Pendelhub-Stichsäge 18V

Gleiche Maschine wie DJV181
ausser mit **oberem Rundgriff**
Gewicht 2.01 kg



DJV182ZJ

CHF 339.-


DJV182RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 595.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJV181



Säbelsägen

DJR183



Säbelsäge 18V

180 W / Hubhöhe 13 mm
0-3'000 U/min / Gewicht 1.17 kg
Leistung Holz 50 mm / Rohr-Ø 50 mm



2

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR183Z CHF 129.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJR186



Säbelsäge 18V

530 W / Hubhöhe 32 mm
0-2'800 U/min / Gewicht 3.15 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



4

XPT

Werkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR186ZK CHF 199.-

DJR186RTE 2x 5.0 Ah CHF 469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJR189



Säbelsäge 18V

450 W / Hubhöhe 22 mm
0-3'100 U/min / Gewicht 1.88 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



3

BL
MOTOR
XPTWerkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR189Z CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJR187



Säbelsäge 18V

670 W / Hubhöhe 32 mm S
0-3'000 U/min / Gewicht 3.12 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



4

BL
MOTOR
XPT

DJR187ZK CHF 295.-

DJR187RTE 2x 5.0 Ah CHF 539.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJR188



Säbelsäge 18V

460 W / Hubhöhe 20 mm
0-3'000 U/min / Gewicht 2.22 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



3

BL
MOTOR
XPTWerkzeugloser
Sägeblattwechsel

DJR188ZJ MAX PAC CHF 285.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DJR360



Säbelsäge 2x18V=36V

1350 W Hubhöhe 32 mm
0-2'300/0-3'000 U/min / Gewicht 3.33 kg
Leistung Holz 255 mm / Rohr-Ø 130 mm



4

BL
MOTOR
XPT

DJR360ZK CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Handkreissägen



DHS660

DHS680



Handkreissäge 18V 57 mm

680 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'000 U/min / Gewicht 2.69 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / 37 mm



**BL
MOTOR
ADT**

Schnitt für Linkshänder

Passt auf Führungs-
schienen mit Adapter

DHS680ZJ

DHS680RTJ 2x 5.0 Ah

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**



CHF 349.-
CHF 625.-

DHS660



Handkreissäge 18V 57 mm

680 W / Ø Blatt 165/20 mm

0-5'000 U/min / Gewicht 2.56 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45°/50° : 57 / 41 / 37 mm



**BL
MOTOR
XPT
ADT**

Passt auf Führungs-
schienen mit Adapter

DHS660ZJ

DHS660RTJ 2x 5.0 Ah

Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0**



CHF 385.-
CHF 625.-

DHS661




Handkreissäge 18V 57 mm

Gleiche Maschine wie DHS660
ausser zusätzliches **AWS-System**,
kabellose Verbindung zum Staubsauger
Gewicht 2.58 kg

AWS

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DHS661ZJU* **CHF 409.-**



DHS680

Handkreissägen

DHS710

18V+18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 68.5 mm

1'000 W / Ø Blatt 190/30 mm

0-4'800 U/min / Gewicht 3.36 kg / ohne Spaltkeil

Schnitttiefe 0°/45° : 68.5 / 49 mm



Passt auf Führungsschienen mit Adapter

DHS710ZJ  CHF 399.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS782

18V+18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

1'800 W // Ø Sägeblatt 190/30 mm

0-6'000 U/min / Gewicht 3.75 kg

Schnittleistung 0°/45° : 62.5 / 44.5 mm



BL
MOTOR
XPT
ADT

Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



DHS782ZJ  CHF 469.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS783

18V+18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 62.5 mm

Gleiche Maschine wie DHS782
ausser zusätzliches **AWS-System**,
kabellose Verbindung zum Staubsauger
Gewicht 3.81 kg



* mit AWS-Einheit

DHS783ZJU*  CHF 589.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DHS900

18V+18V → 36V

Handkreissäge 2x18V=36V 85 mm

1'800 W / Ø Sägeblatt 235/30 mm

0-4'500 U/min / Gewicht 4.67 kg

Schnittleistung 0°/45° : 85 / 61 mm



BL
MOTOR
XPT
ADT **AWS**
Magnesiumtisch
mit einstellbarer
Skala

Passt auf Führungsschienen **ohne** Adapter



DHS900Z CHF 609.-

DHS900ZU* CHF 629.- * mit AWS-Einheit

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DHS710



DHS900

DSP600**18V + 18V → 36V**

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm


1'200 W / Ø Blatt 165/20 mm

2'300-6'300 U/min / Gewicht 3.74 kg




Schnittleistung 0°/45° : 56 / 40 mm

**BL
MOTOR
ADT**Passt auf Führungsschienen
ohne Adapter**DSP600ZJ**  CHF 575.-Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0****DSP601****18V + 18V → 36V**

Eintauch-Kreissäge 2x18V=36V 56 mm

Gleiche Maschine wie DSP600
ausser zusätzliches **AWS-System**,
kabellose Verbindung zum Staubsauger
Gewicht 3.74 kg**AWS***Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger**DSP601ZJU***  CHF 555.-Ah **1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0****DSP601****DSP600****DSP601**

Überblick der Schnittleistungen

Schnittleistungen	bei 0°	Gehrungsschnitt bei 45° links	Schrägschnitt bei 45° links	Schräg + Gehrung 45°+45° links	Tischkreissäge 90°
					
LS1219L, DLS211Z, LS003G	92x382 mm 107x363 mm	61x382 mm 71x363 mm	92x268 mm 107x255 mm	61x268 mm 71x255 mm	
LS1019L, DLS111Z, LS004G	68x310 mm 91x279 mm	42x310 mm 58x279 mm	68x218 mm 91x197 mm	42x218 mm 58x197 mm	



Kapp- und Gehrungssägen

DLS600

18V
LITHIUM-ION

Kapp- und Gehrungssäge 18V 46x65 mm

680 W / Sägeblatt Ø 165/20 mm

5'000 U/min / Gewicht 6.07 kg

Schnittleistung 0°/45° : 46x92 / 46x65 mm



BL
MOTOR
XPT
ADT
DXT



DLS600

DLS600Z CHF 889.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLS714N

18V + 18V → 36V

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 52x300 mm

1'200 W / Sägeblatt Ø 190/20 mm

Drehzahl 5'700 U/min / Gewicht 14.25 kg

Schnittleistung 0°/45° : 52x300 / 40x300 mm



BL
MOTOR
ADT



DLS714NZ CHF 875.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLS111

18V + 18V → 36V

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 68x310 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 260/30 mm

4'400 U/min / Gewicht 26.10 kg

Schnittleistung 0°/45° : 68x310 / 91x197 mm



BL
MOTOR
AWS

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger



DLS111ZU* CHF 1'189.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DLS211

18V + 18V → 36V

Kapp- und Gehrungssäge 2x18V=36V 107x363 mm

1'500 W / Sägeblatt Ø 305/30 mm

Drehzahl 4'400 U/min / Gewicht 29.60 kg

Schnittleistung 0°/45° : 107x363 / 107x255 mm



BL
MOTOR
AWS

XPT
ADT

*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DLS211ZU* CHF 1'179.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Fräsen und Hobel

DRT50



Einhand- und Kantenfräse 18V

800 W / Tiefeinstellung bis zu 40 mm

10'000-30'000 U/min / Gewicht 1.40 kg

Spannzangen 1/4", 6 und 8 mm



Geliefert mit Kantenfräsmodul

DRT50ZJX10 CHF 269.-

DRT50TJX10 2 x 5.0 Ah CHF 565.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DKP180



Einhand-Hobel 18V

440 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-9 mm / Spanabnahme stufenlos 0-2 mm

14'000 U/min / Gewicht 2.77 kg



DKP180ZJ CHF 285.-

DKP180RTJ 2 x 5.0 Ah CHF 659.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Versionen mit
3 Fräsmodulen



Kantenfräsmodul



Schwenkbares
Kantenfräsmodul



Eintauchmodul

Geliefert mit 3 Fräsmodulen

DRT50ZJX11 CHF 385.-

DRT50TJX11 2 x 5.0 Ah CHF 705.-

DKP181



Einhand-Falzhobel 18V

710 W / Arbeitsbreite 82 mm / 2 Messer

Falztiefe 0-25 mm / Spanabnahme stufenlos 0-3 mm

12'000 U/min / Gewicht 3.02 kg



DKP181ZJ CHF 355.-

DKP181RTJ 2 x 5.0 Ah CHF 685.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DKP181



DPJ180



Universal-Nutfräse 18V

350 W / Tiefeneinstellung bis zu 20 mm

6'500 U/min / Gewicht 2.63 kg

Sägeblatt Ø 100 mm



DPJ180ZJ



CHF 355.-

DPJ180RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 575.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DBS180



Bandfeile 18V - 9 mm

530 W / Schleifband 9 x 533 mm

600-1'700 U/min / Gewicht 1.41 kg



Sonder-Zubehör :

Schleifarm 6 mm

Art. 125157-7

Schleifarm 13 mm

Art. 125159-3



DBS180Z

CHF 359.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



Exzenter- und Schwingschleifer



DBO480

DSL801



Langhalssschleifer 18V 225 mm

260 W / Papierdurchmesser Ø 225 mm

1'000-1'800 U/min

Masse : 1'120-1'540x278x273 mm / Gewicht 4.28 kg

Verstellbares Teleskoprohr
mit 420 mm Spielraum*Mit AWS-Einheit,
Bluetooth Konnektivität
zum Staubsauger

DSL801ZU* CHF 755.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DSL801ZU wird in einer Transporttasche geliefert



DBO180



Exzenterschleifer 18V 125 mm

180 W / Schleifscheiben 125 mm

Schwingzahl 7'000/9'500/11'000/min

Gewicht 1.05 kg / Ø Schwingkreis 2.8 mm



DBO180ZJ CHF 169.-

DBO180RTJ 2x 5.0 Ah CHF 429.-



DBO382



Schwingschleifer 18V

200 W / Schleifpapiergrösse 93x228 mm

Schwingzahl 8'000/16'000/24'000/min

Gewicht 1.59 kg / Ø Schwingkreis 2.0 mm



DBO382Z CHF 239.-

DBO382RTJ 2x 5.0 Ah CHF 589.-



DBO480



Schwingschleifer 18V

210 W / Schleifpapiergrösse 114x140 mm

Schwingzahl 22'000/28'000

Gewicht 1.06 kg / Ø Schwingkreis 1.5 mm



DBO480ZJ CHF 255.-

DBO480RTJ 2x 5.0 Ah CHF 539.-



DTM50

Multifunktionswerkzeug 18V

300 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.42 kg

**STARLOCK** **DTM50ZJ**  CHF 199.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DTM51

Multifunktionswerkzeug 18V

390 W / Schwingungen 3.2° (2x1.6°) / Starlock

Drehzahl 6'000-20'000 U/min / Gewicht 1.63 kg

**STARLOCK** Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge**DTM51ZJ**  CHF 229.-**DTM51RTJX2*** 2x 5.0 Ah  CHF 599.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Multifunktionswerkzeuge

DTM52

**DTM52**

Multifunktionswerkzeug 18V

370 W / Schwingungen 3.6° (2x1.8°) / Starlock Max

Drehzahl 10'000-20'000 U/min / Gewicht 1.36 kg

**STARLOCK MAX**Werkzeugloses Wechseln
der Einsatzwerkzeuge**DTM52Z** CHF 265.-**DTM52T1JX2*** 1x 5.0 Ah  CHF 645.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

*Mit Zubehör-Set geliefert

Lieferinhalt von DTM51RTJX2 :2 Akkus 5.0 Ah, Ladegerät, 2 Segmentblätter,
4 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt, Schleif-
grundplatte, 30 Schleifpapiere +
Werkzeugschachtel.**DTM52T1JX2 :**1 Akku 5.0 Ah, Ladegerät, 4 Segmentblätter,
7 Eintauchblätter, ein Spachtelblatt,
Schleifgrundplatte, 30 Schleifpapiere +
Werkzeugschachtel.

Winkelschleifer 125 mm

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert



DGA506

Winkelschleifer 18V

660 W / **Schiebeschalter** / Ø Scheiben 125 mm

2.14 kg / 8'500 U/min



DGA506J

CHF 249.-

DGA506RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 495.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DGA513

Winkelschleifer 18V

660 W / **Schiebeschalter** / Ø Scheiben 125 mm

2.21 kg / 3'000-8'500 U/min



Stufenlose
Geschwindigkeit

DGA513Z

CHF 239.-

DGA513ZJ

CHF 289.-

DGA513RTJ 2x 5.0 Ah

CHF 525.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



DGA517

Winkelschleifer 18V

Gleiche Maschine wie DGA513,
ausser mit **Paddelschalter**
2.11 kg



DGA517Z

CHF 239.-

DGA517ZJ

CHF 289.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DGA900**18v + 18v → 36v**

Winkelschleifer 2x18V=36

1'500 W / **Paddelschalter** / Scheiben Ø 230 mm

4.32 kg / 6'000 U/min

**DGA900ZK****DGA900PT2** 2x 5.0 Ah

CHF 419.-

CHF 739.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

Winkelschleifer 230 mm**DGA901****18v + 18v → 36v**

Winkelschleifer 2x18V=36V

Gleiche Maschine wie DGA900ZK,
aber mit AWS Absaugfunktion
und ohne Koffer. Im Karton geliefert
4.48 kg**DGA901ZU**

CHF 429.-


Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0



GA038G



DGA900



Das X-LOCK-System verbindet Sicherheit und Effizienz, für schnellen, werkzeuglosen Scheibenwechsel

Mit X-LOCK genügt nur ein Klick. Legen Sie das Zubehör in die X-LOCK Halterung und drücken Sie sie fest. Wenn Sie die Scheibe wechseln möchten, ziehen Sie einfach den Hebel und die Scheibe löst sich. Dank X-LOCK können Sie das Zubehör schnell und einfach wechseln - ohne Schraubenschlüssel und sogar mit Handschuhen.

X-LOCK macht den Scheibenwechsel einfacher und schneller, aber auch sicherer. Zum Beispiel kann eine Diamantscheibe, die in einer bestimmten Drehrichtung verwendet werden muss, nur richtig in die Maschine eingesetzt werden. Wenn Sie versuchen, die Scheibe falsch zu platzieren, wird sie nicht am X-LOCK-Mechanismus befestigt.

Winkelschleifer mit X-LOCK Anschluss sind ausserdem mit einem Schnellverschluss für Schutzabdeckungen ausgestattet. Sie benötigen kein Werkzeug mehr, um die Schutzabdeckung anzubringen oder einzustellen. So sparen Sie beispielsweise beim Wechsel von einer Trennscheibe auf eine Diamanttrennscheibe eine Menge Zeit. Das Wechseln einer Scheibe oder einer Schutzabdeckung dauert nur 15 Sekunden. X-LOCK macht sicheres Arbeiten noch einfacher.



Sie finden unsere X-LOCK Scheiben in unserem Zubehör-Katalog oder auf unserer Webseite im X-LOCK Zubehör (QR-Code scannen)



Winkelschleifer 125 mm X-LOCK

Mit Anti-Restart Funktion
Mit Schruppscheibe geliefert

DGA521



Winkelschleifer 18V

660 W / Schiebeschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.20 kg / 8'500 U/min



DGA521ZX1 CHF 259.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DGA520



Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.23 kg / 8'500 U/min



Motorbremse

DGA520ZX1 CHF 299.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DGA519



Winkelschleifer 18V

660 W / Paddelschalter / Scheiben Ø 125 mm
2.30 kg / 3'000-8'500 U/min



Motorbremse

Stufenlose
Geschwindigkeit

DGA519Z CHF 309.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DGD800

Geradeschleifer 18V



350 W / 26'000 U/min / Max. Spannzange Ø 8 mm

Werkzeug Ø max. 36 mm / 1.40 kg



Schiebeschalter



DGD800ZJ

DGD800RTJ 2x 5.0 Ah



CHF 285.-

CHF 569.-

Ah 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0

DGD800

